
















ИП Биленко Александр Дмитриевич
 ИНН 272499885929 ОГРНИП 316272400069124
 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 15, офис 29
 Тел: 8-909-842-50-05(whatsapp)
 Почта: v8group@list.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЗАЩИТНЫХ МАСОК, РЕСПИРАТОРОВ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ
 С КОРОНАВИРУСОМ
 Мы занимаемся организацией поставок напрямую от завода – изготовителей России и (КНР) защитных масок, респираторов, и прочей продукции для борьбы с коронавирусом (COVID - 19).

№ П/П	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	МИН. ЗАКАЗ (шт)	ФАСОВКА, литр	ЦЕНА, руб	ПРИМЕЧАНИЕ
Дезинфицирующие средства широкого спектра (АНТИСЕПТИКИ)							
1		Антибактериальный лосьон для рук	(дозатор/пулвизатор) Состав : - изопропиловый спирт не менее 60% - вода деминерализованная - глицерин - перекись водорода - ароматическая композиция	30	500 мл	от 199	
2		Антибактериальный лосьон для рук	Состав : - изопропиловый спирт не менее 60% - вода деминерализованная - глицерин - перекись водорода - ароматическая композиция	В наличии	5 л	999	Протокол испытаний №003/Q-07/04/20 Сертификат соответствия №047755
3		Антисептик Septanaizer (гель)	Универсальное дезинфицирующее средство, применяется для обработки рук/кожи. Разработано в Германии. Состав: Спирт (65-69%), вода подготовленная, ЧАС, гелиевый компонент, α-оксипропионовая, 2-гидроксипропановая кислота, перекись водорода, вспомогательные добавки.	от 100 шт в наличии	100 мл	75	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
4		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	1 л	439	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
5		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	0,5	309	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

6		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	5 л	1699	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
7		Антисептик Septanaizer для поверхностей	----- // -----	от 1 шт Уточняйте по наличию	20 л	3500	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
8		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 1 шт Уточняйте по наличию	216 л (бочка)	56000	
9		Антисептик ТефлексА (жидкий)	Состав: Очищенная вода, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. Предназначен для гигиенической обработки и дезинфекции кожных покровов. Не требует смывания. Подходит для детей и взрослых и соответствует современным российским и международным стандартам безопасности.	от 10 шт в наличии	1 л	630	
Комбинезоны							
10		Комбинезон Изолирующий	Нетканый материал(спандбонд) 50г/м ² Основные преимущества: 1. высокопрочный материал в сочетании со сварными швами обеспечивает защиту и максимальную безопасность 2. непроницаемый для жидкостей 3. без силикона и красящих веществ Предлагает защиту от большого количества химических веществ. Оптимальная защита, благодаря застегиванию молнии. Защита от инфекционных заболеваний	от 50 шт	1 шт	1999	Регистрационное удостоверение. Сертифицированы в соответствии с EN 14126, EN 14605 - тип 3B, EN 14605 - тип 4, EN 13982-1 - тип 5, EN 1149-5, EN 1073-2 Сертификация ТР ТС 019/2011

11		Комбинезон 3 (степень защиты 2/3)	<p>Комбинезон изготовлен из легкого воздухопроницаемого полиэстера с дополнительной треугольной вставкой на спине.</p> <p>Обеспечивает защиту в самых различных условиях и ситуациях.</p> <p>Материал ламинированный, малопылящий; Манжеты на рукавах, закрытая молния;</p>	от 50 шт.	1 шт	899	Сертификат соответствия
12		Комбинезон (степень защиты 2/3)	<p>Многоразовый защитный комбинезон Vinper классик</p> <p>тип химической защиты 5B/6B, непроницаемый для жидкостей и твердых частиц, органических и неорганических химикатов.</p> <p>Упаковка – 50 шт. в картонной коробке Цвет: Белый Застежки: молния Манжеты: эластичные резинки Запястья, талия, штанины: эластичные резинки Капюшон: эластичные резинки Размер: XL: 50-52 2XL: 54-56 (2 размера)</p>	от 50 шт в наличии	1 шт	1499	Сертификат соответствия
13		Комбинезон защитный (спанбонд) 25г/м² 40г/м²	<p>Размер: 172-180 см / 180-188 см</p> <p>Особенности: 1. Защищают от частиц нетоксичной пыли, от производственных загрязнений 2. При работах с применением краски, битумов, мастиж и пр.</p>	от 100 шт в наличии	1 шт	от 289	Регистрационное удостоверение.

14		Комбинезон защитный (ламинированный, степень защиты 2/3) Устойчив к химикатам	Защищают от производственных загрязнений при работах с применением химической краски, химии, битумов, мастик и пр. Не образуют ворса. Выдерживают высокую влажность и перепады температур Безопасен для кожи	от 50 шт в наличии	1 шт	от 599	Регистрационное удостоверение.
15		Комплект противоишемический одноразовый "Садопит-1А"	Халат 140 см со стойкой и запахом; Комбинезон одноразовый ламинированный; Шляпочка-шлем хирургическая «Шлем противоишемический»; Бахилы высокие, подошва ламинированная; Нарукавники медицинские на резинке ламинированные; Фартук ламинированный; Фильтрующий респиратор; Салфетка-полотенце; Очки защитные герметичные ЗНГ-1 PANORAMA (PL) «РОСОМ3»; Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные; Паспорт и памятка-инструкция; Упаковочный пакет; Пакет для утилизации.	от 5 шт в наличии	1 шт	2400	Регистрационное удостоверение.
16		Комплект "Кварц-1М"	Комбинезон из полимер-вискозной пыленепроницаемой водоотталкивающей ткани; Шеврон "ОСТОРОЖНО. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)"; Шлем с панорамным стеклом, маской, переговорным устройством, обтекателем для предотвращения запотевания панорамного стекла; Специальный фильтр ФСУ-МБ; Бахилы из прорезиненного материала; Перчатки латексные (2 пары) ; Сумка; Паспорт и инструкция по эксплуатации изделия; Упаковочный пакет – 1 шт.	от 5 шт в наличии	1 шт	18000	Регистрационное удостоверение.
17		Халат хирургический В НАЛИЧИИ: Халат хирургический 25 г/м ² (возможно с манжетом) Халат хирургический 40 г/м ² (возможно с манжетом)	Материал: Спанбонд Плотность: 25г/м ² /40 г/м ² Размеры: free size Рукав: на трикотажной манжете Срок годности: 3 года	от 500 штук в наличии	1 шт	от 109	Медицинское регистрационное удостоверение

18		Халат Медицинский(одноразовый) 25 г/м ² 40 г/м ² В НАЛИЧИИ	Материал: Спанбонд Плотность: 25 г/м ² / 40 г/м ² Рукав: на резинке Срок годности: 3 года	от 500 штук в наличии	10 шт	Халат Одноразовый 25 г/м ² : от 99 рублей Халат одноразовый 40 г/ м ² : от 189 рублей	Медицинское регистрационное удостоверение/ Сертификат соответствия
19		Противочумный комплект (5 предметов)	Плотность 50 г/м2 (спанбонд) Комплектность: 1. Халат 2. Рубаха 3. Штаны 4. Бахилы 5. Шлем	от 50 шт в наличии	1 шт	от 899	Медицинское регистрационное удостоверение/ Сертификат соответствия
20		Набор одежды хирургический/смотров ой многоразовый (Бязь)	1. Куртка хирургическая (длинный рукав) 2. Брюки хирургические 3. Бахилы хирургические 4. Халат хирургический, противоэпидемический 5. Шапочка-шлем противоэпидемическая Комплект предназначен для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ.	от 50 шт в наличии	1 шт	2800	Сертификат соответствия
21		Маска 3-х слойная(Китай)	Размер: 175x95 мм Вид крепления: Резинки Носовой фиксатор: да Количество слоев: 3 Материал: СМС 20 г/см3 Уровень фильтрации: 95 %	Уточняйте у менеджера	----- // -----	от 1,99 руб.	Регистрационное/Медицинское удостоверение/ Сертификат соответствия







РОССИЯ ЗАЩИТА

Комплект одежды защитной из нетканых материалов	
№	Наименование изделия (количество)
1	Брюки (р. 60-62, СМС 160,50 г/м ²)
2	Куртка (р. 60-62, СМС 160,50 г/м ²)
3	Шапочка-шлем (р. 60-62, СМС 160,50 г/м ²)
4	Бахилы водоотталкивающие (высота 270 мм, СМС 160,50 г/м ²)
5	Халат непромокаемый (р. 60-62, СМС 160,50 г/м ²)



Халаты в упаковке помещены при t от -60°C до +40°C и хранятся не более 60 %
Срок эксплуатации изделия при комнатной температуре не более 24 часов
Не использовать для повседневной одежды
Использовать
Печатать на изнаночной стороне
Размер №:
АО «РоссиаЗащита» (Россия) Москва, ул. Мухоморова, д. 19
тел.: +7(495) 666-0000, факс: +7(495) 666-0004,
e-mail: info@rossiazashita.ru, http://rossiazashita.ru






22		Маска медицинская (Регистрационное удостоверение)	Спанбонд - 2 наружных слоя (нетканый комфортный в применении материал, не раздражающий кожу и не препятствующий дыханию); Мелтблаун (внутренний фильтрующий слой маски, обеспечивающий дополнительную фильтрацию воздуха). 1. Снижает риск заражения вирусом	Наличие уточняйте	1 шт	3,99	Соответствует обязательным требованиям ТУ 9398-001-64260744-2010 Медицинское Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/08512от 03 августа 2010 года
23		Респиратор KN 95 с клапаном степень защиты FFP2	Комфорт выдоха — свободный — Плотное прилегание к лицу. Данная маска-респиратор лучше обычной медицинской маски. 95% фильтрация, обеспечивает антибактериальную защиту и защиту от пыли. Каждый респиратор в индивидуальной упаковке.	от 100 штук в наличии	1 шт	27	
24		Респиратор KN 95 без кл. степень защиты FFP2	Высокая эффективная фильтрация, большое трехмерное пространство, более высокая плотность. Удобная и регулируемая 3D конструкция фитинга моста носа: эффективно блокирует загрязнение воздуха с обеих сторон переносицы.	от 100 штук в наличии	1 шт	18	
27		Респиратор 3м FFP3 (степень защиты класс 3)	Незаменимы в производствах с высокой концентрацией ядовитых веществ в воздухе, ПДК которых составляет от 0,05 мг/м3. Эффективны в условиях превышения предельно допустимой концентрации в 30 раз, удерживая 99% опасных для человека примесей. Используются при сварных работах и пайке. Подходят для предприятий где работа связана	от 100 шт Наличие уточняйте	1 шт	499	
28		Полумаска STAYER PROF1 FFP2 с клапаном, коническая	Предназначена для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей. Применяется: в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой отрасли, металлургической промышленности, чугуно- и сталелитейном производстве, а так же во всех отраслях, где необходима защита от пыли и аэрозолей.	от 10 шт в наличии	1 шт	99	ГОСТ Р 12.4.191




29		Полумаска STAYER PROFI FFP2 с клапаном, плоская	<ul style="list-style-type: none"> - Количество в упаковке: 1 шт - Тип: плоская - Класс защиты: FFP2 - Наличие клапана выдоха: да - Угольный фильтр: нет - Материал фильтра: текстурированный полипропилен - Внешняя сетка: нет - Складная многослойная конструкция и удобный носовой зажим обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу; - Клапан выдоха Эффективно отводит влагу и тепло, сохраняя легкость дыхания; - Малая масса и возможность складываться делают полумаску удобной при использовании, хранении и транспортировке; - Большая поверхность фильтрующего материала 	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
30		Полумаска ЗУБР FFP2 с клапаном, коническая	<p>полумаска</p> <p>принцип работы: фильтрующий</p> <p>окружающая среда: загрязнена FFP2</p> <p>тип загрязнения: аэрозоль</p> <p>максимальная концентрация загрязняющего вещества: до 12 ПДК</p> <p>клапан выдоха</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
31		Полумаска ЗУБР FFP2 с клапаном, плоская	<p>ЗУБР 11166-2:</p> <p>Внешняя сетка: нет</p> <p>Класс защиты: FFP2</p> <p>Количество в упаковке, шт: 1</p> <p>Материал фильтра: текстурированный полипропилен, уголь</p> <p>Наличие клапана выдоха: есть</p> <p>Структура: многослойная</p> <p>Тип: полумаска</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	99	ГАБАРИТЫ И ВЕС В УПАКОВКЕ: Длина: 20 см Ширина: 2 см Высота: 14 см Вес в упаковке: 0.02 кг
32		Полумаска Бриз(с клапаном) FFP2	<p>Бриз 1106</p> <p>Класс защиты: FFP2 NR D</p> <p>Количество в упаковке, шт: 1</p> <p>Наличие клапана выдоха: есть</p> <p>Структура: многослойная</p> <p>Тип: полумаска</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	249	

33		Полумаска Бриз(с клапаном) FFP3 (медицинская)	Бриз 1106 Класс защиты: FFP3 R D Количество в упаковке, шт: 1 Наличие клапана выдоха: есть Структура: многослойная Тип: полумаска	от 10 шт в наличии	1 шт	299	Регистрационное удостоверение
ОЧКИ							
34		Очки закрытые "Эргономичные" #89116	Очки закрытые "Эргономичные" с прямой вентиляцией предназначены для защиты глаз от механических воздействий твердыми летящими частицами, в том числе стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, а также от брызг строительных растворов.	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
35		Очки защитные #89166	закрытые защита от царапин тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей, оптическое излучение тип вентиляции: прямая оптический класс: 1	от 55 шт в наличии	1 шт	299	
36		Очки защитные "Панорама" #89155 в комплекте со щитком	Основные характеристики Тип: очки Вид очков: закрытые Защита от царапин: есть Защита от запотевания: есть Тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей Тип вентиляции: непрямая Материал линз: поликарбонат Материал корпуса: поликарбонат	от 20 шт в наличии	1 шт	449	щиток в комплекте
37		Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат	Защитные очки предназначены для предотвращения механического поражения глаз, брызг, строительных растворов и летящих твердых частиц. Применяют при работе с металлорежущим, деревообрабатывающим оборудованием, слесарным и садово-огородным инструментом.	от 10 шт в наличии	1 шт	99	


38		Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат (в индивидуальной упаковке)	<p>Защитные очки предназначены для предотвращения механического поражения глаз, брызг, строительных растворов и летящих твердых частиц.</p> <p>Применяют при работе с металлорежущим, деревообрабатывающим оборудованием, слесарным и садово-огородным инструментом.</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	160	
39		Экран защитный с оправой	<p>Экран выполнен из ПЭТ материала, который отличается высокой прозрачностью. Он также дополнен защитой от запотевания.</p> <p>Может быть использован много раз при тщательном промывании после каждой эксплуатации.</p>	от 15 шт в наличии	1 шт	199	
40		Очки защитные закрытого типа, прозрачные, зеленые, синие ударопрочный поликарбонат	<p>закрытые защита от царапин тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей, оптическое излучение тип вентиляции: прямая оптический класс: 1</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	249	
41		Защитный экран Face Shield	<p>Защитный экран для лица Face Shield предназначен для защиты всего лица от брызг, капель, пыли и т.п. Он полностью закрывает глаза, рот, нос, защищая эти органы от любого проникновения загрязнений.</p> <p>Экран оснащен специальной вставкой из дышащего губкообразного материала. Она соприкасается со лбом, обеспечивая комфорт ношения на протяжении длительного времени.</p> <p>На голове он фиксируется при помощи тянущейся резинки.</p> <p>Экран выполнен из ПЭТ материала, который отличается высокой прозрачностью. Он также дополнен защитой от запотевания.</p> <p>Может быть использован много</p>	от 100 шт в наличии	1 шт	149	



42		Бахилы	Защитные чехлы из цельного полиэтилена, которые одеваются поверх обуви и широко применяются в медицинских учреждениях, а также повсеместно. Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также количество бактерий на полах медицинских учреждений.	в упаковке 100 шт	1 шт	1,9	
43		Бахилы высокие защитные	Бахилы высокие защитные, из плотного полиэтилена на резинке. Многоразовые! Толщина материала 0,070мм Сертификат соответствия	В наличии 100шт	1 шт	74,5	
44		Бахилы высокие (спанбонд 40гр.)	Бахилы на завязках изготовлены из воздухопроницаемого нетканого полипропилена – спанбонда, обладающего высокой устойчивостью к действию микроорганизмов. Прочный сварной шов без проколов также увеличивает защитные свойства материала. Текстура материала высоких бахил на завязках предотвращает скольжение.	в упаковке 100 шт в наличии	1 пара (2шт.)	69	
45		Бахилы высокие защитные 25гр	Бахилы нетканые высокие - мягкие, устойчивые к различным кислотам и щелочам, обеспечивают хороший воздухообмен. Вид материала: спанбонд, плотностью 25 гр/м2.	от 50 шт в наличии	1 пара (2шт.)	99	
46		Шапочка одноразовая	Размеры: материал нетканый спанбонд, плотность 10-18 г/кв.м, ширина полоски (в сложенном виде) - 2,5 см, диаметр (в расправленном)	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ от 50 шт	1 шт	3,5	
ПЕРЧАТКИ / НАРУКАВНИКИ							

47		Перчатки PVC(одноразовые)	Перчатки защитные, нестерильные, одноразовые. Без пудры. Внешняя поверхность текстурированная. Манжета с валиком. Отличительное свойство: насыщенный цвет. При проведении работ в перчатках вы отметите для себя сохранение чувствительности в пальцах; - механическая память, перчатки во время работы в них повторяют форму руки, и после снятия еще несколько минут сохраняют форму кисти; - устойчивость к химическим веществам, растворам кислот, щелочи.	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ от 1000 шт	1 шт	8,99	Сертификат PCT
		Перчатки нитриловые(Китай)	Wally Plastic- это надежная защита рук от воздействия косметических и химических средств, кислот, жира и спирта. Не медицинского назначения	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ от 1000 шт	1 шт	9,6	Сертификат PCT
48		Перчатки/Vinyl	Материал: виниловые Назначение: смотровые/пищевая промышленность Текстура: гладкие Пудра: неопудренные Стерильность: нестерильные ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖНО ИХ	в упаковке 100шт 50 пар	упаковка(100шт)	7,9	Сертификат PCT
49		Виниловые перчатки	Виниловые перчатки являются гипоаллергенными (альтернатива латексу), устойчивыми к агрессивным химическим веществам, маслам и спирту, комфортными в работе. Надежно защищают руки от бактерий и грибов.	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ от 5000 шт	1 шт	6,99	Сертификат PCT
50		Перчатки медицинские н/ст смотровые нитрил н/о текстур	Размер: XS/S/M/L Соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004	в упаковке 100 шт в наличии	1 шт	14,75	Регистрационное удостоверение №ФС3 2012/13220 от 02.11.2012

51		Перчатки медицинские н/ст смотровые латексные н/о	Перчатки латексные используются в медицине и подходят для всех видов обследований, диагностики и ухода за больными.	в упаковке 100 шт в наличии	1 шт	9,2	Регистрационное удостоверение
52		Перчатки нитриловые Nitrilmax	Перчатки NitrilMAX предназначены для проведения процедур, требующих применения неопудренных перчаток, а также при наличии аллергических реакций на пудру и латекс. NitrilMAX - это надежная защита рук от воздействия косметических и химических средств, кислот, жира и спирта.	Минимальный заказ 1000шт	1 упаковка (50 пар)	990	Особенности: • гипоаллергенны • текстура в области пальцев • высокая чувствительность пальцев • длительный комфорт
53		Перчатки нитриловые с удлиненной манжетой (усиленные)	Перчатки нитриловые особо прочные (усиленные) неопудренные, текстурированные по всей поверхности ладони р-ры: S, M, L, XL (цвет синий)	в упаковке 50 шт в наличии	1 шт	17	
54		Перчатки полиэтиленовые	Одноразовые перчатки имеют широкий спектр применения: в быту, косметологии, медицине, пищевой промышленности. Изготовленные из полиэтилена, они предназначены для непродолжительной защиты рук от влаги, едких жидкостей, жира и различных загрязнений. Рекомендованы к использованию при работе с продуктами и веществами, отличающимися резким запахом. Имеют универсальный размер и форму, каждое изделие может быть надето как на левую, так и на правую ладонь.	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ 1000шт	1 шт	0,6	Сертификат PCT
55		Нарукавник П-Э/БЕЛ/ЭКО	Применяются во многих областях в том числе и в медицинской практике, в основном в лабораториях и т. д. Нарукавники защищают нижнюю часть руки от попадания химических агрессивных веществ, биологических материалов, обладают высокой стойкостью (70%) к кислотам, растворителям, спиртам, к пищевым продуктам, отличаются механической прочностью	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ 500	1 шт	5	(шт/100/2000) 8мм

56		Нарукавник спандбонд 25г /м2	Применяются для защиты одежды от загрязнений, используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, пищевом производстве, косметологии и салонах красоты, а также в других учреждениях где требуется дополнительная защита.		1 пара (2шт.)		Медицинское регистрационное удостоверение
ГРАДУСНИКИ							
57		Бесконтактный термометр YMITF01	Тип: инфракрасный; Область применения: лобный; Диапазон измерения (°C): 32 – 42.5; Точность измерения (°C): 0.2; Память показаний (шт): 32; Звуковой сигнал; Подсветка дисплея; Питание: Батарея DC 9V 6F22; Материал: ABS. Вес: 0,260 г	Минимальный заказ от 1 шт в наличии	1 шт	5999	Товар сертифицирован/Декларация Соответствия/Протокол испытаний. Гарантия 12 мес.
58		Бесконтактный термометр GP-300	Прост в использовании Многоцелевое назначение Никакого вреда от лазера Функция памяти Перевод на русском языке	Минимальный заказ от 5 шт в наличии	1шт	1999	Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ доп гарантия 1500руб(1 год)
59		Бесконтактный инфракрасный термометр SEM	Используется для измерения температуры тела, воздуха, воды, детского питания и других предметов без касания предмета. Оснащен ЖК дисплеем и кнопками для сканирования и настройки. Работает от батареек и не содержит ртути. Бесконтактный термометр может измерять температурный режим объекта на расстоянии от 5 до 15 см, в течение 0,5 секунды выдается результат на дисплей. Есть режимы переключения единицы измерений с Цельсия на Фаренгейта.	В наличии	1 шт	2099	Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ доп гарантия 1500руб(1 год)
БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ							
60		Настенный диспансер для бесконтактной дезинфекции	1)Подходят для размещения на входах в офисы или любых других помещениях. 2)Работают от батареек. 3)Разборные, компактного размера – удобно транспортировать. 4)Тип впрыска дезинфицирующей жидкости – автоматический. Подходят для жидкого дезинфектора Возможна докомплектация блоком питания для работы от электросети – 500,00 руб	В наличии	1 шт	4999	

61		Локтевой дозатор	<p>Данный дозатор способен дозировать по 1,5 мл жидкого мыла или антисептика для дезинфекции и мытья рук персонала. Отлично зарекомендовал себя для предприятий с повышенными требованиями к гигиене (детских, медицинских, научных и пищевых учреждений).</p> <p>Длинный рычаг дозатора создаёт удобство нажатия его локтем. При необходимости локтевой дозатор можно снять не применяя специальных технических средств и провести его очистку или стерилизацию. При применении дозатора не происходит контакта ладони с дозатором.</p> <p>При необходимости в дозатор можно заправить жидкие растворы, в т.ч. дезинфекционные.</p>	от 5 шт предзаказ	1 шт	2699	
62		Лампа бактерицидная 15W Цоколь: G13 Мощность: 15 Вт	<p>Трубчатые ультрафиолетовые лампы для обеззараживания помогают защищать окружающую среду путем деактивации бактерий, вирусов и других примитивных микроорганизмов безопасным и экономичным способом. Сохраняя эффективность даже тогда, когда микроорганизмы приобретают устойчивость к другим методам обеззараживания, лампы идеально подходят для применения в самых разных областях, где требуется обеззараживание воздуха, воды и поверхностей. Основные области применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Установки для очистки питьевой воды -Автономные очистители воздуха -Настенные установки для очистки воздуха 	от 5 шт	1 шт	1199 Китай 1899 Россия	

63		Лампа бактерицидная 30W Цоколь: G13 Мощность: 30 Вт	Трубчатые ультрафиолетовые лампы для обеззараживания помогают защищать окружающую среду путем деактивации бактерий, вирусов и других примитивных микроорганизмов безопасным и экономичным способом. Сохраняя эффективность даже тогда, когда микроорганизмы приобретают устойчивость к другим методам обеззараживания, лампы идеально подходят для применения в самых разных областях, где требуется обеззараживание воздуха, воды и поверхностей. Основные области применения: -Установки для очистки питьевой воды -Автономные очистители воздуха -Настенные установки для очистки воздуха	от 5 шт	1 шт	1499 Китай 2199 Россия	
		Пульсоксиметр	Пульсоксиметр SMS 50 DL – это точный прибор для измерения частоты пульса и уровня насыщенности крови кислородом (SpO2). Предназначен для использования в медицинских учреждениях, в домашних условиях, при занятиях спортом. Пациенту для диагностики достаточно лишь поместить один из пальцев в фотоэлектрический датчик, и на дисплее тут же будет показано измеренное значение.	от 5 шт	1 шт	2800	Медицинское регистрационное удостоверение

Цена включает доставку до транспортной



Биленко