


Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП») 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22	УТВЕРЖДАЮ Заведующий  А.С. Ибатулина 15 «09» 2026
Производственная лаборатория Отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности Дирекции по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности (ПрЛаб ООТППЭБ ДОТППЭБ), 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, земельный участок примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго-восток: ул. Портовая, 22, здание управления 1-го грузового района с инв. № 123 (ул.Портовая, 52), тел. 8 (4236) 61-98-39, e-mail: Antonina.Ibatulina@nmtport.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HH36 от 15.11.2018г. срок действия – бессрочно.	

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний), измерений
№ 54-A от 15.09.2026

Наименование образца испытаний:	атмосферный воздух
Заказчик, юридический адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР» 692919, Приморский край, г. Находка, ул.Малиновского,30
Место отбора проб:	Граница санитарно-защитной зоны Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР» г. Находка, контрольная точка ул. Шефнера,8, контрольная точка ул. Административный городок,7, контрольная точка Граница СЗЗ ООО «Геомар» (X -334, Y 458)
Дата отбора:	04.09.2026
Дата проведения испытаний:	07.09.2026 - 11.09.2026
НД, согласно которой произведен отбор и исследования:	МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Средство(а) измерения:	1)Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1, зав.№ 424 2)Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» зав.№ 556321 3) Рулетка измерительная металлическая RGK RW3, зав.№ L3RW0698 4) Секундомер механический СОПр-2а-3-000, зав.№ 6495 5)Весы прецизионные электронные HR-120, зав.№12202382
Сведения о государственной поверке:	1) Свидетельство о поверке № С-ГХС/05-05-2026/527616165 до 04.05.2027 2)Свидетельство о поверке № С-ГЛР/27-01-2026/499159145 до 26.01.2028 3) Свидетельство о поверке № С-АЭ/22-10-2025/475885034 до 21.10.2026 4) Свидетельство о поверке № С-АЭ/05-02-2026/502572024 до 04.02.2027 5) Свидетельство о поверке № С-АЭ/07-10-2025/472938709 до 06.10.2026
Вид подстилающей поверхности:	Сухая почва, асфальтированное покрытие
Основные источники загрязнения:	Погрузочно-разгрузочные работы Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР» (справка от 04.09.2026 №215/26): 04.09.2026 погрузочно-разгрузочные работы на промышленной площадке у причала №3 не выполнялись.
Дополнительные сведения:	-

Условия отбора проб:

№ п/п	Точки отбора	Дата и время отбора	Метеофакторы					
			Температура, °C	Относительная влажность, %	Атм. давление, мм. рт. ст.	Направление ветра	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	Контрольная точка ул. Административный городок, 7	04.09.2026 08 ³³ .09 ⁰³	17,4±0,2	77,6±3,0	761±1	С	1,92±0,20	ясно
2	Контрольная точка Граница СЗЗ ООО «Геомар» (Х-334,У 458)	04.09.2026 09 ¹⁸ .09 ⁴⁸	18,3±0,2	72,7±3,0	762±1	С	1,76±0,19	ясно
3	Контрольная точка ул. Шефнера, 8	04.09.2026 10 ⁰⁴ .10 ³⁴	20,2±0,2	70,8±3,0	762±1	С	1,18±0,16	ясно

Результаты исследований:

№ п/п	Точки отбора	Наименование показателей	Результат исследования в мг/м ³ , с учетом погрешности	
			максимально разовая	среднесуточная
1	Контрольная точка ул. Административный городок, 7	Массовая концентрация угольной пыли	0,069±0,017	-
2	Контрольная точка Граница СЗЗ ООО «Геомар» (Х-334,У 458)	Массовая концентрация угольной пыли	0,10±0,03	-
3	Контрольная точка ул. Шефнера, 8	Массовая концентрация угольной пыли	0,11±0,03	-

Подпись сотрудника, проводившего измерения:

Инженер- лаборант

Садретдинова Л.В.

Инженер-лаборант

Дрыганова Т.В.



Конец протокола