


ООО «АБРИС»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Находкинского городского округа

Том 6

ХАБАРОВСК 2025

ООО «АБРИС»

680009 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел. 8(4212) 41-17-74, 8(924) 117-01-56. E-mail: ooo_abris@inbox.ru
ИНН 2724157497 / КПП 272401001 ОГРН 1112724009925 р/с 40702810770000012430 в Дальневосточный банк ПАО “Сбербанк России” г.Хабаровск

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН 2508020000

УТВЕРЖДЕН

_____
(должность)

_____

МП _____ / _____ /
(подпись) Ф.И.О.

« » _____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Находкинского городского округа
Том 6

ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЕ ПОДД:

_____
(должность)

_____

МП _____ / _____ /
(подпись) Ф.И.О.

« » _____ 2025 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор
(должность)
ООО «Абрис»

МП _____ / Е. В. Максимова/
(подпись) Ф.И.О.

« » _____ 2025 г.

ХАБАРОВСК 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	**Лист согласования и заключения согласующих органов и организаций**	4
2.	**Введение**	5
3.	**Задание на проектирование**	6
4.	**Пояснительная записка**	13
	анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	13
	мероприятия, обеспечивающие проектные решения по организации дорожного движения	14
	расчёт объемов строительно-монтажных работ	14
	оценка эффективности решений по организации дорожного движения	14
	нормативные документы, использованные при проектировании	14
	условные обозначения	16
5.	**Графические материалы отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, выбор проектных решений по организации дорожного движения, включая схему расстановки ТСОДД и адресные ведомости по группам технических средств улиц:**	18
	улица Кирова	19
	улица Кольцевая	38
	улица Комсомольская	47
	улица Красноармейская	65
	улица Куйбышева	79
	улица Ленинградская	86
	улица Ленинская	115
	улица Лермонтова	148
	улица Линейная	159
	улица Луначарского	166
	улица Майская	181
	улица Макарова	186
	улица Малиновского	197
	улица Маяковского	234
	улица Минская	247
	улица Мичурина	255
	улица Молодежная	267

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в качестве самостоятельного документа, без предварительной разработки комплексной схемы организации дорожного движения, по отношению к существующим автомобильным дорогам общего пользования улично-дорожной сети на территории **Находкинского городского округа Приморского края**.

Мероприятия, предусмотренные документацией по организации дорожного движения, являются обязательными для исполнения.

Разработка данного ПОДД осуществлялась на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями) в целях реализации мероприятий по организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах при условии обеспечения безопасности дорожного движения. ПОДД полностью согласуются с основными нормативными документами, входящими в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил). Полный перечень используемых законов, правил и нормативов представлен в списке.

Проект выполнен по результатам проведённого полевого обследования автомобильных дорог общего пользования с использованием специализированной дорожной лаборатории и картографических ресурсов.

Схемы размещения технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД) выполнены в виде спрямлённого плана дороги, что обеспечивает наглядность и удобочитаемость.

Пояснительная записка включает описание мероприятий, обеспечивающих внедрение проектных решений по организации дорожного движения.

При выполнении разделов ПОДД были решены следующие задачи:

– оптимизация существующих схем и режимов организации дорожного движения;

– повышения уровня безопасности и улучшения условий движения транспортных средств;

– размещение ТСОДД в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проект не учитывает расположение временных знаков и указателей.

Учитывая динамично изменяющиеся условия существующей дорожно-транспортной ситуации, допускается изменение и уточнение принятых решений. Внесение изменений в проектные решения и повторное утверждение осуществляется не реже чем один раз в три года. Размещение дополнительных технических средств организации дорожного движения допускается после письменного обоснования и получения всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка ПОДД осуществлялась в рамках Муниципального контракта №0820600002025000039000l от 18.04.2025, заключённого между ООО «Абрис» и Администрация Находкинского городского округа.

Требования, прописанные в техническом задании, соотносятся с положениями Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ «Об организации движения в Российской Федерации и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и «Правилами подготовки документации по организации дорожного движения», утверждёнными Приказом Минтранса России от 18 февраля 2025 г. N 49.

Полный текст технического задания представлен также в приложении к Договору на выполнение работ по разработке ПОДД.

Приложение № 1 к Контракту
№ 0820600002025000039000 1от «___»_____2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по корректировке документации по организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа

Заказчик:	Администрация Находкинского городского округа
Объект оказания услуг	Улично – дорожная сеть
Местоположение объекта	Находкинский городской округ
Исходные данные, передаваемые Заказчиком	Заказчиком в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта предоставляются следующие исходные данные: - Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) Находкинского городского округа; - Проекты организации дорожного движения (ПОДД) Находкинского городского округа; - Дополнительные исходные данные (при необходимости), которыми располагает Заказчик, и которые относятся к его компетенции, запрашиваются Подрядчиком письмом в адрес: 692904, г. Находка, Находкинский пр-т, 24; Fedoruk_OV@nakhodka-city.ru
Сроки оказания услуг	Начало оказания услуг: с даты заключения контракта. Окончание оказания услуг: 10.11.2025 (включительно). Работы выполняются в 1 этап.
Объем оказываемых услуг	В соответствии с прилагаемым перечнем автомобильных дорог с протяжённостью автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети
Цель оказываемых услуг	Оптимизация методов организации дорожного движения на дорогах для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов
Основание для разработки	Статьи 21, 22 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 №196 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»
Состав оказанных услуг и основные технические требования	Корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог включает следующие последовательно выполняемые основные этапы: - подготовительные работы; - полевые обследования; - камеральная обработка полученной информации. **Подготовительные работы:** На подготовительном этапе Подрядчик выполняет работы по получению, изучению и анализу технической документации по объекту, работы по составлению материалов полевых работ, таблиц, схем и разверток для занесения данных, по поверке и калибровке приборов, по подготовке инструментов, специальных средств, средств первой медицинской помощи, средств безопасности и ограждению места работы.
	Полевые работы: В ходе производства работ по сбору исходных данных выполняется: выполнение спутниковой GPS-съемки объекта; восстановление элементов плана, исполнительной ведомости углов поворота, прямых и кривых, и продольного профиля автомобильной дороги с использованием спутниковой GPS-съемки; разбивка фактического километража каждой автомобильной дороги, привязка элементов автомобильной дороги к фактическому километражу, к эксплуатационному километражу и к координатам WGS84; согласование с Заказчиком полученных фактических протяженностей автомобильных дорог и сверкой с землеустроительной и правоустанавливающей документацией. Уточненная протяженность автомобильной дороги может не совпадать с заявленной. В этом случае стоимость работ не подлежит пересчету. определение параметров продольного профиля автомобильной дороги, составление исполнительной ведомости продольных уклонов с указанием следующих характеристик: значения уклонов и их протяженность, направление (подъем, спуск), адрес изменения величины и направления уклона; инструментальная съемка геометрических параметров автомобильной дороги (ширина проезжей части, обочин, поперечные уклоны проезжей части и обочин, крутизна откосов и других геометрических параметров); оценка фактической дислокации элементов обустройства с проектными значениями; определение протяженности, типа, материала и высоты дорожных ограждений, расположения в поперечном сечении автомобильной дороги (расстояние от бровки земляного полотна и кромки покрытия); определение количества, типа и материала направляющих устройств, расстояние установки от кромки покрытия; определение наличия коммуникаций (линий газопровода, водопровода, связи, электропередач и др.), расположения их относительно дороги и расстояния от бровки земляного полотна (для коммуникаций, расположенных вдоль дороги), минимальной высоты от поверхности покрытия (для, коммуникаций, пересекающих дорогу); определение наличия примыканий, пересечений с автомобильными дорогами, съездов с дороги к объектам придорожной инфраструктуры, их наименование, длина, тип покрытия, наличие переходно-скоростных полос; определение наличия железнодорожных переездов, наименование железной дороги, количество путей, число уровней, шлагбаума и светофорной сигнализации; определение количества автобусных остановок, наличие автопавильонов, посадочных и остановочных площадок, тип покрытия на них, наличие переходно-скоростных полос; определение количества площадок отдыха и стоянок автомобилей их протяженности, типа покрытия; определение наличия объектов придорожной инфраструктуры, предприятий автосервиса, объектов дорожной и автотранспортной служб, пунктов медицинской помощи, пунктов связи. выполнение видеофиксации светофорного цикла. выполнение панорамной видеосъемки на 360 градусов каждой улицы с общим разрешением панорамы не менее 4096X768 шагом съемки не более 2 м, частота кадров 25 в сек

	<u>Камеральные работы</u>: Проект организации дорожного движения и обустройства должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач: обеспечение безопасности участников движения; введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами; своевременное информирование участников движения об условиях движения автомобильного транспорта и организации движения; обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д. Проект организации дорожного движения должен содержать: титульный лист; содержание; введение; задание на проектирование ПОДД; пояснительную записку с обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования, расчет объемов строительно-монтажных работ, иные текстовые материалы; правоустанавливающие и иные документы, связанные с деятельностью проектной организации; графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие проектные решения, включая схему расстановки технических средств организации дорожного движения, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, стационарные автоматические комплексы фото-видеозаписи фиксации нарушений ПДД, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды, сигнальные столбики; адресные ведомости; индивидуальные знаки. На титульном листе указываются: название и обозначение дороги, участка дороги, сети дорог; наименование владельца дороги, дорогой, сетью дорог; организация, осуществляющая разработку ПОДД; организации, согласовывающие и утверждающие проект; должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика; должность, подпись и фамилия руководителя организации, утвердившей ПОДД; должность, подпись и фамилия руководителя организации, согласовавшей ПОДД; дата разработки ПОДД; номер тома. Схемы (чертежи) в составе ПОДД должны разрабатываться на подоснове - топосъемке или ортофотоплане высокого разрешения в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. Допускается использование иных масштабов кратных 100, обеспечивающих наглядность
	и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки технических средств организации дорожного движения. Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200 в соответствии с правилами масштабирования. Схема передается со всеми слоями, в том числе и с ортофотопланом или топографической съемкой (подосновой). Спрямленные схемы (чертежи) ПОДД для автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов не допускаются. Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми (шрифты Arial, Arial Bold, Courier New, Times New Roman, Calibri). ПОДД Должен содержать лист с условными обозначениями. ПОДД содержит следующие адресные ведомости: ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной). Ведомость должна включать перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц (для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных метрах) и требуемого его объема (в кубических метрах или литрах). ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость должна включать перечень участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева, консоль, иное), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по его замене, новой установке, переносу или демонтажу (установлен / требуется замена / требуется установка / перенести/ демонтаж). Для знаков индивидуального проектирования указывается их площадь (в квадратных метрах); ведомость размещения дорожного ограждения. Ведомость должна включать перечень участков дорог и типов дорожного ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), уровне удерживающей способности, высоты (в метрах), протяженности (в метрах), пометки о наличии такого дорожного ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено / требуется замена / требуется установка); ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость должна включать перечень участков дорог и типов пешеходного ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), высоты (в метрах), материала изготовления, протяженности (в метрах), пометки о наличии такого пешеходного ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено / требуется замена / требуется установка); ведомость размещения сигнальных столбиков. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения сигнальных столбиков в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа,

	слева, иное), протяженности установки (в метрах), количества сигнальных столбиков (в штуках), пометки о наличии таких сигнальных столбиков, о требовании по их замене или новой установке (установлено / требуется замена / требуется установка); ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость должна включать перечень участков дорог и искусственных сооружений с указанием для каждого из них: месторасположения линий освещения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), протяженности линий искусственного освещения (в метрах), количества опор (в штуках), количества светильников (в штуках), пометки о наличии линий искусственного освещения, о требовании по их реконструкции или новой установке (соответствует нормам / требуется реконструкция / требуется установка); ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева, иное), наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных полос (с указанием их параметров), пометки о наличии остановочных пунктов, о требовании по их реконструкции или новому строительству (соответствует / требуется реконструкция / требуется строительство); ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида пешеходного перехода (наземный регулируемый, наземный нерегулируемый, подземный, надземный), пометки о наличии пешеходных переходов, о требовании по реконструкции или новому строительству (соответствует / требуется реконструкция / требуется строительство); ведомость размещения светофорных объектов. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения светофорных объектов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида объекта регулирования (перекресток, примыкание, пешеходный переход), количества светофоров с разбивкой по типам, год установки светофоров, дорожного контроллера, детектора транспортных потоков, пометки о наличии светофорных объектов, о требовании по реконструкции или новому строительству (соответствует / требуется реконструкция / требуется строительство); ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных дорожек, тротуаров в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца), расположения по ширине дороги (справа, слева, иное), протяженности (в метрах), пометки о наличии пешеходных дорожек, тротуаров, о требовании по их реконструкции или новому строительству (имеется/ требуется реконструкция/ требуется строительство); ведомость мест для стоянки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомость должна включать перечень площадок/участков для размещения стоянок СИМ: месторасположения (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), размеров площадки/участка, количества мест для стоянки СИМ (параллельно/ перпендикулярно/ под углом к проезжей части), пометки о наличии мест для стоянки СИМ о требовании по их реконструкции или новому строительству (имеется/ требуется реконструкция/ требуется строительство); ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), пометки о наличии искусственных неровностей, о требовании по их реконструкции или новому строительству (соответствует / требуется реконструкция / требуется строительство); ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения световозвращателей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), протяженности установки (в метрах), количества световозвращателей (в штуках), пометки о наличии таких световозвращателей, о требовании по их замене или новой установке (установлено/требуется замена/требуется установка). ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств имеющие фото – и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской федерации. Ведомость должна включать перечень участков дорог и улиц с указанием для каждого из них месторасположения таких технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), географических координат, параметров зоны контроля, видов выявляемых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, значения максимальной скорости движения; ведомость элементов плана трассы. Ведомость должна включать информацию о параметрах кривых, переходных кривых, координат вершин в системе WGS-84 и угла поворота.
Особые условия	При полевых работах использовать стандартное измерительное оборудование или другие приборы, по которым существуют утверждённые в соответствующем порядке руководства или инструкции по применению, аттестованные и имеющие свидетельства о поверке. Наличие специализированных программных продуктов для выполнения работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог, имеющих свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; Основой для разбивки пикетажа автомобильных дорог и последующей привязки всех элементов автомобильной дороги должна являться ось трассы, восстановленная по результатам съемки GPS-приемниками геодезического класса. Основой оси трассы служит восстановленная в полном объеме ведомость углов поворота, прямых и кривых в плане (в т. ч. переходные кривые, координаты вершин углов в WGS84, угол поворота, дирекционный угол и пр.). Все ТСОДД должны иметь координатную привязку в WGS84; Все ведомости выполнять в табличном виде, указать адресную привязку объектов к фактическому пикетажу дороги, к существующим километровым столбам и к координатам в системе WGS84. Проект организации дорожного движения представляет собой книгу в переплете формата 297х420 (А3) и USB-носитель с электронным форматом

	документа (формат файла с возможностью редактирования документа). Знаки индивидуального проектирования выполнять в соответствии с ГОСТ Р52290 – 2004. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования с указанием номера знака, фона, площади знака, количества, местоположения и расположения. Исполнитель выполняет видеофиксацию светофорных циклов. Видеофиксация осуществляется единым видеофайлом для каждого светофорного объекта в объеме полного светофорного цикла регулирования (зеленый – красный – зеленый) для каждого направления движения. Видеофиксация светофорных циклов должна осуществляться одновременно с фиксацией транспортных потоков. Исполнитель выполняет панорамную видеосъемку на 360 градусов каждой улицы с общим разрешением панорамы не менее 4096X768 шагом съемки не более 2 м, частота кадров 25 в сек. Видеосъемка на основе бесшовной сферической видеосъемки с углом захвата 360° выполняется с возможностью просмотра средствами Заказчика, либо поставить приложение для возможности просмотра сферического видео с адресной (км+м) и координатной привязками кадров. Схемы (чертежи) в составе ПОДД должны разрабатываться на подоснове - топосъемке или ортофотоплане высокого разрешения. Схема передается со всеми слоями, в том числе и с ортофотопланом или топографической съемкой (подосновой). Спрямленные схемы (чертежи) ПОДД для автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов не допускаются. Электронный вид всех документов и материалов на внешнем HDD в 1 экз. или иных электронных носителях информации соответствующего объема памяти.
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества оказанных услуг:	Исполнитель гарантирует соответствие объёмов и качества оказанных услуг условиям Контракта, настоящего задания, и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. На результат оказанных услуг устанавливается гарантийный срок качества работ, который составляет 3 (трех) лет. Гарантийный срок качества работ наступает с момента подписания Сторонами Документа о приемке. В период гарантийного срока, Исполнитель за собственный счёт устраняет замечания, полученные от Заказчика, относительно недостатков результатов оказанных услуг, объёмов и качества, или их несоответствия требованиям Контракта и настоящего задания, обнаруженных нарушений вне зависимости от подписания Заказчиком Документа о приёмке.
Требования к качеству оказанных услуг	Качество оказанных услуг должно соответствовать нормам государственных стандартов, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к данному виду работ положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации. При оказании услуг по разработке проекта организации дорожного движения автомобильных дорог руководствоваться действующими нормативно-техническими документами: ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации; ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности; ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий; ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием; ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений; ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования; ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация; ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию; ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений; ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров; ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах; ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов; ГОСТ 32871-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования; ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля; ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля; СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ 52399-2022; СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91; СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86; СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; ГОСТ Р 59618-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследования и методы испытаний; ГОСТ Р 52399-2022 Геометрические параметры автомобильных дорог; ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация; ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации движения «Знаки дорожные общие технические требования»; ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие

	технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования; ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия; ГОСТ Р 52607-2006 Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования; ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения; ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения; ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования; ГОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»; ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций; ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог; ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах; ОДМ 218.3.005-2010 Методические рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог; ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах; ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах; ОДМ 218.4.005-2010 "Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" введены в действие распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. N 13-р; Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах (Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-467-р, Инструкция Минтранса России от 01.06.2003); Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.10.2022 "О безопасности дорожного движения"; Приказ Минтранса России от 30 июля 2020 года № 274 Об

	утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения. В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.
Требования по объему и сроку гарантий качества оказанных услуг:	Подрядчик гарантирует в течение 1 календарного года соответствие проектных решений требованиям нормативно-технической документации, а также правильность данных об автомобильных дорогах. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.
Порядок сдачи и приемки отчетной документации (результатов выполнения оказанных услуг)	Проекты организации дорожного движения оформляются на бумажном и электронном носителях: • цифровая версия на электронном носителе (USB-флеш-накопитель), • печатная версия в бумажном варианте (после согласований). Печатную версию Подрядчик предоставляет в формате А3 по согласованию с Заказчиком в бумажном варианте, предварительно согласовав на предмет соответствия техническому заданию разработанного ПОДД. Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования электронный вариант проектов организации дорожного движения. Заказчик в течение одной рабочей недели вносит замечания, после устранения которых Подрядчик предоставляет финальную версию документации в электронном и бумажном виде.
Состав сдаточных материалов на бумажном и электронном носителях.	Проекты организации дорожного движения в одном экземпляре предоставляются для проверки Заказчику в электронном виде. После устранения подрядчиком всех выявленных и обозначенных Заказчиком недостатков, проекты организации дорожного движения предоставляются Заказчику в следующем виде: - Проект организации дорожного движения на подоснове на каждую дорогу в печатном виде в 2 экземплярах в полужестком переплете формат укладка в А3 по правилам сложения проектного листа. - Видеобанк панорамных видео на внешнем HDD в 1 экз. или иных электронных носителях информации соответствующего объема памяти. Представить электронную копию ПОДД: - текстовые материалы в формате MS Word. - табличные материалы в формате MS Exel. - графические материалы в формате DWG - общий альбом на каждую дорогу в формате pdf. Качество бумаги и качество краски должно обеспечить долговременность использования всей документации.

Заказчик:
Заместитель главы администрации

Исполнитель:
Директор ООО «АБРИС»

Находкинского городского округа

_____А.В. Шевченко _____Е.В.Максимова

Приложение
к техническому заданию

Перечень
автомобильных дорог на территории Находкинского городского округа

№ п/п	Адрес автомобильной дороги	протяженность км
1	ул. Беляева (с. Душкино)	0,66
2	ул. Светлая (п.Средняя)	1,8
3	ул. Ливадийская (мкр-н Ливадия)	1,9
4	проезд по ул. Луговая (п. Ливадия): от ул. Ивановская до «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино» (мкр-н Ливадия)	0,12
5	ул. Капитана Лигова (мкр-н Ливадия)	0,9
6	ул. Надибаидзе (мкр-н Ливадия)	0,8
7	ул. Луговая (мкр-н Ливадия)	0,8
8	проезд между ул. Заречная к муниципальному общеобразовательному учреждению «СОШ № 26» г. Находка (мкр-н Ливадия)	0,08
9	Проезды между ул. Луговая и ул. Заречная: (мкр-н Ливадия) -ул. Новая, 12, ул. Луговая, 2-ул. Луговая17; -ул. Луговая, 14-ул.Луговая, 26; -ул. Луговая, 12-ул.Заречная, 8; -ул. Луговая, 4-ул. Заречная , 1	0,833
10	ул. Новая (мкр-н Ливадия)	0,9
11	ул. Пограничная (мкр-н Ливадия)	0,22
12	ул. 1-я Пограничная (мкр-н Ливадия)	0,14
13	ул. Пушкинская (мкр-н Ливадия)	0,42
14	ул. 70 лет Октября (мкр-н Ливадия)	0,5
15	ул. Заречная (мкр-н Ливадия)	2,9
16	ул. Восточная (проезд к пождепо) п.Южно-Морской	0,17
17	ул. Комсомольская п.Южно-Морской	0,7
18	ул. Победы п.Южно-Морской	0,88
19	проезд по ул. Победы п. Ливадия к филиалу муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27" (п.Южно-Морской)	0,10
20	ул. Совхозная (п.Южно-Морской)	0,2
21	ул. Набережная (п. Анна)	1,0
22	дорога в п. Козьмино(мкр.Врангель)	3,0
23	дорога от АЗС до поворота на Козьмино (мкр.Врангель)	2,8
24	дорога на кладбище (от дороги в п. Козьмино) (мкр.Врангель)	0,5
25	подъездная дорога к д. 23/4, 23/2, 23/1 по ул. Внутрипортовая (мкр.Врангель)	0,19
26	подъездная дорога к д. 31 по ул. Внутрипортовая (мкр.Врангель)	0,149
27	ул. Крайнева (мкр.Врангель)	2,0
28	ул. Первостроителей (мкр.Врангель)	1,329
29	ул. Железнодорожная (мкр.Врангель)	0,68
30	ул.Бабкина (мкр.Врангель)	0,82
31	подъездная дорога к д. 3 по Бабкина (мкр.Врангель)	0,038
32	ул. Бабкина, проезд к Храму (мкр.Врангель)	0,098
33	Приморский проспект (мкр.Врангель)	0,59
34	подъездная дорога к д.18 по Приморскому проспекту (мкр.Врангель)	0,026
35	подъездная дорога к д.24 по Приморскому проспекту (мкр.Врангель)	0,094
36	Приморский проспект, проезд к д. 12 (мкр.Врангель)	0,047
37	проспект Восточный (мкр.Врангель)	1,77
38	проезд от ул. Беринга до проспекта Восточный (мкр.Врангель)	0,55
39	ул. Невельского (мкр.Врангель)	1,23
40	ул. Невельского (мкр.Врангель)	0,58
41	ул. Невельского (мкр.Врангель) проезд к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка-детский сад№ 65» г. Находка	0,14
42	дорога на мыс Астафьева (ул. Арсеньева, 1 - Астафьева)	5,3
43	дорога на п. Приисковый	6,55
44	дорога на Антарес (от дороги в п. Приисковый до базы отдыха Антарес)	2,158
45	дорога на Золотари	1,2
46	дорога на профилакторий Приморский (от пересечения с ул.Бокситогорской в 37 м к юго-востоку от жилого дома по ул.Ленинградской, 17а, до пересечения с ул.Вознесенской в 351 м к северо-западу от здания по ул.Вознесенской, 8м)	2,50
47	дорога на Рице (от пересечения с дорогой на профилакторий Приморский к прогулочной Набережной в бухте Прозрачная	1,450
48	дорога на таксопарк	0,87
49	дорога на дворец Правосудия (от ул. Красноармейская до ул. Школьная)	0,80
50	дорога к морвокзалу	1,1
51	дорога между ул. Красноармейская и объездной магистралью	1,25
52	дорога от ж.д.переезда до БАМР (было 2,90км, по решению суда стало 1,55км	1,533
53	дорога от перекрестка ТМТ до ж.д.переезда	0,65
54	проезд между объездной дорогой и ул. Шоссейная (от ТМТ)	0,6
55	дорога на полигон ТКО начинается в 1865м к востоку от здания по ул. Арсенальная, 100, заканчивается в 2540м к северо-востоку от здания по ул. Арсенальная, 100 в г. Находка	2,765
56	Объездная дорога (от пр. Мира до ул.Пограничная)	2,9
57	Объездная дорога (ул.Пограничная-спуск на ул.Нахимовскую)	2,0
58	Объездная дорога от съезда на ул. Нахимовская до съезда на ул. Дальняя	2,170
59	Объездная дорога от съезда на ул. Дальняя до пересечения с дорогой на профилакторий «Приморский»	2,10
60	проезд к жилым домам по ул. Гоголевская (между домом №1 по ул. Перевальная и домом № 2а по Находкинскому проспекту	0,175
61	проезд к звоннице	0,121
62	проезд между объездной дорогой и ул. Шоссейная (р-н ТМТ)	0,6
63	проезд от Низменного переулка до ул. Озерная	0,2
64	проспект Находкинский	10,6
65	проспект Северный (от п-ка ДСУ до кольца МЖК)	3,8
66	Северный проспект (к МКАД 30, 32)	0, 17
67	бульвар Озерный	1,0
68	проспект Мира	1.68
69	проспект Мира (дорога-дублер)	1,02
70	проспект Мира (проезд к МКД по проспекту Мира № 30, 30А)	0,145

71	проезды между проспектом Мира и набережной в районе озера Соленого	0,43
72	Спуск на ул. Нахимовская до жилого дома № 37 по ул.Нахимовская	1,1
73	ул. Арсеньева	1,14
74	ул. Астафьева	1,27
75	ул. Береговая	1,73
76	ул. Бокситогорская	0,97
77	ул. Верхнеморская	1,99
78	ул. Владивостокская	1,49
79	ул. Гагарина	1,09
80	ул. Гончарова	0,97
81	ул. Горького	1,03
82	ул. Дальняя	0,95
83	ул. Дзержинского	1,0
84	ул. 25 лет Октября	0,41
85	ул. Добролюбова	0,55
86	ул. Заводская	2,10
87	ул. Зои Космодемьянской	0,45
88	ул. Кирова	0,9
89	ул. Кольцевая	0,56
90	ул. Комсомольская	1,0
91	ул. Красноармейская	0,73
92	ул. Крылова	0,51
93	ул. Куйбышева	0,56
94	ул. Ленинградская	1,1
95	ул. Ленинская	2,18
96	ул. Лермонтова	0,79
97	ул. Линейная	1,2
98	ул. Локомотивная	0,1
99	ул. Луначарского	0,79
100	ул. Майская	0,96
101	ул. Макарова	1,19
102	ул. Малиновского	1,56
103	ул. Маяковского	0,48
104	ул. Минская	0,43
105	ул. Мичурина	0,71
106	ул. Молодежная	0,19
107	ул. Набережная	1,4
108	ул. Нагорная	0,24
109	ул. Нахимовская	1,25
110	ул. Омская	0,58
111	ул. Ореховая	0,4
112	ул. Павлова	0,44
113	ул. Парковая	0,29
115	ул. Песчаная	0,47
116	ул. Пирогова	2,13
117	ул. Пограничная	3,55
118	ул. Полярная	0,18
119	ул. Портовая	0,6
120	ул. Постышева	2,18
121	ул. Пугачева	0,76
122	ул. Пугачева	0,22
123	ул. Рыбацкая	0,71
124	ул. Свердлова	0,56
125	ул. Северная	0,38
126	ул. Седова	1,92
127	ул. Сенявина	0,65
128	ул. Сидоренко	0,88
129	ул. Советская	1,06
130	ул. Спортивная	1,03
131	ул. Строительная	1,3
132	ул. Тимирязева	0,7
133	ул. Тихоокеанская	0,45
134	ул. Угольная	2,0
135	ул. Фрунзе	0,59
136	ул. Чернышевского	0,7
137	ул. Черняховского	0,42
138	ул. Чехова	0,9
139	ул. Шевченко	1,47
140	ул. Школьная	1,14
141	ул. Шоссейная	2,27
142	ул. Юбилейная	0,44
143	переулок Чеховский	0,24
144	переулок Низменный	0,22
145	переулок Школьный	0,51
146	переулок Почтовый	0,27
147	бульвар Приморский	0,2
148	бульвар Энтузиастов	1,05
149	проезд от ул. Ореховая к ул. Спортивная	0,38
150	проезд от ул. Спортивная до ул. Спортивная, 42	0,2
	ИТОГО:	**160,604**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)

Численность населения **Находкинского городского округа Приморского края** составляла **160 760** человек в 2010 году и **135 345** человека в 2024 году, по данным Википедии.

В улично-дорожную сеть ПОДД входит 142 улицы. План-схемы представлены на ситуационных планах по каждой отдельно.

Характеристика дорог

Существующие автомобильные дороги имеют грунтовый и асфальтовый тип покрытия.

Эксплуатационное состояние на момент обследования удовлетворительное. Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, тип покрытия) представлена на линейных схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

В соответствии с данными, полученными в ходе полевого обследования, дорожная инфраструктура дороги включает в себя: примыкания и пересечения в одном уровне с дорогами и улицами с асфальтобетонным и гравийным покрытием, съезды к прилегающим территориям и приусадебным участкам, железнодорожный переезд.

Организация движения транспортных средств осуществляется на основе Правил дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, пешеходные ограждения, направляющие устройства) были получены по результатам проведённого полевого обследования территории.

Существующие дорожные знаки, не подлежащие демонтажу, установлены соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Схема ОДД, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы, отображаемые дорожные знаки были классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;

– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017, дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик, изменение положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение 1-х и 5-ти суток с момента обнаружения.

Горизонтальная дорожная разметка способствует повышению пропускной способности улиц, улучшению видимости проезжей части и облегчению ориентировки водителей и пешеходов об условиях движения. В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушение видимости и сохранности по площади.

Выбор цвета разметки 1.14.1 на пешеходных переходах (белый/белый+желтый) по усмотрению заказчика.

По полученным данным в ходе полевого обследования, общее состояние технических средств оценивается как удовлетворительное. Большая часть знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей плёнки, затрудняющих

восприятие символа. Дорожные знаки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии требуется демонтировать с последующим вывозом на склад для хранения или в пункт приёма металлолома.

Характеристика основных параметров дорожного движения

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне соответствующем категории дорог. В часы пик по основным магистральным улицам максимальная интенсивность движения превышает 100% от пропускной способности.

Состав потока смешанный.

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемой дороги характерно для движения в свободных условиях.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Выбор проектных решений по организации дорожного движения осуществлялся по результатам анализа существующей дорожно-транспортной ситуации и выявленных недостатков, с учётом специфики территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД и результатов прогнозирования основных параметров дорожного движения, в согласовании и с учётом предпочтений Заказчика ПОДД.

К основному мероприятию, обеспечивающий проектные решения по организации дорожного движения относится обустройство участков, проходящих вблизи детских учреждений с устройством предупреждающих знаков 1.23 «Дети».

Так грунтовые дороги равнозначны, приоритет определяется по общему правилу: водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Это правило применяется в отсутствие дорожных знаков, устанавливающих иной порядок движения.

Мероприятия полностью согласуются с действующими нормативными документами.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ, установленные на основании проектных решений по организации дорожного движения, представлены в сформированных адресных ведомостях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за отсутствия существующих.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

− Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

− Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; − Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

− Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

− Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

− Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. N 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения";

− Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - экономики РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (с изменениями и дополнениями);

− Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); − ГОСТ 32753-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования;

− ГОСТ 32945-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования;

− ГОСТ 32948-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования;

− ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

− ГОСТ 32953-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

− ГОСТ 32964-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля;

− ГОСТ 33128-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования;

− ГОСТ 33151-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства Технические требования, Правила применения;

− ГОСТ 33220-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;

− ГОСТ 33475-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;

− ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

− ГОСТ Р 50970-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

− ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

− ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

− ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

− ГОСТ Р 52605-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

− ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;




− ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;





− ГОСТ Р 58653-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования;

− ОСТ 218.1.002-2003 Стандарты отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

− СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. приказом регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 272) (с изменениями и дополнениями)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГИ

	Продольные уклоны: черта, направленная вверх слева направо - движение на подъем; черта, направленная вниз слева направо - движение на спуск Красный цвет линии – уклоны более допустимых; синий цвет линии – уклоны менее допустимых		Радиусы кривых в плане R – радиус кривой L – длина кривой a – угол поворота Красный цвет линии – радиусы кривых менее допустимых; синий цвет линии – радиусы кривых более допустимых
	Асфальтобетонное покрытие		Покрытие мостовое из булыжного и колотого камня
	Щебеночное покрытие		Грунт
	Покрытие из ж/б плит, цементобетонное покрытие		
	Гравий, ПГС		Покрытие из ПЩС
	Кромка покрытия		Бровка
	Камера видеофиксации	0	Километровый столб
	Мосты		Водопропускные трубы
A	Автобусная остановка		Автопавильон
	Карман		Посадочная площадка
	Опора освещения с одиночным светильником (существующая)		Опора освещения (проектируемая)
	Опора освещения с двойным светильником (существующая)		Опора освещения с двойным светильником (проектируемая)
	Пешеходное ограждение (существующее)		Пешеходное ограждение (проектируемое)
	Направляющие устройства (существующие)		Направляющие устройства (проектируемые)
	Ограждения (существующие)		Ограждения (проектируемые)
(+100)	Выноска дорожного знака с указанием пикетажа (существующий)	(+100)	Выноска дорожного знака с указанием пикетажа (проектируемый)

 (+100)	Выноска дорожного знака с указанием пикетажа (перенести)	 (+100)	Выноска дорожного знака с указанием пикетажа (демонтируемый)
2.1	Номер дорожного знака (существующий)	2.1	Номер дорожного знака (проектируемый)
2.1	Номер дорожного знака (перенести)	2.1	Номер дорожного знака (демонтируемый)
	Бордюрный камень (существующий)		Бордюрный камень (существующий)
	Светофор транспортный (существующий)		Светофор транспортный (проектируемый)
	Светофор транспортный (существующий)		Светофор транспортный (проектируемый)

ТЕКСТОВЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ

РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Кирова (3 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+882
участок 2 км 0+000 - км 0+457
участок 3 км 0+000 – км 0+045

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Кирова»



Начало трассы (участок 1)			Конец трассы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'52.17"С	От пересечение с ул. Шоссейной уч.1	широта	42°51'18.38"С	До а/д регионального значения 05А-608
долгота	132°57'33.94"В		долгота	132°57'24.00"В	

Начало трассы (участок 2)			Конец трассы (участок 2)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°51'6.68"С	От пересечения с ул. Кирова уч.1	широта	42°51'7.11"С	До пересечения с ул. Фрунзе уч.1
долгота	132°57'24.32"В		долгота	132°57'44.39"В	

Начало трассы (участок 3)			Конец трассы (участок 3)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°51'6.70"С	От пересечения с ул. Кирова уч.2	широта	42°51'5.29"С	До МКД № 20
долгота	132°57'33.72"В		долгота	132°57'33.88"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 156.00 м
1.2 : 50.00 м
1.5 : 166.00 м
1.6 : 130.00 м
1.7 : 40.00 м
1.14.1 : 16.00 м2
1.14.2 : 35.20 м2
1.17 : 56.00 м

| | | |

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 122.00 м
1.2 : 294.00 м
1.5 : 187.00 м
1.6 : 70.00 м
1.7 : 167.00 м
1.14.1 : 16.00 м2
1.17 : 30.00 м

| | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.1
Участок: 0.000 - 0.882 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.14.2(м2)(бел)	1.14.2(м2)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	0.5	0.4	0.4	0.2666	0.3999	1.75			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4	4	6	6	0.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 0.882	261	344	353	200	207	32	32	35.2	35.2	86	161.875	52.36	214.235
ИТОГО	261	344	353	200	207	32	32	35.2	35.2	145.622	161.875	52.36	214.235
ЛИН.КМ	0.261	0.344	0.353	0.2	0.207	0	0	0	0	0.146			
ПРИВЕД.КМ	0.261	0.344	0.088	0.15	0.104	0	0	0	0	0.146			
ПЛОЩАДЬ	26.1	34.4	8.825	15	10.35	32	12.8	35.2	14.076	25.484	161.875	52.36	214.235

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(шт)		ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.15	0.25	
Ширина, м	0.6	0.6	
1	2	3	4
0 - 1	2	1	0.55
ИТОГО	2	1	0.55
ЛИН.КМ	0	0	
ПРИВЕД.КМ	0	0	
ПЛОЩАДЬ	0.3	0.25	0.55

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.1
Участок: 0.000 - 0.882 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части					Итого на км	Итого
	2-я слева	1-я слева	Ось	1-я справа	2-я справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
Км 0-1							
1.17	0.129-0.143					14	
1.17	0.469-0.484					15	
1.17	0.800-0.815					15	
1.7		0.079-0.095				16	
1.7		0.725-0.755				30	
1.1		0.755-0.773				18	
1.7		0.781-0.854				73	
1.1		0.854-0.874				20	
1.1			0.015-0.032			17	
1.7			0.032-0.039			7	
1.1			0.039-0.046			7	
1.1			0.051-0.071			20	
1.6			0.071-0.121			50	
1.5			0.121-0.287			166	
1.6			0.287-0.337			50	
1.1			0.337-0.386			49	
1.7			0.386-0.403			17	
1.1			0.403-0.446			43	
1.1			0.450-0.470			20	
1.6			0.470-0.520			50	
1.5			0.520-0.707			187	
1.6			0.707-0.757			50	
1.1			0.757-0.777			20	
1.7			0.781-0.801			20	
1.1			0.801-0.831			30	
1.7			0.831-0.840			9	
1.1			0.840-0.874			34	
1.2				0.450-0.605		155	
1.7				0.605-0.619		14	
1.2				0.619-0.746		127	
1.7				0.788-0.798		10	
1.2				0.798-0.830		32	
1.7				0.830-0.841		11	
1.2				0.841-0.871		30	
1.17					0.070-0.085	15	

1.17					0.417-0.429	12	
1.17					0.755-0.770	15	
Итого:							
1.1							**278**
1.17							**86**
1.2							**344**
1.5							**353**
1.6							**200**
1.7							**207**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.1
Участок: 0.000 - 0.882 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+027	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+394	Установлено	1	справа на примыкании
3	2.4	Уступите дорогу			0+520	Требуется установить	1	справа на примыкании
4	2.4	Уступите дорогу	0		0+641	Требуется установить	1	справа на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+862	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+846	Установлено	1	слева
7	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+025	Требуется установить	1	справа
8	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+846	Установлено	1	слева
9	3.27	Остановка запрещена			0+025	Требуется установить	1	справа
10	3.27	Остановка запрещена			0+630	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Знаки особых предписаний						
11	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением			0+862	Установлено	1	справа
12	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+101	Установлено	2	слева
13	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+131	Установлено	2	справа
14	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+437	Установлено	2	слева
15	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+454	Установлено	2	справа
16	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+774	Установлено	2	слева
17	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+802	Установлено	2	справа

18	5.19.1	Пешеходный переход			0+045	Установлено	1	справа
19	5.19.1	Пешеходный переход			0+050	Установлено	1	слева
20	5.19.1	Пешеходный переход			0+446	Установлено	2	справа
21	5.19.1	Пешеходный переход			0+451	Установлено	2	слева
22	5.19.1	Пешеходный переход			0+775	Установлено	1	справа
23	5.19.1	Пешеходный переход			0+782	Установлено	1	слева
24	5.19.2	Пешеходный переход			0+045	Установлено	1	справа
25	5.19.2	Пешеходный переход			0+050	Установлено	1	слева
26	5.19.2	Пешеходный переход			0+775	Установлено	1	справа
27	5.19.2	Пешеходный переход			0+782	Установлено	1	слева
28	5.21	Жилая зона			0+394	Установлено	1	справа на примыкании
29	5.21	Жилая зона	0		0+520	Установлено	1	справа на примыкании
30	5.21	Жилая зона	0		0+641	Установлено	1	справа на примыкании
31	5.22	Конец жилой зоны	2		0+394	Установлено	1	справа на примыкании
32	5.22	Конец жилой зоны			0+520	Требуется установить	1	справа на примыкании
33	5.22	Конец жилой зоны	0		0+641	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**29**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**31**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
34	8.2.2	Зона действия			0+630	Установлено	1	справа
35	8.13	Направление главной дороги			0+027	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**37**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**43**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.1
Участок: 0.000 - 0.882 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+029	0+774		22/22	0	745	Слева
Итого:				**22/22**	**0**	**745**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+014	0+082		Справа		68
2	0+038	0+069		Слева		31
3	0+087	0+178		Слева		91
4	0+094	0+129		Справа		35
5	0+144	0+177		Справа		33
6	0+177	0+388		Справа		211
7	0+182	0+288		Слева		106
8	0+292	0+419		Слева		127
9	0+400	0+514		Справа		114
10	0+428	0+449		Слева	21	
11	0+526	0+638		Справа		112
12	0+645	0+733		Справа		88
13	0+732	0+766		Справа		34
14	0+768	0+791		Слева		23
Итого:					**21**	**1073**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.1
Участок: 0.000 - 0.882 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
	ИТОГО по группе:	
	Запрещающие знаки	
3.24	Ограничение максимальной скорости	1
3.27	Остановка запрещена	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	ВСЕГО:	**2**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.4	Уступите дорогу	2
5.22	Конец жилой зоны	2
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**4**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**6**

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 40.00 м
1.6 : 100.00 м

Тротуары слева		ширина 1.5м, 350 - 391	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			



Характеристики проезжей части	0	6.00	5.00-6.00	89	5.00	140	6.00	6.00-7.00	250	7.00-7.00	305	7.00	7.00-10.00	5.00-10.00	401	6.00
осевая		1.1 5 - 25	1.6 25 - 75												1.6 384 - 434	1.1 434 - 454
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																
Тротуары справа		ширина 2м, 5 - 36			ширина 2м, 42 - 82		ширина 2м, 88 - 212			ширина 1.5м, 227 - 327		ширина 1.5м, 333 - 374				

457м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.2
Участок: 0.000 - 0.457 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.6(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.75	
Ширина, м	0.1	0.1	
1	2	3	4
0 - 0.457	40	100	11.5
ИТОГО	40	100	11.5
ЛИН.КМ	0.04	0.1	
ПРИВЕД.КМ	0.04	0.075	
ПЛОЩАДЬ	4	7.5	11.5

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.1	0.005-0.025	20	
1.6	0.025-0.075	50	
1.6	0.384-0.434	50	
1.1	0.434-0.454	20	
Итого:			
1.1			40
1.6			100

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.2
Участок: 0.000 - 0.457 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+059	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети			0+400	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу			0+012	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+446	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
5	3.2	Движение запрещено			0+085	Установлено	1	справа на съезде
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+059	Установлено	1	справа
7	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+400	Установлено	1	слева
8	3.27	Остановка запрещена			0+075	Требуется установить	1	слева
9	3.27	Остановка запрещена			0+075	Требуется установить	1	справа
10	3.27	Остановка запрещена			0+208	Требуется установить	1	справа
11	3.27	Остановка запрещена			0+228	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**7**	
		Знаки особых предписаний						
12	5.21	Жилая зона			0+012	Установлено	1	справа
13	5.21	Жилая зона			0+447	Требуется установить	1	слева

14	5.22	Конец жилой зоны			0+012	Требуется установить	1	слева
15	5.22	Конец жилой зоны			0+446	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.2.1	Зона действия			0+059	Установлено	1	справа
17	8.2.1	Зона действия			0+400	Установлено	1	слева
18	8.24	Работает эвакуатор			0+075	Требуется установить	1	слева
19	8.24	Работает эвакуатор			0+075	Требуется установить	1	справа
20	8.24	Работает эвакуатор			0+208	Требуется установить	1	справа
21	8.24	Работает эвакуатор			0+228	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**8**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**21**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.2
Участок: 0.000 - 0.457 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+171	0+397		9/9	0	226	Слева
Итого:				**9/9**	**0**	**226**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+036		Справа		31
2	0+042	0+082		Справа		40
3	0+088	0+212		Справа		124
4	0+227	0+327		Справа		100
5	0+333	0+374		Справа		41
6	0+350	0+391		Слева		41
Итого:					**0**	**377**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.2
Участок: 0.000 - 0.457 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Запрещающие знаки	
3.27	Остановка запрещена	4
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки особых предписаний	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	2
	ИТОГО по группе:	**3**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.24	Работает эвакуатор	4
	ИТОГО по группе:	**4**
	ВСЕГО:	**13**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**13**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	D	8.00
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		ширина 2м, 3 - 44

45м

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526188 - ул. Кирова уч.3
Участок: 0.000 - 0.045 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+003	0+044		Справа		41
Итого:					**0**	**41**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Кольцевая
км 0+000 – км 0+937

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Кольцевая»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'41.33"С	От пересечения с просп. Находкинский	широта	42°48'41.23"С	До пересечения с просп. Находкинский
долгота	132°52'28.03"В		долгота	132°52'27.65"В	

M 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	23 R=70м a=32° 62 · 212 R=42м a=42° 244 · 258 R=18м a=44° 272 · 365 R=42м a=84° 428 · 479 R=84м a=95°



Характеристики проезжей части	0	6.00	240	5.15	280	3.60		4.00	3.60
Горизонтальная дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа									

500м

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 12.00 м
1.5 : 186.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 9.00 м
1.24.1 : 5.32 м2

| | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526189 - ул. Кольцевая
Участок: 0.000 - 0.937 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.24.1(м2)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.25	0.75	0.5	1.55	
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	1	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 0.937	12	186	50	9	5.32	15.37
ИТОГО	12	186	50	9	5.32	15.37
ЛИН.КМ	0.012	0.186	0.05	0.009	0	
ПРИВЕД.КМ	0.012	0.046	0.038	0.005	0	
ПЛОЩАДЬ	1.2	4.65	3.75	0.45	5.32	15.37

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.5	0.680-0.866	186	
1.6	0.866-0.916	50	
1.7	0.916-0.925	9	
1.1	0.925-0.937	12	
Итого:			
1.1			12
1.5			186
1.6			50
1.7			9

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526189 - ул. Кольцевая
Участок: 0.000 - 0.937 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+714	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети			0+789	Установлено	1	справа
3	1.23	Дети			0+871	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети			0+928	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+804	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+013	Установлено	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+811	Установлено	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу			0+931	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+811	Установлено	1	справа на примыкании
10	3.27	Остановка запрещена			0+700	Установлено	1	слева
11	3.27	Остановка запрещена	2		0+811	Установлено	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Предписывающие знаки						
12	4.1.2	Движение направо			0+013	Установлено	1	слева
13	4.1.2	Движение направо			0+931	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
14	6.4	Парковка (парковочное место)			0+832	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.2.1	Зона действия			0+789	Установлено	1	справа
16	8.2.1	Зона действия			0+871	Установлено	1	слева
17	8.9.1	Стоянка только для владельцев парковочных разрешений			0+700	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**15**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**16**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526189 - ул. Кольцевая
Участок: 0.000 - 0.937 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+043	0+043		1/1	0	0	Справа
2	0+068	0+182		6/6	0	114	Слева
3	0+258	0+367		4/4	0	109	Слева
4	0+385	0+465		4/4	0	80	Справа
5	0+514	0+822		12/12	0	308	Справа
6	0+875	0+875		1/1	0	0	Справа
7	0+909	0+928		2/2	0	19	Слева
Итого:				**30/30**	**0**	**630**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+688	0+703		Справа		15
2	0+712	0+739		Слева		27
3	0+758	0+794		Слева		36
4	0+798	0+874		Слева		76
5	0+896	0+911		Слева		15
Итого:					**0**	**169**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526189 - ул. Кольцевая
Участок: 0.000 - 0.937 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**1**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**1**

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Комсомольская (3 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+685
участок 2 км 0+000 - км 0+246
участок 3 км 0+000 – км 0+252

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Комсомольская»



Начало трасы (участок 1)			**Конец трасы (участок 1)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'46.50"С	От пересечения с проспектом Северный	широта	42°50'31.31"С	До пересечения с ул. Дзержинского уч.1
долгота	132°53'6.71"В		долгота	132°53'24.86"В	

Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'49.19"С	От пересечения с проспектом Северный	широта	42°50'48.64"С	До МКД № 34
долгота	132°53'17.50"В		долгота	132°53'26.18"В	


Начало трасы (участок 3)			**Конец трасы (участок 3)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'43.48"С	От пересечения с проспектом Северный	широта	42°50'50.19"С	До ул. Пугачева, 1А - ДКС
долгота	132°53'35.03"В		долгота	132°53'30.47"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 345.00 м
1.7 : 97.00 м
1.14.1 : 12.80 м2
1.17 : 25.00 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
1-ая от осевой	1.17 330 - 340	
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		

Участок с км 0+000 по км 0+054 на отдельном листе




Характеристики проезжей части	0	8.00									
осевая		1.1 54 - 203	1.7 203 - 248	1.1 248 - 297	1.7 297 - 307	1.1 307 - 343		1.1 347 - 406	1.7 406 - 445	1.1 445 - 497	
1-ая от осевой					1.17 290 - 305						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа											
Тротуары справа		ширина 1.5м, 35 - 208				ширина 2м, 221 - 422				ширина 2м, 431 - 500	

500м

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 127.00 м
1.7 : 54.00 м
1.14.1 : 17.60 м2
1.17 : 11.06 м

Тротуары слева		ширина 1.5м, 657 - 680	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
1-ая от осевой		1.17 634 - 645	
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			



Характеристики проезжей части	8.00								8.00-5.30	8.00
осевая	1.7 500 - 511	1.1 511 - 553	1.7 553 - 566	1.1 566 - 619	1.7 619 - 626	1.1 626 - 641	1.7 641 - 657	1.1 657 - 674		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа	ширина 2м, 500 - 650									

185м

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.1
Участок: 0.000 - 0.685 км.

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**1.75**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**	**0.1**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0 - 0.685	472	151	30.4	30.4	36	**85.15**	**23.17**	**108.32**
ИТОГО	**472**	**151**	**30.4**	**30.4**	**62.912**	**85.15**	**23.17**	**108.32**
ЛИН.КМ	**0.472**	**0.151**	**0**	**0**	**0.063**			
ПРИВЕД.КМ	**0.472**	**0.075**	**0**	**0**	**0.063**			
ПЛОЩАДЬ	**47.2**	**7.55**	**30.4**	**12.16**	**11.01**	**85.15**	**23.17**	**108.32**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части			Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Км 0-1					
1.17	0.290-0.305			15	
1.1		0.054-0.203		149	
1.7		0.203-0.248		45	
1.1		0.248-0.297		49	
1.7		0.297-0.307		10	
1.1		0.307-0.343		36	
1.1		0.347-0.406		59	
1.7		0.406-0.445		39	
1.1		0.445-0.497		52	
1.7		0.497-0.511		14	
1.1		0.511-0.553		42	
1.7		0.553-0.566		13	
1.1		0.566-0.619		53	
1.7		0.619-0.626		7	
1.1		0.626-0.641		15	
1.7		0.641-0.657		16	
1.1		0.657-0.674		17	
1.17			0.330-0.340	10	
1.17			0.634-0.645	11	
Итого:					
1.1					**472**
1.17					**36**
1.7					**144**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.1
Участок: 0.000 - 0.685 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+197	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+674	Установлено	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	0		0+215	Требуется установить	1	справа на съезде
4	2.4	Уступите дорогу			0+416	Установлено	1	слева на съезде
5	2.4	Уступите дорогу			0+426	Установлено	1	справа на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу			0+504	Демонтировать	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
7	3.1	Въезд запрещен			0+244	Установлено	1	слева на съезде
8	3.1	Въезд запрещен			0+416	Установлено	1	слева на съезде
9	3.18.1	Поворот направо запрещен	2		0+266	Установлено	1	слева
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+065	Установлено	1	справа
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+406	Установлено	1	слева
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+440	Установлено	1	справа
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+649	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**7**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**7**	
		Знаки особых предписаний						
14	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+275	Установлено	2	справа
15	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+347	Установлено	2	слева
16	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+649	Установлено	2	слева
17	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+342	Установлено	1	справа
18	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+350	Установлено	1	слева
19	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+674	Установлено	1	справа
20	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+680	Установлено	1	слева

21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+342	Установлено	1	справа
22	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+350	Установлено	1	слева
23	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+674	Установлено	1	справа
24	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+680	Установлено	1	слева
25	5.21	Жилая зона	2		0+302	Установлено	1	слева на съезде
26	5.21	Жилая зона			0+426	Установлено	1	справа на примыкании
27	5.21	Жилая зона	2		0+438	Установлено	1	слева на съезде
28	5.21	Жилая зона	2		0+504	Требуется установить	1	слева на съезде
29	5.22	Конец жилой зоны	2		0+302	Установлено	1	слева на съезде
30	5.22	Конец жилой зоны			0+426	Установлено	1	справа на примыкании
31	5.22	Конец жилой зоны			0+438	Установлено	1	слева на съезде
32	5.22	Конец жилой зоны	2		0+504	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**20**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**22**	
		Информационные знаки						
33	6.16	Стоп-линия	2		0+054	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
34	8.13	Направление главной дороги	2		0+674	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**32**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**36**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.1
Участок: 0.000 - 0.685 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+037	0+065		2/2	0	28	Справа
2	0+083	0+166		3/3	0	83	Слева
3	0+211	0+211		1/1	0	28	Слева
4	0+264	0+678		16/16	0	414	Слева
Итого:				**22/22**	**0**	**553**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+035	0+208		Справа		173
2	0+221	0+422		Справа		201
3	0+431	0+650		Справа		219
4	0+657	0+680		Слева		23
Итого:					**0**	**616**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.1
Участок: 0.000 - 0.685 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	ВСЕГО:	**1**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
2.4	Уступите дорогу	1
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на съездах:	**3**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**4**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	0	8.50	45	4.00	4.00-10.00	103	4.00	4.00-5.00	187	4.00
Горизонтальная дорожная разметка справа										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа										

246м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.2
Участок: 0.000 - 0.246 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
2	5.21	Жилая зона	2		0+015	Требуется установить	1	справа
3	5.22	Конец жилой зоны	2		0+015	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**3**	

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.2
Участок: 0.000 - 0.246 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки особых предписаний	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**2**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 108.00 м
1.7 : 218.00 м
1.14.1 : 14.40 м2

| | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.3
Участок: 0.000 - 0.252 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**0.5**	**0.4**	**0.4**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0 - 0.252	108	218	14.4	14.4	**36.1**	**5.76**	**41.86**
ИТОГО	**108**	**218**	**14.4**	**14.4**	**36.1**	**5.76**	**41.86**
ЛИН.КМ	**0.108**	**0.218**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.108**	**0.109**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**10.8**	**10.9**	**14.4**	**5.76**	**36.1**	**5.76**	**41.86**

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**0.25**	
Ширина, м	**0.6**	
1	**2**	**3**
0 - 1	1	**0.25**
ИТОГО	**1**	**0.25**
ЛИН.КМ	**0**	
ПРИВЕД.КМ	**0**	
ПЛОЩАДЬ	**0.25**	**0.25**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.3
Участок: 0.000 - 0.252 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части			Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа		
1	2	3	4	5	6
Км 0-1					
1.7	0.026-0.045			19	
1.7	0.054-0.067			13	
1.1		0.008-0.029		21	
1.7		0.029-0.077		48	
1.1		0.077-0.097		20	
1.7		0.097-0.115		18	
1.1		0.115-0.150		35	
1.7		0.150-0.189		39	
1.1		0.189-0.210		21	
1.7		0.210-0.222		12	
1.1		0.222-0.229		7	
1.1		0.233-0.237		4	
1.7		0.237-0.252		15	
1.7			0.014-0.068	54	
Итого:					
1.1					**108**
1.7					**218**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.3
Участок: 0.000 - 0.252 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+000	Установлено	1	справа на пересечении
2	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
3	5.19.1	Пешеходный переход			0+228	Установлено	1	справа
4	5.19.1	Пешеходный переход			0+234	Установлено	1	слева
5	5.19.2	Пешеходный переход			0+228	Установлено	1	справа
6	5.19.2	Пешеходный переход			0+234	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**6**	

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+026	0+044		2/3	0	18	Справа
2	0+093	0+239		6/8	0	146	Справа
Итого:				**8/11**	**0**	**164**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526190 - ул. Комсомольская уч.3
Участок: 0.000 - 0.252 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+042	0+054		Справа		12
2	0+067	0+155		Справа		88
3	0+078	0+105		Слева		27
4	0+110	0+177		Слева		67
5	0+167	0+250		Справа		83
6	0+187	0+214		Слева		27
7	0+219	0+239		Слева		20
Итого:					**0**	**324**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**1**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**1**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Красноармейская
км 0+000 – км 0+733

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Красноармейская»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°49'16.78"С	От пересечения с просп. Находкинский	широта	42°49'33.50"С	До ул. Советской
долгота	132°53'14.33"В		долгота	132°52'50.45"В	

Разметка на участке:
1.1 : 63.00 м
1.5 : 294.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 65.00 м
1.14.1 : 16.00 м2

M 1:1500

Тротуары слева		ширина 1.5м, 72 - 105	ширина 1.5м, 110 - 140	ширина 1.5м, 145 - 187	ширина 1.5м, 195 - 272	ширина 2м, 287 - 299	ширина 2м, 304 - 385	ширина 2м, 391 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Горизонтальная дорожная разметка слева								
Элементы дороги в продольном профиле								
Кривые в плане	17 R=176м a=7° 41	90 R=377м a=6° 131	146 R=285м a=4° 170	226 R=271м a=6° 254	302 R=342м a=6° 341		449 R=893м a=2° 487	

Данный перекрёсток
представлен на отдельном листе



Характеристики проезжей части		0	8.00	6.00-8.00	421	8.00
	осевая		1.1 28 - 37 / 1.7 37 - 51 / 1.1 51 - 70 / 1.7 70 - 112 / 1.1 112 - 139 / 1.7 139 - 148 / 1.1 148 - 156 / 1.6 156 - 206 / 1.5 206 - 500			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа			ширина 2м, 8 - 45			


500м

M 1:1500

Тротуары слева	ширина 2м, 500 - 613		ширина 2м, 619 - 733
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане	543 R=703м a=2° 570		676 R=273м a=8° 710

Разметка на участке:
1.1 : 6.00 м
1.2 : 8.00 м
1.5 : 140.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 65.00 м
1.12 : 1.40 м
1.14.1 : 16.00 м2

Данный перекрёсток
представлен на отдельном листе



Характеристики проезжей части		8.00	5.00-8.00	641	5.00-8.00-7.00	5.00-8.00	685	8.00				
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 640			1.6 640 - 690			1.7 690 - 704	1.1 704 - 710			
	1-ая от осевой				1.7 641 - 681	1.2 681 - 689	1.7 689 - 700					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа												
Тротуары справа								ширина 2м, 697 - 733				

233м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	0.5	4	0.4	0.4			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 0.733	69	8	434	100	130	1.4	32	32	65.11	12.8	77.91
ИТОГО	69	8	434	100	130	1.4	32	32	65.11	12.8	77.91
ЛИН.КМ	0.069	0.008	0.434	0.1	0.13	0.001	0	0			
ПРИВЕД.КМ	0.069	0.008	0.109	0.075	0.065	0.006	0	0			
ПЛОЩАДЬ	6.9	0.8	10.85	7.5	6.5	0.56	32	12.8	65.11	12.8	77.91

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.7	0.641-0.681		40	
1.2	0.681-0.689		8	
1.7	0.689-0.700		11	
1.1		0.028-0.037	9	
1.7		0.037-0.051	14	
1.1		0.051-0.070	19	
1.7		0.070-0.112	42	
1.1		0.112-0.139	27	
1.7		0.139-0.148	9	
1.1		0.148-0.156	8	
1.6		0.156-0.206	50	
1.5		0.206-0.640	434	
1.6		0.640-0.690	50	
1.7		0.690-0.704	14	
1.1		0.704-0.710	6	
Итого:				
1.1				**69**
1.2				**8**
1.5				**434**
1.6				**100**
1.7				**130**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.20.2	Сужение дороги	2		0+289	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+269	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+710	Установлено	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+024	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	0		0+047	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу			0+191	Установлено	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	0		0+280	Установлено	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	0		0+308	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
10	3.2	Движение запрещено	2		0+094	Установлено	1	справа на примыкании
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+088	Установлено	1	справа
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+263	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+023	Установлено	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+029	Установлено	1	слева
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+710	Установлено	1	справа

16	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+713	Установлено	1	слева
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+023	Установлено	1	справа
18	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+029	Установлено	1	слева
19	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+710	Установлено	1	справа
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+713	Установлено	1	слева
21	5.21	Жилая зона	2		0+191	Требуется установить	1	слева на примыкании
22	5.21	Жилая зона			0+614	Установлено	1	слева на съезде
23	5.22	Конец жилой зоны	2		0+191	Требуется установить	1	слева на примыкании
24	5.22	Конец жилой зоны			0+614	Установлено	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**10**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**12**	
		Информационные знаки						
25	6.8.1	Тупик	2		0+094	Установлено	1	справа на примыкании
26	6.16	Стоп-линия			0+708	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
27	8.2.1	Зона действия	2		0+088	Установлено	1	справа
28	8.2.1	Зона действия	2		0+263	Установлено	1	слева
29	8.13	Направление главной дороги	2		0+024	Установлено	1	слева
30	8.13	Направление главной дороги	2		0+710	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**24**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**30**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+016	0+016		1/2	0	0	Слева
2	0+053	0+112		2/3	0	59	Справа
3	0+147	0+401		10/10	0	254	Слева
4	0+435	0+570		5/5	0	135	Слева
5	0+628	0+713		3/3	0	85	Слева
6	0+708	0+708		1/1	0	0	Справа
Итого:				**22/24**	**0**	**533**	

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+708		1	0	-	Справа
2	0+710		0	1	-	Справа
3	0+713		0	1	-	Слева
Итого:			**1**	**2**		

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+708		0	1	0	0	0	0	0	0	Справа
2	0+710		0	0	0	0	0	1	0	0	Справа
3	0+713		0	0	0	0	0	1	0	0	Слева
Итого:			**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	2	3	4	5	6	7
1	0+708	Т.3.п		Справа	установлено	1
2	0+710	П.1		Справа	установлено	1
3	0+713	П.1		Слева	установлено	1
		Т.3.п			**Итого установлено:**	**1**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**1**
		П.1			**Итого установлено:**	**2**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**2**
					Всего установлено:	**3**
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	
					Всего:	**3**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+008	0+045		Справа		37
2	0+072	0+105		Слева		33
3	0+110	0+140		Слева		30
4	0+145	0+187		Слева		42
5	0+195	0+272		Слева		77
6	0+287	0+299		Слева		12
7	0+304	0+385		Слева		81
8	0+391	0+613		Слева		222
9	0+619	0+733		Слева		114
10	0+697	0+733		Справа		36
Итого:					**0**	**684**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526191 - ул. Красноармейская
Участок: 0.000 - 0.733 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	ВСЕГО:	**2**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.4	Уступите дорогу	1
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**3**
	Знаки на съездах	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО на съездах:	**1**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**6**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Куйбышева (2 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+331
участок 2 км 0+000 – км 0+140

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Куйбышева»




Начало трасы (участок 1)			**Конец трасы (участок 1)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'29.87"С	От ул. Чехова	широта	42°50'25.91"С	Проезда к звоннице
долгота	132°54'15.97"В		долгота	132°54'29.39"В	
Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'30.89"С	От пересечения с ул. Чехова	широта	42°50'27.04"С	До МКД № 16 по ул. Куйбышева
долгота	132°54'1.97"В		долгота	132°53'59.01"В	

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане	48 R=106м a=38° 118 264 R=226м a=7° 293 302 R=59м a=21° 323	



Характеристики проезжей части	0	6.00	5.00-6.00	0.00	274 4.50
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа					

331м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526193 - ул. Куйбышева уч.1
Участок: 0.000 - 0.331 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
1	3.1	Въезд запрещен			0+250	Демонтировать	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
2	5.21	Жилая зона			0+121	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:						
		Всего:						


Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+157	0+255		5/5	98	0	Слева
Итого:				**5/5**	**98**	**0**	

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

140м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526193 - ул. Куйбышева уч.2
Участок: 0.000 - 0.140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.21	Жилая зона			0+008	Требуется установить	1	справа
2	5.22	Конец жилой зоны			0+008	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526193 - ул. Куйбышева уч.2
Участок: 0.000 - 0.140 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки особых предписаний	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**2**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Ленинградлская (3 участка)
участок 1 км 0+000 – км 1+105
участок 2 км 0+000 - км 0+860
участок 3 км 0+000 – км 0+139

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Ленинградская»



Начало трасы (участок 1)			Конец трасы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'3.82"С	От пересечения с ул. Дальней	широта	42°46'36.99"С	До пересечения с дорогой на профилакторий
долгота	132°50'58.69"В		долгота	132°50'46.02"В	
Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°46'53.30"С	От пересечения с ул. Пирогова уч.1	широта	42°46'36.98"С	До пересечения с дорогой на профилакторий
долгота	132°51'9.79"В		долгота	132°50'50.43"В	
Начало трасы (участок 3)			**Конец трасы (участок 3)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°46'43.71"С	От пересечения с ул. Ленинградской уч.2	широта	42°46'45.01"С	До МКД № 22
долгота	132°50'47.47"В		долгота	132°50'52.98"В	

M 1:1500


Разметка на участке:
1.1 : 40.00 м
1.2 : 174.00 м
1.5 : 236.00 м
1.6 : 150.00 м
1.7 : 90.00 м
1.13 : 3.60 м2
1.14.1 : 16.00 м2
1.24.1 : 1.33 м2
1.25 : 5.12 м2

| | | |

M 1:1500

Разметка на участке:
1.2 : 387.00 м
1.5 : 500.00 м
1.24.1 : 1.33 м2

Тротуары слева	ширина 3м, а/б, 500 - 559		ширина 2м, а/б, 589 - 812		ширина 2.7м, а/б, 823 - 939		ширина 2.7м, а/б, 944 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Горизонтальная дорожная разметка слева							
Элементы дороги в продольном профиле							
Кривые в плане	R=316м a=16°	584		748	R=189м a=32°	856 880	R=200м a=38°




Характеристики проезжей части		8.00	3.00-8.00	587	8.00	3.50-8.00	912	8.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 1000						
	1-ая от осевой			1.2 613 - 1000				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа								

500м

М 1:1500

Тротуары слева	ширина 2.7м, а/б, 0 - 29	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане	R=200м15 а=38°	

Разметка на участке:
1.1 : 20.00 м
1.2 : 81.00 м
1.5 : 29.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 8.00 м



Характеристики проезжей части		8.00				
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 0 - 29	1.6 29 - 79	1.1 79 - 99		
	1-ая от осевой	1.2 0 - 40	1.7 40 - 48	1.2 48 - 89		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						

105м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м2)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.24.1(м2)(бел)	1.25(м2)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	0.5	0.25	0.4	0.4	1.55	0.16			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	4	4	1	0.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 1	40	561	736	150	90	3.6	16	16	2.66	5.12	**121.63**	**6.4**	**128.03**
1 - 1.105	20	81	29	50	8	0	0	0	0	0	**14.975**	**0**	**14.975**
ИТОГО	**60**	**642**	**765**	**200**	**98**	**3.6**	**16**	**16**	**2.66**	**5.12**	**136.605**	**6.4**	**143.005**
ЛИН.КМ	**0.06**	**0.642**	**0.765**	**0.2**	**0.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.06**	**0.642**	**0.191**	**0.15**	**0.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**6**	**64.2**	**19.125**	**15**	**4.9**	**3.6**	**16**	**6.4**	**2.66**	**5.12**	**136.605**	**6.4**	**143.005**

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(м2)	1.13(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.15	0.25	
Ширина, м	0.6	0.6	
1	2	3	4
0 - 1	0	0	**0**
1 - 2	0	1	**0.25**
ИТОГО	**0**	**1**	**0.25**
ЛИН.КМ	**0**	**0**	
ПРИВЕД.КМ	**0**	**0**	
ПЛОЩАДЬ	**0**	**0.25**	**0.25**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.2	0.067-0.241		174	
1.7	0.241-0.248		7	
1.13	0.248-0.255		7	
1.7	0.449-0.466		17	
1.13	0.466-0.483		17	
1.2	0.613-1.000		387	
1.1		0.004-0.015	11	
1.7		0.015-0.026	11	
1.6		0.026-0.076	50	
1.5		0.076-0.293	217	
1.6		0.293-0.343	50	
1.7		0.343-0.357	14	
1.1		0.357-0.363	6	
1.7		0.363-0.389	26	
1.1		0.389-0.392	3	
1.7		0.396-0.411	15	
1.1		0.411-0.431	20	
1.6		0.431-0.481	50	
1.5		0.481-1.000	519	
Км 1-2				
1.2	1.000-1.040		40	
1.7	1.040-1.048		8	
1.2	1.048-1.089		41	
1.5		1.000-1.029	29	
1.6		1.029-1.079	50	
1.1		1.079-1.099	20	
Итого:				
1.1				**60**
1.13				**24**
1.2				**642**
1.5				**765**
1.6				**200**
1.7				**98**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+312	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+462	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети			0+209	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+239	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети			0+520	Требуется установить	1	слева
6	1.23	Дети			0+550	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+000	Установлено	1	справа на пересечении
8	2.1	Главная дорога	2		0+448	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	0		0+248	Требуется установить	1	справа на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу	0		0+348	Требуется установить	1	слева на съезде
12	2.4	Уступите дорогу			0+401	Требуется установить	1	справа на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	0		0+456	Требуется установить	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу	2		1+087	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
15	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	0		0+944	Установлено	1	слева на съезде
16	3.18.2	Поворот налево запрещен	2		0+015	Требуется установить	1	слева
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+239	Требуется установить	1	справа
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+520	Требуется установить	1	слева
19	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+239	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Знаки особых предписаний						
20	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+391	Установлено	1	справа
21	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+395	Установлено	1	слева
22	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+391	Установлено	1	справа
23	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+395	Установлено	1	слева
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+362	Требуется установить	1	слева
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+362	Требуется установить	1	справа
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+391	Требуется установить	1	справа
27	5.20	Искусственная неровность	2		0+412	Требуется установить	1	слева
28	5.20	Искусственная неровность	2		0+412	Требуется установить	1	справа
29	5.21	Жилая зона			0+021	Требуется установить	1	слева на съезде
30	5.21	Жилая зона	0		0+069	Установлено	1	слева на съезде
31	5.21	Жилая зона	0		0+125	Установлено	1	слева на съезде
32	5.21	Жилая зона			0+185	Установлено	1	слева на примыкании
33	5.21	Жилая зона	0		0+820	Установлено	1	слева на съезде
34	5.21	Жилая зона	2		0+944	Установлено	1	слева на съезде
35	5.21	Жилая зона	2		1+032	Установлено	1	слева на съезде
36	5.22	Конец жилой зоны			0+021	Требуется установить	1	слева на съезде
37	5.22	Конец жилой зоны	0		0+069	Установлено	1	слева на съезде
38	5.22	Конец жилой зоны	0		0+125	Установлено	1	слева на съезде
39	5.22	Конец жилой зоны			0+185	Установлено	1	слева на примыкании
40	5.22	Конец жилой зоны	0		0+820	Установлено	1	слева на съезде
41	5.22	Конец жилой зоны	2		0+944	Установлено	1	слева на съезде
42	5.22	Конец жилой зоны	0		1+032	Установлено	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**16**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**23**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
43	8.2.1	Зона действия			0+239	Требуется установить	1	справа
44	8.2.1	Зона действия			0+520	Требуется установить	1	слева
45	8.4.1	Вид транспортного средства	2		0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	

		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**20**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**25**	
		Всего:					**45**	

Спецификация размещения дорожного ограждения

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+356	0+392	36				Слева	Направляющие			
2	0+396	0+446	50				Слева	Направляющие			
Итого:			**86**								

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+045	0+391		13/13	0	346	Слева
2	0+418	0+533		5/5	0	115	Слева
3	0+556	0+556		1/2	0	0	Слева
4	0+619	0+794		7/7	0	175	Слева
5	0+824	1+095		10/10	0	271	Слева
Итого:				**36/37**	**0**	**907**	

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+391		1	0	-	Справа
2	0+395		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+391		1	0	0	1	0	0	0	0	Справа
2	0+395		1	0	0	1	0	0	0	0	Слева
Итого:			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+391	Т.7		Справа	требуется установить	1
2	0+395	Т.7		Слева	требуется установить	1
		Т.7			**Итого установлено:**	
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	**2**
					Итого:	**2**
					Всего установлено:	
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	**2**
					Всего:	**2**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+019		Слева		14
2	0+024	0+071		Слева		47
3	0+075	0+124		Слева		49
4	0+128	0+179		Слева		51
5	0+185	0+345		Слева		160
6	0+366	0+559		Слева		193
7	0+389	0+399		Справа		10
8	0+589	0+812		Слева		223
9	0+823	0+939		Слева		116
10	0+944	1+029		Слева		85
Итого:					**0**	**948**

Спецификация размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+362		8.00			Требуется строительство
2	0+411		8.00			Требуется строительство

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.1
Участок: 0.000 - 1.105 км.

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Предупреждающие знаки	
1.17	Искусственная неровность	2
1.23	Дети	4
	ИТОГО по группе:	**6**
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Запрещающие знаки	
3.18.2	Поворот налево запрещен	1
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	1
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки особых предписаний	
5.20	Искусственная неровность	5
	ИТОГО по группе:	**5**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	2
8.4.1	Вид транспортного средства	1
	ИТОГО по группе:	**3**
	ВСЕГО:	**19**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**1**
	Знаки на съездах	
2.4	Уступите дорогу	3
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на съездах:	**5**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**25**

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 302.00 м
1.7 : 221.00 м
1.14.1 : 38.40 м2
1.17 : 59.00 м
1.24.1 : 2.66 м2

| | | |

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 285.00 м
1.5 : 119.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 75.00 м
1.12 : 2.80 м2
1.13 : 2.50 м2
1.14.1 : 57.60 м2

| | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м2)(бел)	1.13(м2)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.17(м)(жел)	1.24.1(м2)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.25	0.75	0.5	4	0.25	0.4	0.4	1.75	1.55			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	4	4	0.1	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 0.86	587	119	50	296	2.8	2.5	96	96	59	2.66	**184.185**	**55.802**	**239.987**
ИТОГО	**587**	**119**	**50**	**296**	**2.8**	**2.5**	**96**	**96**	**99.439**	**2.66**	**184.185**	**55.802**	**239.987**
ЛИН.КМ	**0.587**	**0.119**	**0.05**	**0.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.099**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.587**	**0.03**	**0.037**	**0.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.099**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**58.7**	**2.975**	**3.75**	**14.8**	**2.8**	**2.5**	**96**	**38.4**	**17.402**	**2.66**	**184.185**	**55.802**	**239.987**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части				Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа	2-я справа		
1	2	3	4	5	6	7
Км 0-1						
1.17	0.088-0.103				15	
1.17	0.470-0.484				14	
1.7	0.623-0.636				13	
1.5	0.644-0.763				119	
1.6	0.763-0.813				50	
1.1	0.813-0.833				20	
1.7		0.000-0.025			25	
1.1		0.025-0.042			17	
1.7		0.042-0.053			11	
1.1		0.053-0.077			24	
1.1		0.081-0.083			2	
1.7		0.083-0.101			18	
1.1		0.101-0.140			39	
1.7		0.140-0.152			12	
1.1		0.152-0.166			14	
1.7		0.166-0.196			30	
1.1		0.196-0.225			29	
1.7		0.225-0.237			12	
1.1		0.237-0.325			88	
1.7		0.325-0.342			17	
1.1		0.342-0.356			14	
1.1		0.360-0.365			5	
1.7		0.365-0.380			15	
1.1		0.380-0.392			12	
1.7		0.392-0.403			11	
1.1		0.403-0.415			12	
1.7		0.415-0.424			9	
1.1		0.424-0.448			24	
1.7		0.448-0.457			9	
1.1		0.457-0.464			7	
1.7		0.464-0.475			11	
1.1		0.475-0.490			15	
1.7		0.490-0.502			12	
1.1		0.502-0.527			25	
1.1		0.531-0.540			9	

1.7		0.540-0.547			7	
1.1		0.547-0.586			39	
1.7		0.586-0.606			20	
1.7			0.001-0.032		31	
1.17			0.122-0.137		15	
1.13			0.584-0.600		16	
1.1			0.636-0.639		3	
1.1			0.643-0.698		55	
1.7			0.698-0.716		18	
1.1			0.716-0.833		117	
1.17				0.337-0.352	15	
Итого:						
1.1						**570**
1.13						**16**
1.17						**59**
1.5						**119**
1.6						**50**
1.7						**281**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+032	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты	2		0+475	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход	2		0+210	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+165	Установлено	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+266	Установлено	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+382	Установлено	1	слева
7	1.23	Дети	2		0+475	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога	2		0+032	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+617	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+619	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+860	Установлено	1	слева на пересечении
12	2.2	Конец главной дороги	2		0+000	Требуется установить	1	слева на примыкании
13	2.2	Конец главной дороги	2		0+743	Требуется установить	1	справа
14	2.2	Конец главной дороги	2		0+843	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу	0		0+000	Установлено	1	слева на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+329	Установлено	1	слева на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу	0		0+596	Установлено	1	слева на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу			0+629	Установлено	1	справа на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+843	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
20	3.2	Движение запрещено	0		0+469	Установлено	1	слева на съезде
21	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	0		0+231	Установлено	1	справа на примыкании

22	3.20	Обгон запрещен	2		0+032	Требуется установить	1	слева
23	3.20	Обгон запрещен	2		0+032	Требуется установить	1	справа
24	3.20	Обгон запрещен	2		0+429	Требуется установить	1	слева
25	3.20	Обгон запрещен	2		0+429	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+032	Требуется установить	1	справа
27	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+210	Установлено	1	слева
28	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+266	Установлено	1	справа
29	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+475	Установлено	1	слева
30	3.27	Остановка запрещена	2		0+656	Установлено	2	слева
31	3.27	Остановка запрещена	2		0+826	Установлено	2	слева
		Итого установлено:					**9**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**14**	
		Знаки особых предписаний						
32	5.15.1	Направление движения по полосам			0+637	Требуется установить	1	справа
33	5.15.1	Направление движения по полосам	2		0+737	Демонтировать	1	справа
34	5.15.1	Направление движения по полосам	2		0+813	Требуется установить	1	справа
35	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+087	Установлено	2	справа
36	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+141	Установлено	2	слева
37	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+356	Требуется установить	2	слева
38	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+462	Установлено	2	справа
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+076	Установлено	1	справа
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+078	Установлено	1	слева
41	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+355	Установлено	1	справа
42	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+360	Установлено	1	слева
43	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+526	Установлено	1	справа
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+531	Установлено	1	слева
45	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+637	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
46	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+637	Установлено	1	справа
47	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+644	Установлено	1	слева
48	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+840	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
49	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+843	Установлено	1	справа
50	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+851	Установлено	1	слева
51	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+076	Установлено	1	справа
52	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+078	Установлено	1	слева
53	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+355	Установлено	1	справа
54	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+360	Установлено	1	слева

55	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+526	Установлено	1	справа
56	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+531	Установлено	1	слева
57	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+637	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
58	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+637	Установлено	1	справа
59	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+644	Установлено	1	слева
60	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+840	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
61	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+843	Установлено	1	справа
62	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+851	Установлено	1	слева
63	5.21	Жилая зона	2		0+231	Установлено	1	справа на примыкании
64	5.21	Жилая зона	0		0+329	Установлено	1	слева на примыкании
65	5.21	Жилая зона	0		0+374	Требуется установить	1	слева на примыкании
66	5.22	Конец жилой зоны	0		0+231	Установлено	1	справа на примыкании
67	5.22	Конец жилой зоны	0		0+329	Установлено	1	слева на примыкании
68	5.22	Конец жилой зоны	0		0+375	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**34**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**40**	
		Информационные знаки						
69	6.16	Стоп-линия	2		0+833	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
70	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+743	Требуется установить	1	справа
71	8.2.1	Зона действия	2		0+266	Установлено	1	справа
72	8.2.1	Зона действия	2		0+382	Установлено	1	слева
73	8.2.4	Зона действия	2		0+656	Требуется установить	1	слева
74	8.24	Работает эвакуатор	2		0+826	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**57**	
		Всего перенести:						

		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**22**	
		Всего:					**79**	

Спецификация размещения дорожного ограждения

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+337	0+355	18				Справа	Перила стоечные		1.10	
2	0+360	0+393	33				Справа	Перила стоечные		1.10	
Итого:			**51**								

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+843		0	1	-	Справа
2	0+843		2	0	-	Справа
3	0+851		0	1	-	Слева
4	0+851		2	0	-	Слева
Итого:			**4**	**2**		

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+843		0	2	0	0	0	1	0	0	Справа
2	0+851		0	2	0	0	0	1	0	0	Слева
Итого:			**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+042	0+042		1/1	0	0	Справа
2	0+073	0+073		1/1	0	0	Справа
3	0+107	0+107		1/1	0	0	Справа
4	0+143	0+143		1/1	0	0	Справа
5	0+173	0+173		1/1	0	0	Справа
6	0+202	0+202		1/1	0	0	Справа
7	0+234	0+234		1/1	0	0	Справа
8	0+263	0+263		1/1	0	0	Справа
9	0+287	0+287		1/1	0	0	Справа
10	0+320	0+320		1/1	0	0	Справа
11	0+351	0+351		1/1	0	0	Справа
12	0+392	0+392		1/1	0	0	Справа
13	0+424	0+424		1/1	0	0	Справа
14	0+460	0+460		1/1	0	0	Справа
15	0+491	0+491		1/1	0	0	Справа
16	0+522	0+522		1/1	0	0	Справа
17	0+559	0+559		1/1	0	0	Справа
18	0+596	0+596		1/1	0	0	Справа
19	0+636	0+636		1/1	0	0	Справа
20	0+664	0+664		1/1	0	0	Справа
21	0+698	0+698		1/1	0	0	Справа
22	0+721	0+721		1/1	0	0	Справа
23	0+755	0+755		1/1	0	0	Справа
24	0+790	0+790		1/1	0	0	Справа
25	0+819	0+819		1/1	0	0	Справа
26	0+833	0+833		1/1	0	0	Справа
Итого:				**26/26**	**0**	**0**	

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+843	П.1		Справа	установлено	1
2	0+843	Т.1		Справа	установлено	1
3	0+843	Т.3.п		Справа	установлено	1
4	0+851	П.1		Слева	установлено	1
5	0+851	Т.1		Слева	установлено	2
		П.1			**Итого установлено:**	**2**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**2**
		Т.1			**Итого установлено:**	**3**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**3**
		Т.3.п			**Итого установлено:**	**1**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**1**
					Всего установлено:	**6**
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	
					Всего:	**6**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+077		Справа		77
2	0+025	0+049		Слева		24
3	0+048	0+095		Слева		47
4	0+077	0+087		Справа		10
5	0+099	0+119		Слева		20
6	0+106	0+227		Справа		121
7	0+139	0+149		Слева		10
8	0+153	0+192		Слева		39
9	0+195	0+323		Слева		128
10	0+228	0+321		Справа		93
11	0+329	0+394		Справа		65
12	0+355	0+363		Слева		8
13	0+381	0+421		Слева		40
14	0+399	0+446		Справа		47
15	0+426	0+470		Слева		44
16	0+452	0+469		Справа		17
17	0+474	0+600		Слева		126
18	0+486	0+495		Справа		9
19	0+498	0+540		Справа		42
20	0+546	0+626		Справа		80
21	0+605	0+762		Слева		157
22	0+632	0+643		Справа		11
23	0+643	0+702		Справа		59
24	0+707	0+854		Справа		147
25	0+762	0+846		Слева		84
Итого:					**0**	**1505**

Спецификация размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+356	4.00	11.00			Требуется строительство

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.2
Участок: 0.000 - 0.860 км.


Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Предупреждающие знаки	
1.12.1	Опасные повороты	1
1.12.2	Опасные повороты	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	3
2.2	Конец главной дороги	2
	ИТОГО по группе:	**5**
	Запрещающие знаки	
3.20	Обгон запрещен	4
3.24	Ограничение максимальной скорости	1
	ИТОГО по группе:	**5**
	Знаки особых предписаний	
5.15.1	Направление движения по полосам	2
5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.1.1	Расстояние до объекта	1
8.2.4	Зона действия	1
8.24	Работает эвакуатор	1
	ИТОГО по группе:	**3**
	ВСЕГО:	**19**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.2	Конец главной дороги	1
5.21	Жилая зона	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**2**
	Знаки на съездах	
5.22	Конец жилой зоны	1

	ИТОГО на съездах:	**1**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**22**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		-3.60-
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	3.60
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

139м

Дорога: 2526194 - ул. Ленинградская уч.3
Участок: 0.000 - 0.139 км.

Спецификация размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+011	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+011	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
3	5.21	Жилая зона	2		0+011	Установлено	1	справа
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+011	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**4**	

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+106	0+139		1/1	0	33	Слева
Итого:				**1/1**	**0**	**33**	

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000

г.Находка


ул. Ленинская (6 участков)

Участок 1 км 0+000 – км 0+270
Участок 2 км 0+000 - км 0+226
Участок 3 км 0+000 – км 0+177
Участок 4 км 0+000 – км 0+270
Участок 5 км 0+000 – км 0+610
Участок 6 км 0+000 – км 0+610

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Ленинская»




Начало трасы (участок 1)			Конец трасы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'40.56"С	От пересечения с ул. Владивостокской	широта	42°48'31.91"С	До пересечения с ул. Луначарского
долгота	132°52'19.69"В		долгота	132°52'16.89"В	
Начало трасы (участок 2)			Конец трасы (участок 2)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'43.49"С	От пересечения с ул. Луначарского	широта	42°48'36.34"С	До пересечения с ул. Владивостокской
долгота	132°51'59.67"В		долгота	132°51'57.25"В	
Начало трасы (участок 3)			Конец трасы (участок 3)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'43.93"С	От пересечения с ул. Луначарского	широта	42°48'38.30"С	До пересечения с ул. Владивостокской
долгота	132°51'53.12"В		долгота	132°51'51.18"В	

Начало трасы (участок 4)			Конец трасы (участок 4)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'33.70"С	До пересечения с ул. Владивостокской	широта	42°48'42.24"С	До пересечения с ул. Луначарского
долгота	132°52'6.36"В		долгота	132°52'9.09"В	
Начало трасы (участок 5)			Конец трасы (участок 5)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'40.66"С	От пересечения с ул. Ленинской уч. 1	широта	42°48'35.91"С	До пересечения с ул. Ленинской уч. 3
долгота	132°51'52.00"В		долгота	132°52'18.18"В	
Начало трасы (участок 6)			Конец трасы (участок 6)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'36.57"С	От пересечения с ул. Ленинской уч. 3	широта	42°48'41.34"С	До пересечения с ул. Ленинской уч. 1
долгота	132°52'18.45"В		долгота	132°51'52.38"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 193.60 м
1.7 : 191.00 м
1.13 : 1.00 шт
1.14.1 : 14.40 м2

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Геометрические дорожной разметки слева	2-ая от осевой	1.1 1.1 4 - 4 - 35 35		1.7 105 - 165	
	1-ая от осевой				
Элементы дороги в продольном профиле					
Кривые в плане					



| | | | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.1
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(шт)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.5	0.15	0.4	0.4			
Ширина, м	0.1	0.1	0.6	4	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 0.27	193.6	191	1	14.4	14.4	43.46	5.76	49.22
ИТОГО	193.6	191	1	14.4	14.4	43.46	5.76	49.22
ЛИН.КМ	0.194	0.191	0	0	0			
ПРИВЕД.КМ	0.194	0.096	0	0	0			
ПЛОЩАДЬ	19.36	9.55	0.15	14.4	5.76	43.46	5.76	49.22

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.25	
Ширина, м	0.6	
1	2	3
0 - 1	1	0.25
ИТОГО	1	0.25
ЛИН.КМ	0	
ПРИВЕД.КМ	0	
ПЛОЩАДЬ	0.25	0.25

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.1
Участок: 0.000 - 0.270 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	Ось	2-я справа		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.1	0.004-0.058		54	
1.7	0.058-0.069		11	
1.1	0.069-0.100		31	
1.1	0.104-0.118		14	
1.7	0.118-0.209		91	
1.1	0.209-0.214		5	
1.7	0.214-0.232		18	
1.1	0.232-0.252		20	
1.7	0.252-0.263		11	
1.1	0.263-0.265		2	
1.1		0.004-0.035	31	
1.1		0.004-0.004	0	
1.1		0.004-0.035	31	
1.1		0.004-0.004	0	
1.7		0.105-0.165	60	
Итого:				
1.1				**188**
1.7				**191**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.1
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+031	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+159	Установлено	1	слева на съезде
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+260	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
4	3.18.2	Поворот налево запрещен	2		0+159	Установлено	1	слева на съезде
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+012	Установлено	1	справа
6	3.27	Остановка запрещена	2		0+073	Установлено	1	справа
7	3.27	Остановка запрещена	2		0+116	Установлено	2	справа
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+155	Установлено	2	справа
9	3.27	Остановка запрещена	2		0+212	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					**9**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**9**	
		Знаки особых предписаний						
10	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+031	Установлено	1	слева
11	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+260	Установлено	1	справа
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+099	Установлено	1	справа
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+104	Установлено	1	слева
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+099	Установлено	1	справа
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+104	Установлено	1	слева
16	5.21	Жилая зона	2		0+064	Установлено	1	справа на съезде
17	5.21	Жилая зона	2		0+204	Установлено	1	справа на съезде
18	5.22	Конец жилой зоны	2		0+064	Установлено	1	справа на съезде
19	5.22	Конец жилой зоны			0+204	Установлено	1	справа на съезде
20	5.33	Пешеходная зона			0+124	Установлено	1	справа на примыкании

21	5.33	Пешеходная зона			0+146	Установлено	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**12**	
		Информационные знаки						
22	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+036	Демонтировать	1	слева
23	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+104	Требуется установить	1	слева
24	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+124	Установлено	1	справа на примыкании
25	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+146	Установлено	1	справа на примыкании
26	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+169	Установлено	1	слева
27	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+210	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
28	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+036	Демонтировать	1	слева
29	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+104	Требуется установить	1	слева
30	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+169	Установлено	1	слева
31	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+210	Установлено	1	слева
32	8.17	Инвалиды	2		0+124	Установлено	1	справа на примыкании
33	8.17	Инвалиды	2		0+146	Установлено	1	справа на примыкании
34	8.24	Работает эвакуатор	2		0+116	Установлено	2	справа
35	8.24	Работает эвакуатор	2		0+155	Установлено	2	справа
36	8.24	Работает эвакуатор	2		0+212	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					**10**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**11**	
		Всего установлено:					**38**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**40**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.1
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+003	0+061		Справа		58
2	0+062	0+070		Справа		8
3	0+062	0+120		Справа		58
4	0+128	0+143		Справа		15
5	0+146	0+148		Справа		2
6	0+149	0+202		Справа		53
7	0+204	0+265		Справа		61
Итого:					**0**	**255**


Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Информационные знаки	
6.4	Парковка (парковочное место)	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**2**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 171.29 м
1.7 : 40.71 м
1.14.1 : 25.60 м2

Тротуары слева	ширина 3.5м, а/б, 5 - 64	ширина 2м, а/б, 68 - 100		ширина 2.8м, а/б, 128 - 155	ширина 2.3м, а/б, 157 - 221	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						



Характеристики проезжей части	7.00	6	7.00-2.50	68	7.00	5.30-7.00-5.30	125	7.00
осевая	1.1 5 - 62	1.7 62 - 73	1.1 73 - 98	1.7 98 - 107	1.1 107 - 115	1.1 115 - 121	1.7 121 - 130	1.1 130 - 150	1.7 150 - 162	1.1 162 - 221
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа	ширина 3.5м, трот. плит., 6 - 63		ширина 5.5м, а/б, 70 - 100			ширина 2.6м, а/б, 127 - 155		ширина 2м, а/б, 159 - 221		

226м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.2
Участок: 0.000 - 0.226 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**0.5**	**0.4**	**0.4**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0 - 0.226	171	41	25.6	25.6	**44.75**	**10.24**	**54.99**
ИТОГО	**171**	**41**	**25.6**	**25.6**	**44.75**	**10.24**	**54.99**
ЛИН.КМ	**0.171**	**0.041**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.171**	**0.021**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**17.1**	**2.05**	**25.6**	**10.24**	**44.75**	**10.24**	**54.99**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	**2**	**3**	**4**
Км 0-1			
1.1	0.005-0.062	57	
1.7	0.062-0.073	11	
1.1	0.073-0.098	25	
1.7	0.098-0.107	9	
1.1	0.107-0.111	4	
1.1	0.115-0.121	6	
1.7	0.121-0.130	9	
1.1	0.130-0.150	20	
1.7	0.150-0.162	12	
1.1	0.162-0.221	59	
Итого:			
1.1			**171**
1.7			**41**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.2
Участок: 0.000 - 0.226 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+208	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.27	Остановка запрещена			0+164	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
4	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+008	Установлено	1	слева
5	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+208	Установлено	1	справа
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+111	Установлено	1	справа
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+116	Установлено	1	слева
8	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+111	Установлено	1	справа
9	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+116	Установлено	1	слева
10	5.21	Жилая зона	2		0+068	Установлено	1	слева на съезде
11	5.21	Жилая зона	2		0+068	Установлено	1	справа на съезде
12	5.21	Жилая зона	2		0+157	Установлено	1	слева на съезде
13	5.21	Жилая зона	2		0+157	Установлено	1	справа на съезде
14	5.22	Конец жилой зоны	2		0+068	Установлено	1	слева на съезде
15	5.22	Конец жилой зоны	2		0+068	Установлено	1	справа на съезде
16	5.22	Конец жилой зоны	2		0+157	Установлено	1	слева на съезде
17	5.22	Конец жилой зоны	2		0+157	Установлено	1	справа на съезде
18	5.33	Пешеходная зона			0+103	Установлено	1	слева на пересечении
19	5.33	Пешеходная зона			0+103	Установлено	1	справа на пересечении
20	5.33	Пешеходная зона			0+125	Установлено	1	слева на пересечении

21	5.33	Пешеходная зона			0+125	Установлено	1	справа на пересечении
22	5.34	Конец пешеходной зоны			0+103	Установлено	1	слева на пересечении
23	5.34	Конец пешеходной зоны			0+103	Установлено	1	справа на пересечении
24	5.34	Конец пешеходной зоны			0+125	Установлено	1	слева на пересечении
25	5.34	Конец пешеходной зоны			0+125	Установлено	1	справа на пересечении
		Итого установлено:					**22**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**22**	
		Всего установлено:					**25**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**25**	

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.2
Участок: 0.000 - 0.226 км.

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+102	0+102		1/2	0	0	Слева
2	0+117	0+117		1/2	0	0	Справа
Итого:				**2/4**	**0**	**0**	


Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+064		Слева		59
2	0+006	0+063		Справа		57
3	0+068	0+100		Слева		32
4	0+070	0+100		Справа		30
5	0+127	0+155		Справа		28
6	0+128	0+155		Слева		27
7	0+157	0+221		Слева		64
8	0+159	0+221		Справа		62
Итого:					**0**	**359**

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 103.00 м
1.7 : 51.00 м
1.14.1 : 17.60 м2
1.14.2 : 27.20 м2

Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 4 - 76		ширина 2м, а/б, 82 - 96		ширина 2м, а/б, 104 - 131	ширина 2м, а/б, 138 - 171
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						



Характеристики проезжей части	10.00		10.00-4.00	4.00-10.00-4.00	4.00-11.00-4.00	11.00-4.00		11.00
осевая	1.1 5 - 12	1.1 16 - 73	1.7 73 - 82	1.1 82 - 88		1.7 97 - 139		1.1 139 - 169
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 5 - 68							ширина 2м, а/б, 128 - 172

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.3
Участок: 0.000 - 0.177 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.14.2(м2)(бел)	1.14.2(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.5	0.4	0.4	0.2666	0.3999			
Ширина, м	0.1	0.1	4	4	6	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 0.177	103	51	17.6	17.6	27.2	27.2	57.65	17.917	75.567
ИТОГО	103	51	17.6	17.6	27.2	27.2	57.65	17.917	75.567
ЛИН.КМ	0.103	0.051	0	0	0	0			
ПРИВЕД.КМ	0.103	0.026	0	0	0	0			
ПЛОЩАДЬ	10.3	2.55	17.6	7.04	27.2	10.877	57.65	17.917	75.567

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.1	0.005-0.012	7	
1.1	0.016-0.073	57	
1.7	0.073-0.082	9	
1.1	0.082-0.088	6	
1.1	0.094-0.097	3	
1.7	0.097-0.139	42	
1.1	0.139-0.169	30	
Итого:			
1.1			103
1.7			51

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.3
Участок: 0.000 - 0.177 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+000	Установлено	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+163	Установлено	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
5	3.1	Въезд запрещен	0		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Предписывающие знаки						
6	4.1.5	Движение прямо или налево	2		0+017	Требуется установить	1	слева
7	4.1.6	Движение направо или налево	0		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+011	Установлено	1	справа
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+017	Установлено	1	слева
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+086	Установлено	1	справа
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+093	Установлено	1	слева
12	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+011	Установлено	1	справа
13	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+017	Установлено	1	слева
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+086	Установлено	1	справа
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+093	Установлено	1	слева

16	5.21	Жилая зона	2		0+134	Установлено	1	слева на съезде
17	5.22	Конец жилой зоны	2		0+134	Установлено	1	слева на съезде
18	5.33	Пешеходная зона			0+079	Установлено	1	слева на примыкании
19	5.33	Пешеходная зона			0+100	Установлено	1	слева на примыкании
20	5.34	Конец пешеходной зоны			0+079	Установлено	1	слева на примыкании
21	5.34	Конец пешеходной зоны			0+100	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					**14**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**14**	
		Информационные знаки						
22	6.10.1	Указатель направлений		0.88	0+120	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки сервиса						
23	7.2	Больница	2		0+139	Установлено	1	справа
24	7.5	Мойка автомобилей	2		0+124	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
25	8.13	Направление главной дороги	2		0+163	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**23**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**25**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.3
Участок: 0.000 - 0.177 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+015	0+015		1/2	0	0	Справа
2	0+037	0+063		2/2	0	26	Справа
3	0+083	0+083		1/2	0	0	Справа
4	0+124	0+124		1/3	0	0	Справа
Итого:				**5/9**	**0**	**26**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+004	0+076		Слева		72
2	0+005	0+068		Справа		63
3	0+082	0+096		Слева		14
4	0+104	0+131		Слева		27
5	0+128	0+172		Справа		44
6	0+138	0+171		Слева		33
Итого:					**0**	**253**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.3
Участок: 0.000 - 0.177 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Предписывающие знаки	
4.1.5	Движение прямо или налево	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**1**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
4.1.6	Движение направо или налево	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**1**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

ул. Луначарского




Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"
Площадь: 0.88 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: 0.120 Справа
Дорога: ул. Ленинская уч.3
Фон знака: белый



М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 197.00 м
1.7 : 130.00 м
1.14.1 : 44.80 м2

Тротуары слева	ширина 1.5м, а/б, 5 - 35	ширина 1.9м, а/б, 37 - 71		ширина 1.7м, а/б, 88 - 117		ширина 1.5м, а/б, 150 - 182	ширина 1.5м, а/б, 185 - 232	ширина 1м, а/б, 234 - 265
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
1-ая от осевой					1.7 114 - 134		1.7 138 - 154	
Элементы дороги в продольном профиле								
Кривые в плане								



| | | | | | | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.4
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**0.5**	**0.4**	**0.4**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0 - 0.27	197	130	44.8	44.8	**71**	**17.92**	**88.92**
ИТОГО	**197**	**130**	**44.8**	**44.8**	**71**	**17.92**	**88.92**
ЛИН.КМ	**0.197**	**0.13**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.197**	**0.065**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**19.7**	**6.5**	**44.8**	**17.92**	**71**	**17.92**	**88.92**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части			Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Км 0-1					
1.7	0.114-0.134			20	
1.7	0.138-0.153			15	
1.1		0.005-0.032		27	
1.7		0.032-0.044		12	
1.1		0.044-0.084		40	
1.7		0.084-0.097		13	
1.1		0.097-0.114		17	
1.7		0.114-0.123		9	
1.1		0.123-0.134		11	
1.1		0.138-0.145		7	
1.7		0.145-0.154		9	
1.1		0.154-0.178		24	
1.7		0.178-0.186		8	
1.1		0.186-0.230		44	
1.7		0.230-0.238		8	
1.1		0.238-0.265		27	
1.7			0.114-0.134	20	
1.7			0.138-0.154	16	
Итого:					
1.1					**197**
1.7					**130**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.4
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+011	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.27	Остановка запрещена	2		0+015	Установлено	2	справа
4	3.27	Остановка запрещена	2		0+085	Установлено	2	справа
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+161	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**5**	
		Знаки особых предписаний						
6	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+011	Установлено	1	слева
7	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+255	Установлено	1	справа
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+134	Установлено	1	справа
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+138	Установлено	1	слева
10	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+134	Установлено	1	справа
11	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+138	Установлено	1	слева
12	5.21	Жилая зона			0+037	Установлено	1	слева на съезде
13	5.21	Жилая зона			0+039	Установлено	1	справа на съезде
14	5.21	Жилая зона	2		0+089	Установлено	1	слева на съезде
15	5.21	Жилая зона			0+091	Установлено	1	справа на съезде
16	5.21	Жилая зона	2		0+182	Установлено	1	справа на съезде
17	5.21	Жилая зона	2		0+234	Установлено	1	слева на съезде
18	5.21	Жилая зона	2		0+234	Установлено	1	справа на съезде
19	5.22	Конец жилой зоны			0+037	Установлено	1	слева на съезде
20	5.22	Конец жилой зоны			0+039	Установлено	1	справа на съезде

21	5.22	Конец жилой зоны	2		0+089	Установлено	1	слева на съезде
22	5.22	Конец жилой зоны			0+091	Установлено	1	справа на съезде
23	5.22	Конец жилой зоны	2		0+182	Установлено	1	справа на съезде
24	5.22	Конец жилой зоны	2		0+234	Установлено	1	слева на съезде
25	5.22	Конец жилой зоны	2		0+234	Установлено	1	справа на съезде
26	5.33	Пешеходная зона			0+120	Установлено	1	слева на пересечении
27	5.33	Пешеходная зона			0+120	Установлено	1	справа на пересечении
28	5.33	Пешеходная зона			0+148	Установлено	1	слева на пересечении
29	5.33	Пешеходная зона			0+148	Установлено	1	справа на пересечении
30	5.34	Конец пешеходной зоны			0+120	Установлено	1	слева на пересечении
31	5.34	Конец пешеходной зоны			0+120	Установлено	1	справа на пересечении
32	5.34	Конец пешеходной зоны			0+148	Установлено	1	слева на пересечении
33	5.34	Конец пешеходной зоны			0+148	Установлено	1	справа на пересечении
		Итого установлено:					**28**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**28**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
34	8.2.2	Зона действия	2		0+161	Установлено	1	слева
35	8.5.2	Рабочие дни	2		0+161	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**37**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**37**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.4
Участок: 0.000 - 0.270 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+126	0+126		1/1	0	0	Слева
2	0+126	0+126		1/1	0	0	Справа
3	0+141	0+141		1/1	0	0	Справа
4	0+141	0+141		1/1	0	0	Слева
Итого:				**4/4**	**0**	**0**	


Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+035		Слева		30
2	0+005	0+037		Справа		32
3	0+037	0+071		Слева		34
4	0+037	0+089		Справа		52
5	0+088	0+116		Справа		28
6	0+088	0+117		Слева		29
7	0+150	0+182		Слева		32
8	0+152	0+181		Справа		29
9	0+183	0+232		Справа		49
10	0+185	0+232		Слева		47
11	0+233	0+265		Справа		32
12	0+234	0+265		Слева		31
Итого:					**0**	**425**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		ширина 5м, 6 - 141		ширина 5м, 158 - 360		ширина 5м, 388 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						




Характеристики проезжей части		7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа	ширина 2.5м, 5 - 147	ширина 2.5м, 154 - 363	ширина 2.5м, 371 - 500

500м

Разметка на участке:
1.24.3 : 0.69 м2

Тротуары слева	ширина 5м, 500 - 605	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 2.5м, 500 - 605

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.5
Участок: 0.000 - 0.610 км.

№ км	1.24.3(м2)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	
Ширина, м	1	
1	2	3
0 - 0.61	0.69	**0.69**
ИТОГО	**0.69**	**0.69**
ЛИН.КМ	**0**	
ПРИВЕД.КМ	**0**	
ПЛОЩАДЬ	**0.69**	**0.69**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.5
Участок: 0.000 - 0.610 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.19.1	Пешеходный переход			0+149	Установлено	2	слева на примыкании
2	5.19.1	Пешеходный переход			0+374	Установлено	2	слева на примыкании
3	5.19.2	Пешеходный переход			0+149	Установлено	2	слева на примыкании
4	5.19.2	Пешеходный переход			0+374	Установлено	2	слева на примыкании
5	5.33	Пешеходная зона			0+013	Установлено	1	справа
6	5.33	Пешеходная зона			0+138	Установлено	1	слева
7	5.33	Пешеходная зона			0+161	Установлено	1	справа
8	5.33	Пешеходная зона			0+353	Установлено	1	слева
9	5.33	Пешеходная зона			0+392	Установлено	1	справа
10	5.33	Пешеходная зона			0+597	Установлено	1	слева
11	5.34	Конец пешеходной зоны			0+013	Установлено	1	справа
12	5.34	Конец пешеходной зоны			0+138	Установлено	1	слева
13	5.34	Конец пешеходной зоны			0+161	Установлено	1	справа
14	5.34	Конец пешеходной зоны			0+353	Установлено	1	слева
15	5.34	Конец пешеходной зоны			0+392	Установлено	1	справа
16	5.34	Конец пешеходной зоны			0+597	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**20**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**20**	
		Информационные знаки						
17	6.4	Парковка (парковочное место)			0+597	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
18	8.17	Инвалиды			0+597	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**22**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**22**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.5
Участок: 0.000 - 0.610 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+011	0+137		6/12	0	126	Слева
2	0+159	0+359		9/18	0	200	Слева
3	0+390	0+604		9/18	0	214	Слева
Итого:				**24/48**	**0**	**540**	


Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+147		Справа		142
2	0+154	0+363		Справа		209
3	0+371	0+605		Справа		234
Итого:					**0**	**585**

Разметка на участке: нет

M 1:1500

Тротуары слева		ширина 5м, 7 - 224		ширина 5м, 250 - 452		ширина 5м, 469 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						




Характеристики проезжей части		7.00				
Горизонтальная дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа		ширина 2.5м, 7 - 241		ширина 2.5м, 247 - 456		ширина 2.5м, 463 - 500

500м

Разметка на участке: нет

Тротуары слева	ширина 5м, 500 - 604	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 2.5м, 500 - 605

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.6
Участок: 0.000 - 0.610 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.19.1	Пешеходный переход	0		0+238	Установлено	2	слева на примыкании
2	5.19.1	Пешеходный переход	0		0+461	Установлено	2	слева на примыкании
3	5.19.2	Пешеходный переход	0		0+238	Установлено	2	слева на примыкании
4	5.19.2	Пешеходный переход	0		0+461	Установлено	2	слева на примыкании
5	5.33	Пешеходная зона			0+013	Установлено	1	справа
6	5.33	Пешеходная зона			0+220	Установлено	1	слева
7	5.33	Пешеходная зона			0+253	Установлено	1	справа
8	5.33	Пешеходная зона			0+449	Установлено	1	слева
9	5.33	Пешеходная зона			0+474	Установлено	1	справа
10	5.33	Пешеходная зона			0+600	Установлено	1	слева
11	5.34	Конец пешеходной зоны			0+013	Установлено	1	справа
12	5.34	Конец пешеходной зоны			0+220	Установлено	1	слева
13	5.34	Конец пешеходной зоны			0+253	Установлено	1	справа
14	5.34	Конец пешеходной зоны			0+449	Установлено	1	слева
15	5.34	Конец пешеходной зоны			0+474	Установлено	1	справа
16	5.34	Конец пешеходной зоны			0+600	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**20**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**20**	
		Информационные знаки						
17	6.4	Парковка (парковочное место)			0+013	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
18	8.17	Инвалиды			0+013	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**22**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**22**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526195 - ул. Ленинская уч.6
Участок: 0.000 - 0.610 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+012	0+222		9/18	0	210	Слева
2	0+253	0+452		9/18	0	199	Слева
3	0+472	0+596		6/12	0	124	Слева
Итого:				**24/48**	**0**	**533**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+007	0+241		Справа		234
2	0+247	0+456		Справа		209
3	0+463	0+605		Справа		142
Итого:					**0**	**585**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Лермонтова
км 0+000 – км 0+805

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Лермонтова»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'26.94"С	От пересечения с ул. Гагарина в районе дома №13	широта	42°47'15.02"С	До ул. Тимирязева, 2
долгота	132°51'47.46"В		долгота	132°51'25.59"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 167.00 м
1.2 : 390.00 м
1.5 : 188.00 м
1.6 : 100.00 м
1.7 : 41.00 м
1.14.1 : 9.60 м2
1.24.1 : 2.66 м2

Тротуары слева		ширина 1.5м, а/б, 49 - 159			ширина 3м, а/б, 178 - 215		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
1-ая от осевой		1.13 19 - 39					
Элементы дороги в продольном профиле							
Кривые в плане							




Характеристики проезжей части		6.00																						
осевая			1.1 37 - 47	1.7 47 - 56	1.1 56 - 159	1.7 159 - 167	1.7 167 - 180	1.1 180 - 200	1.6 200 - 250	1.5 250 - 438	1.6 438 - 488	1.1 488 - 500												
1-ая от осевой		1.2 55 - 163					1.2 175 - 227		1.2 239 - 314		1.2 326 - 406		1.2 419 - 469		1.2 475 - 500									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																								
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 0 - 49		ширина 2м, а/б, 54 - 168				ширина 1.7м, а/б, 172 - 235		ширина 1.5м, а/б, 236 - 319		ширина 1.2м, а/б, 324 - 412		ширина 1.2м, а/б, 419 - 470		ширина 1.2м, а/б, 474 - 500									

500м

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 177.00 м
1.2 : 12.00 м
1.7 : 178.00 м
1.14.1 : 11.20 м2
1.14.2 : 22.40 м2
1.24.1 : 2.66 м2

Тротуары слева		ширина 1.5м, а/б, 590 - 659	ширина 3м, а/б, 663 - 797	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Элементы дороги в продольном профиле				
Кривые в плане	518 R=90м a=34° 573			



| | | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.14.2(м2)(бел)	1.14.2(м2)(жел)	1.24.1(м2)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	0.5	0.4	0.4	0.2666	0.3999	1.55			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4	4	6	6	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 0.805	344	402	188	100	219	20.8	20.8	22.4	22.4	5.32	146.27	17.278	163.548
ИТОГО	344	402	188	100	219	20.8	20.8	22.4	22.4	5.32	146.27	17.278	163.548
ЛИН.КМ	0.344	0.402	0.188	0.1	0.219	0	0	0	0	0			
ПРИВЕД.КМ	0.344	0.402	0.047	0.075	0.109	0	0	0	0	0			
ПЛОЩАДЬ	34.4	40.2	4.7	7.5	10.95	20.8	8.32	22.4	8.958	5.32	146.27	17.278	163.548

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.25	
Ширина, м	0.6	
1	2	3
0 - 1	1	0.25
ИТОГО	1	0.25
ЛИН.КМ	0	
ПРИВЕД.КМ	0	
ПЛОЩАДЬ	0.25	0.25

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.2	0.055-0.163		108	
1.2	0.175-0.227		52	
1.2	0.239-0.314		75	
1.2	0.326-0.406		80	
1.2	0.419-0.469		50	
1.2	0.475-0.512		37	
1.7	0.512-0.563		51	
1.1		0.037-0.047	10	
1.7		0.047-0.056	9	
1.1		0.056-0.159	103	
1.1		0.163-0.167	4	
1.7		0.167-0.180	13	
1.1		0.180-0.200	20	
1.6		0.200-0.250	50	
1.5		0.250-0.438	188	
1.6		0.438-0.488	50	
1.1		0.488-0.515	27	
1.7		0.515-0.567	52	
1.1		0.567-0.574	7	
1.7		0.574-0.588	14	
1.1		0.588-0.655	67	
1.1		0.659-0.665	6	
1.7		0.665-0.676	11	
1.1		0.676-0.707	31	
1.7		0.707-0.727	20	
1.1		0.727-0.749	22	
1.1		0.755-0.768	13	
1.7		0.768-0.780	12	
1.1		0.780-0.796	16	
1.7		0.796-0.810	14	
1.7		0.796-0.805	9	
Итого:				
1.1				**326**
1.2				**402**
1.5				**188**
1.6				**100**
1.7				**205**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+748	Требуется установить	1	справа
2	1.16	Неровная дорога	2		0+422	Установлено	1	справа
3	1.16	Неровная дорога	2		0+522	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+225	Установлено	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+336	Установлено	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+436	Установлено	1	слева
7	1.23	Дети	2		0+472	Установлено	1	слева
8	1.23	Дети	2		0+511	Установлено	1	справа
9	1.23	Дети	2		0+566	Установлено	1	справа
10	1.23	Дети	2		0+786	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**9**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога	0		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
12	2.1	Главная дорога	0		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
13	2.1	Главная дорога	2		0+159	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		0+182	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		0+392	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+057	Установлено	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу	0		0+065	Установлено	1	справа на съезде
18	2.4	Уступите дорогу	0		0+169	Установлено	1	справа на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу	0		0+174	Установлено	1	слева на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу			0+214	Демонтировать	1	слева на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	0		0+232	Установлено	1	справа на примыкании
22	2.4	Уступите дорогу	0		0+268	Установлено	1	слева на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	0		0+320	Установлено	1	справа на примыкании
24	2.4	Уступите дорогу	0		0+321	Установлено	1	слева на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	0		0+342	Установлено	1	слева на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	0		0+398	Установлено	1	слева на съезде
27	2.4	Уступите дорогу			0+411	Установлено	1	справа на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу	0		0+518	Установлено	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**14**	

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**17**	
		Запрещающие знаки						
29	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+225	Установлено	1	справа
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+422	Установлено	1	справа
31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+522	Требуется установить	1	слева
32	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+756	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Знаки особых предписаний						
33	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+661	Установлено	1	слева на примыкании
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+159	Установлено	1	справа
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+163	Установлено	1	слева
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+653	Установлено	1	справа
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+659	Установлено	1	слева
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+748	Установлено	1	справа
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+756	Установлено	1	слева
40	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+159	Установлено	1	справа
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+163	Установлено	1	слева
42	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+653	Установлено	1	справа
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+659	Установлено	1	слева
44	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+748	Установлено	1	справа
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+756	Установлено	1	слева
46	5.21	Жилая зона	2		0+802	Требуется установить	1	слева на съезде
47	5.22	Конец жилой зоны	2		0+802	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**13**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**15**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
48	8.2.1	Зона действия	2		0+225	Установлено	1	справа
49	8.2.1	Зона действия	2		0+336	Требуется установить	1	справа
50	8.2.1	Зона действия	2		0+436	Требуется установить	1	слева
51	8.2.1	Зона действия	2		0+566	Требуется установить	1	справа

52	8.2.1	Зона действия	2		0+566	Демонтировать	1	справа
53	8.2.1	Зона действия	2		0+786	Требуется установить	1	слева
54	8.2.1	Зона действия	2		0+786	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**39**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**3**	
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**51**	

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+045	0+164		4/4	0	119	Справа
2	0+179	0+255		3/3	0	76	Слева
3	0+291	0+405		4/4	0	114	Слева
4	0+436	0+551		4/4	0	115	Слева
5	0+567	0+701		5/5	0	134	Справа
6	0+737	0+762		2/2	0	25	Справа
Итого:				**22/22**	**0**	**583**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+049		Справа		49
2	0+049	0+159		Слева		110
3	0+054	0+168		Справа		114
4	0+159	0+171		Слева		12
5	0+172	0+235		Справа		63
6	0+178	0+215		Слева		37
7	0+236	0+319		Справа		83
8	0+324	0+412		Справа		88
9	0+419	0+470		Справа		51
10	0+474	0+515		Справа		41
11	0+563	0+707		Справа		144
12	0+590	0+659		Слева		69
13	0+663	0+797		Слева		134
14	0+727	0+774		Справа		47
15	0+780	0+805		Справа		25
Итого:					**0**	**1067**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526196 - ул. Лермонтова
Участок: 0.000 - 0.805 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.11.1	Опасный поворот	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	3
	ИТОГО по группе:	**3**
	Запрещающие знаки	
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	4
	ИТОГО по группе:	**4**
	ВСЕГО:	**10**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на съездах:	**2**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**12**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000

г. Находка

ул. Линейная
км 0+000 – км 0+198

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Линейная»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'4.36"С	От просп. Находкинский	широта	42°49'59.60"С	До ул. Линейная, 10
долгота	132°54'8.62"В		долгота	132°54'8.87"В	

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 40.17 м
1.7 : 52.00 м
1.12 : 1.40 м

Тротуары слева		ширина 1.5м, а/б, 8 - 54	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			



| | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526197 - ул. Линейная
Участок: 0.000 - 0.198 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.5	4	
Ширина, м	0.1	0.1	0.4	
1	2	3	4	5
0 - 0.198	40	52	1.4	7.16
ИТОГО	40	52	1.4	7.16
ЛИН.КМ	0.04	0.052	0.001	
ПРИВЕД.КМ	0.04	0.026	0.006	
ПЛОЩАДЬ	4	2.6	0.56	7.16

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.1	0.014-0.022	8	
1.7	0.022-0.039	17	
1.1	0.039-0.050	11	
1.7	0.050-0.076	26	
1.1	0.076-0.097	21	
1.7	0.097-0.106	9	
Итого:			
1.1			40
1.7			52

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526197 - ул. Линейная
Участок: 0.000 - 0.198 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+014	Установлено	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+025	Установлено	1	справа на съезде
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
4	3.1	Въезд запрещен	0		0+025	Установлено	1	справа на съезде
5	3.1	Въезд запрещен			0+059	Установлено	1	слева на съезде
6	3.27	Остановка запрещена	2		0+031	Установлено	1	справа
7	3.27	Остановка запрещена	2		0+051	Установлено	2	слева
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+056	Установлено	1	справа
9	3.27	Остановка запрещена	2		0+096	Установлено	1	слева
10	3.27	Остановка запрещена	2		0+113	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**8**	
		Предписывающие знаки						
11	4.1.1	Движение прямо	2		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
12	4.1.2	Движение направо	2		0+025	Установлено	1	справа на съезде
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
13	5.5	Дорога с односторонним движением			0+059	Установлено	1	слева на съезде
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+000	Установлено	2	слева на пересечении
15	5.19.2	Пешеходный переход			0+000	Установлено	2	слева на пересечении

		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**5**	
		Информационные знаки						
16	6.16	Стоп-линия	2		0+014	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**19**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**19**	

Дорога: 2526197 - ул. Линейная
Участок: 0.000 - 0.198 км.

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+023	0+047		2/4	0	24	Слева
Итого:				**2/4**	**0**	**24**	

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+014		1	0	-	Слева
Итого:			**1**	**0**		

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526197 - ул. Линейная
Участок: 0.000 - 0.198 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+014		0	1	0	0	0	0	0	0	Слева
Итого:			**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+014	Т.1		Слева	установлено	1
		Т.1			**Итого установлено:**	**1**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**1**
					Всего установлено:	**1**
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	
					Всего:	**1**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+008	0+054		Слева		46
2	0+023	0+050		Справа		27
3	0+056	0+097		Справа		41
Итого:					**0**	**114**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Луначарского
км 0+000 – км 0+783

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Луначарского»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'39.55"С	От ул. Луначарского, 27	широта	42°48'31.43"С	До пересечения с просп. Находкинский
долгота	132°51'47.27"В		долгота	132°52'20.13"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 78.00 м
1.5 : 334.00 м
1.6 : 100.00 м
1.7 : 14.00 м
1.12 : 1.40 м
1.14.1 : 27.20 м2
1.17 : 15.00 м
1.18 : 2.42 шт
1.18 : 2.42 м2
1.24.1 : 4.92 м2
1.24.3 : 1.38 м2

Тротуары слева		ширина 2м, а/б, 15 - 93	ширина 2м, а/б, 93 - 150		ширина 2м, а/б, 167 - 288	ширина 2м, а/б, 288 - 336		ширина 2.1м, а/б, 343 - 392	ширина 2.1м, а/б, 392 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						УПО, Металл, 304 - 325			
	1-ая от осевой			1.17 150 - 165					
Элементы дороги в продольном профиле									
Кривые в плане									




| | | | | | | | | |

М 1:1500

Тротуары слева	ширина 2.1м, а/б, 500 - 549		ширина 1.7м, а/б, 559 - 608		ширина 2м, трот. плит., 624 - 663		ширина 1.5м, трот. плит., 676 - 779				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева											
2-ая от осевой				1.17 646 - 661							
Элементы дороги в продольном профиле											
Кривые в плане											

Разметка на участке:
1.1 : 34.00 м
1.5 : 71.00 м
1.7 : 78.00 м
1.14.1 : 11.20 м2
1.17 : 15.00 м



Характеристики проезжей части	8.40-5.30	508	8.40	7.40	7.40-4.00	569	7.40	6.50	3.00-6.50	714	6.50
осевая	1.5 500 - 571					1.1 575 - 609		1.7 609 - 680			
2-ая от осевой											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа											
Тротуары справа	ширина 2.7м, трот. плит., 508 - 535						ширина 1.5м, трот. плит., 551 - 686		ширина 3м, трот. плит., 690 - 768		

283м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.17(м)(жел)	1.18(м2)(бел)	1.18(шт)(бел)	1.24.1(м2)(бел)	1.24.3(м2)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.25	0.75	0.5	4	0.4	0.4	1.75	1.5	1.5	1.55	1			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4	4	0.1	1	1	1	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0 - 0.783	175	405	100	92	2.8	38.4	38.4	30	2.42	2.42	4.92	1.38	**91.595**	**24.185**	**115.78**
ИТОГО	**175**	**405**	**100**	**92**	**2.8**	**38.4**	**38.4**	**50.426**	**2.42**	**2.42**	**4.92**	**1.38**	**91.595**	**24.185**	**115.78**
ЛИН.КМ	**0.175**	**0.405**	**0.1**	**0.092**	**0.003**	**0**	**0**	**0.05**	**0**	**0**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.175**	**0.101**	**0.075**	**0.046**	**0.011**	**0**	**0**	**0.05**	**0**	**0**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**17.5**	**10.125**	**7.5**	**4.6**	**1.12**	**38.4**	**15.36**	**8.825**	**2.42**	**3.63**	**4.92**	**1.38**	**91.595**	**24.185**	**115.78**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части				Итого на км	Итого
	2-я слева	Ось	1-я справа	2-я справа		
1	2	3	4	5	6	7
Км 0-1						
1.1	0.403-0.407				4	
1.1	0.407-0.411				4	
1.1	0.411-0.415				4	
1.1	0.415-0.419				4	
1.1	0.419-0.423				4	
1.1	0.423-0.427				4	
1.1	0.427-0.431				4	
1.1	0.431-0.435				4	
1.1	0.435-0.439				4	
1.1	0.439-0.443				4	
1.1	0.443-0.447				4	
1.1	0.447-0.451				4	
1.1	0.451-0.455				4	
1.1	0.456-0.456				0	
1.1	0.461-0.461				0	
1.1	0.469-0.469				0	
1.1	0.472-0.472				0	
1.1	0.475-0.475				0	
1.1	0.478-0.478				0	
1.1	0.481-0.481				0	
1.1	0.484-0.484				0	
1.1	0.487-0.487				0	
1.1	0.490-0.490				0	
1.1	0.493-0.493				0	
1.1	0.496-0.496				0	
1.1	0.499-0.499				0	
1.1	0.502-0.502				0	
1.1	0.505-0.505				0	
1.1		0.022-0.042			20	
1.6		0.042-0.092			50	
1.5		0.092-0.305			213	
1.1		0.309-0.315			6	
1.7		0.315-0.329			14	
1.6		0.329-0.379			50	
1.5		0.379-0.571			192	

1.1		0.575-0.609			34	
1.7		0.609-0.680			71	
1.17			0.150-0.165		15	
1.17				0.646-0.661	15	
Итого:						
1.1						**112**
1.17						**30**
1.5						**405**
1.6						**100**
1.7						**85**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
2	1.23	Дети	2		0+421	Установлено	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+485	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.1	Главная дорога	0		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
5	2.1	Главная дорога	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
6	2.1	Главная дорога	2		0+549	Установлено	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+687	Установлено	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу			0+012	Установлено	1	слева на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+023	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Установлено	1	справа на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+320	Установлено	1	справа на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+539	Установлено	1	справа на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+541	Установлено	1	слева на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу			0+673	Установлено	1	слева на съезде
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+696	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
16	3.1	Въезд запрещен	2		0+022	Установлено	1	справа
17	3.2	Движение запрещено	0		0+337	Установлено	1	слева на съезде
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+485	Установлено	1	слева
19	3.27	Остановка запрещена	2		0+320	Установлено	1	справа на примыкании
20	3.27	Остановка запрещена	2		0+355	Установлено	1	слева
21	3.27	Остановка запрещена	2		0+396	Установлено	1	справа
22	3.27	Остановка запрещена	2		0+509	Установлено	1	слева

23	3.27	Остановка запрещена	2		0+774	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
24	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+681	Установлено	1	слева
25	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+023	Установлено	1	слева
26	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	0		0+337	Требуется установить	1	слева на съезде
27	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+541	Установлено	1	слева на примыкании
28	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+612	Требуется установить	1	слева на съезде
29	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением			0+673	Установлено	1	слева на съезде
30	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+075	Установлено	1	справа на съезде
31	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+320	Установлено	1	справа на примыкании
32	5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+539	Установлено	1	справа на примыкании
33	5.15.1	Направление движения по полосам			0+045	Требуется установить	1	слева
34	5.15.1	Направление движения по полосам	2		0+681	Требуется установить	1	слева
35	5.15.3	Начало полосы	2		0+097	Демонтировать	1	слева
36	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+175	Установлено	2	слева
37	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+669	Установлено	2	слева
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+017	Установлено	1	справа
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+023	Установлено	1	слева
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+306	Требуется установить	1	справа
41	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+311	Демонтировать	1	справа
42	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+312	Установлено	1	слева
43	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+571	Установлено	1	справа
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+575	Установлено	1	слева
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+017	Установлено	1	справа
46	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+023	Установлено	1	слева
47	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+306	Требуется установить	1	справа
48	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+311	Демонтировать	1	справа
49	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+312	Установлено	1	слева
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+571	Установлено	1	справа
51	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+575	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**21**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**27**	
		Информационные знаки						
52	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+454	Установлено	1	слева
53	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+456	Установлено	1	справа
54	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+462	Установлено	1	справа
55	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+474	Установлено	1	справа
56	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+504	Установлено	1	справа
57	6.16	Стоп-линия	2		0+030	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
58	8.2.1	Зона действия	2		0+355	Демонтировать	1	слева
59	8.2.1	Зона действия	2		0+421	Требуется установить	1	слева
60	8.2.2	Зона действия	2		0+355	Требуется установить	1	слева
61	8.2.2	Зона действия	2		0+509	Установлено	1	слева
62	8.3.1	Направления действия	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
63	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+454	Установлено	1	слева
64	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+456	Требуется установить	1	справа
65	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+474	Требуется установить	1	справа
66	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+504	Установлено	1	справа
67	8.13	Направление главной дороги	2		0+687	Установлено	1	справа на примыкании
68	8.13	Направление главной дороги	2		0+696	Требуется установить	1	слева
69	8.17	Инвалиды	2		0+462	Установлено	1	справа
70	8.24	Работает эвакуатор	2		0+320	Установлено	1	справа на примыкании
71	8.24	Работает эвакуатор	2		0+509	Установлено	1	слева
72	8.24	Работает эвакуатор	2		0+774	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:					**58**	
		Всего перенести:						

		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**70**	

Спецификация размещения дорожного ограждения

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+466	0+466	0				Справа	Направляющие			
Итого:			**0**								

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+023	0+355		11/11	0	332	Слева
2	0+388	0+549		6/6	0	161	Слева
3	0+569	0+606		2/2	0	37	Слева
4	0+658	0+658		1/1	0	0	Справа
5	0+681	0+775		3/3	0	94	Слева
Итого:				**23/23**	**0**	**624**	

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+023		0	1	-	Слева
2	0+023		0	1	-	Справа
3	0+023		1	0	-	Слева
4	0+023		2	0	-	Справа
5	0+312		1	0	-	Слева
Итого:			**4**	**2**		

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+023		0	2	0	0	0	1	0	0	Справа
2	0+023		0	1	0	0	0	1	0	0	Слева
3	0+312		0	1	0	0	0	0	0	0	Слева
Итого:			**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	

Перечень размещения светофорных объектов

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+023	П.1		Слева	установлено	1
2	0+023	Т.3.п		Слева	установлено	1
3	0+023	П.1		Справа	установлено	1
4	0+023	Т.1		Справа	установлено	2
5	0+312	Т.7		Слева	установлено	1
		П.1			**Итого установлено:**	**2**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**2**
		Т.3.п			**Итого установлено:**	**1**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**1**
		Т.1			**Итого установлено:**	**2**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**2**
		Т.7			**Итого установлено:**	**1**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**1**
					Всего установлено:	**6**
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	
					Всего:	**6**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+015	0+093		Слева		78
2	0+071	0+306		Справа		235
3	0+093	0+150		Слева		57
4	0+167	0+288		Слева		121
5	0+288	0+336		Слева		48
6	0+306	0+317		Справа		11
7	0+317	0+396		Справа		79
8	0+343	0+392		Слева		49
9	0+392	0+549		Слева		157
10	0+508	0+535		Справа		27
11	0+539	0+541		Справа		2
12	0+543	0+551		Справа		8
13	0+546	0+559		Слева		13
14	0+551	0+686		Справа		135
15	0+559	0+608		Слева		49
16	0+624	0+663		Слева		39
17	0+676	0+779		Слева		103
18	0+690	0+768		Справа		78
Итого:					**0**	**1289**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526199 - ул. Луначарского
Участок: 0.000 - 0.783 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки особых предписаний	
5.15.1	Направление движения по полосам	2
5.19.1	Пешеходный переход	1
5.19.2	Пешеходный переход	1
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.13	Направление главной дороги	1
8.2.1	Зона действия	1
8.2.2	Зона действия	1
8.24	Работает эвакуатор	1
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2
	ИТОГО по группе:	**6**
	ВСЕГО:	**10**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2
	ИТОГО на съездах:	**2**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**12**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Майская
км 0+000 – км 0+052

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Майская»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°51'13.38"С	От пересечения с ул. Майской (частный сектор)	широта	42°51'12.04"С	До пересечения с ул. Строительной
долгота	132°52'33.04"В		долгота	132°52'31.79"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 37.00 м
1.2 : 41.00 м
1.7 : 7.00 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части		7.00		
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 5 - 39	1.7 39 - 46	1.1 46 - 51
	1-ая от осевой	1.2 5 - 46		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				

52м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526200 - ул. Майская
Участок: 0.000 - 0.052 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.5	
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	
1	2	3	4	5
0 - 0.052	37	41	7	8.15
ИТОГО	37	41	7	8.15
ЛИН.КМ	0.037	0.041	0.007	
ПРИВЕД.КМ	0.037	0.041	0.003	
ПЛОЩАДЬ	3.7	4.1	0.35	8.15

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.2	0.005-0.046		41	
1.1		0.005-0.039	34	
1.7		0.039-0.046	7	
1.1		0.046-0.049	3	
Итого:				
1.1				37
1.2				41
1.7				7

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526200 - ул. Майская
Участок: 0.000 - 0.052 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+041	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**1**	

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Макарова (3 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+093
участок 2 км 0+000 - км 0+300
участок 3 км 0+000 – км 0+260

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Макарова»



Начало трассы (участок 1)			Конец трассы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'10.12"С	От пересечения с дорогой на мыс Астафьева	широта	42°47'10.52"С	До МКД № 21 по ул. Макарова
долгота	132°53'9.63"В		долгота	132°53'13.66"В	


Начало трассы (участок 2)			Конец трассы (участок 2)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'6.53"С	От пересечения с дорогой на мыс Астафьева	широта	42°47'12.74"С	До МКД № 9 по ул. Макарова
долгота	132°53'8.08"В		долгота	132°53'5.00"В	

Начало трассы (участок 3)			Конец трассы (участок 3)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'6.10"С	От пересечения с дорогой на мыс Астафьева	широта	42°47'7.06"С	До МКД № 30 по ул. Макарова
долгота	132°53'7.64"В		долгота	132°53'17.96"В	

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					
Элементы дороги в продольном профиле			116	-3.00-	
Кривые в плане					



Характеристики проезжей части		5.00	15	4.00
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				

93м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.1
Участок: 0.000 - 0.093 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
2	1.15	Скользкая дорога	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
4	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.16.1	Влажное покрытие	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**5**	


Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.1
Участок: 0.000 - 0.093 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**1**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.1	Главная дорога	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**1**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

Разметка на участке: нет

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		10уст., Пластмасса, 157 - 175		Тип: Стойка тип	
Горизонтальная дорожная разметка слева					
Элементы дороги в продольном профиле					
Кривые в плане					



Характеристики проезжей части	5.50	5.50	5.50	5.50	
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		(10шт.)		(10шт.)	
Тротуары справа					

300м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.2
Участок: 0.000 - 0.300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+122	Требуется установить	1	справа
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+240	Требуется установить	1	слева
3	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+162	Требуется установить	1	справа
4	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+197	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
6	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
7	2.5	Движение без остановки запрещено			0+162	Требуется установить	1	справа
8	2.5	Движение без остановки запрещено			0+197	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
9	3.27	Остановка запрещена			0+000	Установлено	1	слева на пересечении
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**9**	

Спецификация размещения направляющих устройств

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.2
Участок: 0.000 - 0.300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+157	0+175		18/10	Слева	Пластмасса	
2	0+157	0+175		18/10	Справа	Пластмасса	
3	0+182	0+197		15/8	Справа	Пластмасса	
4	0+196	0+204		8/9	Слева	Пластмасса	
Итого:				**59/37**			


Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2
1.3.1	Однопутная железная дорога	2
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	1
2.5	Движение без остановки запрещено	2
	ИТОГО по группе:	**3**
	ВСЕГО:	**7**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.1	Главная дорога	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**1**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**8**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в продольном профиле			450 -3.50-
Кривые в плане			



Характеристики проезжей части		27	6.00		
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		ширина 1м, ж/б пл., 90 - 172		ширина 1.5м, а/б, 174 - 208	

260м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.3
Участок: 0.000 - 0.260 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+026	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.27	Остановка запрещена			0+000	Установлено	1	слева на пересечении
3	3.27	Остановка запрещена			0+011	Установлено	1	справа
4	3.27	Остановка запрещена			0+029	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
5	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+000	Установлено	2	справа на пересечении
6	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+000	Установлено	2	справа на пересечении
7	5.21	Жилая зона			0+029	Установлено	1	справа
8	5.22	Конец жилой зоны			0+029	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**10**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**10**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526201 - ул. Макарова уч.3
Участок: 0.000 - 0.260 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+051	0+158		4/4	0	107	Справа
2	0+188	0+188		1/1	0	0	Справа
3	0+199	0+234		2/2	0	35	Слева
Итого:				**7/7**	**0**	**142**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+090	0+172	Жилая застройка	Справа		82
2	0+174	0+208	Жилая застройка	Справа		34
Итого:					**0**	**116**

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000

г. Находка


ул. Малиновского (6 участков)

Участок 1 км 0+000 – км 0+430
Участок 2 км 0+000 - км 0+183
Участок 3 км 0+000 – км 0+223
Участок 4 км 0+000 – км 1+098
Участок 5 км 0+000 – км 0+136
Участок 6 км 0+000 – км 1+327

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Малиновского»




Начало трасы (участок 1)			Конец трасы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'15.51"С	От пересечения с ул. Малиновского уч.4	широта	42°50'4.82"С	До пересечения с ул. Постышева уч.1
долгота	132°53'56.47"В		долгота	132°53'56.16"В	
Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'16.98"С	От МКД №13 по ул. Малиновского	широта	42°50'20.04"С	До МКД №5 по ул. Малиновского
долгота	132°54'11.71"В		долгота	132°54'18.51"В	
Начало трасы (участок 3)			**Конец трасы (участок 3)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'10.99"С	От пересечения с ул. Малиновского уч.6	широта	42°50'17.41"С	пересечения с ул. Малиновского уч.2
долгота	132°54'16.04"В		долгота	132°54'12.47"В	

Начало трасы (участок 4)			Конец трасы (участок 4)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'15.17"С	От пересечения с пр. Находкинским	широта	42°50'11.34"С	До пересечения с ул. Постышева уч.1
долгота	132°54'28.69"В		долгота	132°53'49.55"В	
Начало трасы (участок 5)			**Конец трасы (участок 5)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'7.38"С	От пересечения с ул. Малиновского уч.6	широта	42°50'11.49"С	До МКД № 17
долгота	132°54'9.43"В		долгота	132°54'8.10"В	
Начало трасы (участок 6)			**Конец трасы (участок 6)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'16.89"С	От пересечения с пер. Низменным	широта	42°49'55.22"С	До пересечения проспектом Мира
долгота	132°54'26.95"В		долгота	132°53'50.01"В	

M 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	0	4.00	5.00	220	6.00	10.00-6.00	259	6.00	306	5.00
Горизонтальная дорожная разметка справа										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа										

430м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.1
Участок: 0.000 - 0.430 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+021	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети			0+085	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+170	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети			0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
5	3.2	Движение запрещено	0		0+162	Установлено	1	справа на съезде
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
6	5.21	Жилая зона			0+021	Требуется установить	1	справа
7	5.21	Жилая зона			0+425	Установлено	1	слева
8	5.22	Конец жилой зоны			0+021	Требуется установить	1	справа
9	5.22	Конец жилой зоны			0+415	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.2.1	Зона действия			0+085	Требуется установить	1	справа
11	8.2.1	Зона действия			0+170	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**11**	

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.1
Участок: 0.000 - 0.430 км.

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+063	0+063		1/1	0	0	Справа
2	0+093	0+093		1/1	0	0	Справа
3	0+123	0+123		1/1	0	0	Справа
Итого:				**3/3**	**0**	**0**	

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.1
Участок: 0.000 - 0.430 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.23	Дети	3
	ИТОГО по группе:	**3**
	Знаки особых предписаний	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**7**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**7**

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева	ширина 1.1м, а/б, 0 - 60		ширина 1.3м, а/б, 66 - 153		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					
Элементы дороги в продольном профиле					
Кривые в плане					



Характеристики проезжей части	6.00		7.00-3.00		7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа					

183м

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.2
Участок: 0.000 - 0.183 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+013	Автомобильная дорога	Справа		13
2	0+000	0+060	Автомобильная дорога	Слева		60
3	0+032	0+043	Автомобильная дорога	Справа		11
4	0+066	0+153	Автомобильная дорога	Слева		87
5	0+157	0+164	Автомобильная дорога	Слева		7
Итого:					**0**	**178**

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 7.00 м
1.7 : 13.00 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	6.00	7.00-6.00	38	6.00	6.00-8.00	138	6.00	6.00-3.00	6.00
осевая	1.1 4 - 11	1.7 11 - 24							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа									

223м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.3
Участок: 0.000 - 0.223 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.5	
Ширина, м	0.1	0.1	
1	2	3	4
0 - 0.223	7	13	1.35
ИТОГО	7	13	1.35
ЛИН.КМ	0.007	0.013	
ПРИВЕД.КМ	0.007	0.007	
ПЛОЩАДЬ	0.7	0.65	1.35

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.1	0.004-0.011	7	
1.7	0.011-0.024	13	
Итого:			
1.1			7
1.7			13

Спецификация размещения дорожных знаков


Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.3
Участок: 0.000 - 0.223 км.


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
2	5.21	Жилая зона			0+010	Установлено	1	справа
3	5.22	Конец жилой зоны			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**3**	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 49.00 м
1.5 : 147.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 36.00 м
1.12 : 1.40 м
1.13 : 2.25 м2

Тротуары слева		ширина 2.5м, 8 - 59		ширина 2м, 73 - 144		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						






Характеристики проезжей части	0	8.80	8.30	8.30-8.00	95	8.30	149	7.50	292	5.00
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая		1.1 8 - 52		1.1 74 - 79	1.7 79 - 95	1.6 95 - 145		1.5 145 - 292		
Горизонтальная дорожная разметка справа: 1-ая от осевой			1.7 52 - 58	1.13 58 - 64						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						ОПО.1.12 - 116		ОПО.1.21 - 125		
Тротуары справа		ширина 2.5м, 8 - 55				ширина 1м, 96 - 155				

500м

М 1:1500

Разметка на участке:
1.5 : 144.00 м
1.7 : 71.00 м

Тротуары слева		ширина 2м, 902 - 979 / 983 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
1-ая от осевой		1.7 971 - 1000
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане	509 R=47м a=44° 544; R=205м 568 a=4° 583; R=438м 783 a=2° 801; 852 R=163м a=9°; 880 R=86м a=15° 903	




Характеристики проезжей части	5.00	545	9.00	748	8.00	8.00-8.00	8.00	856	9.00	8.00-9.00		
Горизонтальная дорожная разметка проезжей части	осевая								1.5 856 - 1000			
	1-ая от осевой									1.7 874 - 916		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа												
Тротуары справа											ширина 2м, 947 - 1000	

500м

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 13.00 м
1.5 : 13.00 м
1.6 : 50.00 м
1.7 : 51.00 м
1.14.1 : 11.20 м2

Тротуары слева	0 - 48		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
1-ая от осевой	1.7 0 - 38		
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			



Характеристики проезжей части	8.00-9.00	3.00	3.00-9.00	50	9.00			
осевая	1.5 0 - 13	1.6 13 - 63			1.7 63 - 76	1.1 76 - 83		1.1 87 - 93
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа	ширина 2м, 0 - 31			ширина 2м, 37 - 64				

98м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.13(м2)(бел)		1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	0.25	0.75	0.5	4	0.15	0.25	0.4	0.4			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	4	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - 1	49	291	50	107	1.4	1.35	0.9	0	0	24.085	0	24.085
1 - 1.098	13	13	50	51	0	0	0	11.2	11.2	19.125	4.48	23.605
ИТОГО	62	304	100	158	1.4	1.35	0.9	11.2	11.2	43.21	4.48	47.69
ЛИН.КМ	0.062	0.304	0.1	0.158	0.001	0	0	0	0			
ПРИВЕД.КМ	0.062	0.076	0.075	0.079	0.006	0	0	0	0			
ПЛОЩАДЬ	6.2	7.6	7.5	7.9	0.56	1.35	0.9	11.2	4.48	43.21	4.48	47.69

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(м2)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.15	
Ширина, м	0.6	
1	2	3
0 - 1	1.35	1.35
1 - 2	0	0
ИТОГО	1.35	1.35
ЛИН.КМ	0	
ПРИВЕД.КМ	0	
ПЛОЩАДЬ	1.35	1.35

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части			Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа		
1	2	3	4	5	6
Км 0-1					
1.7	0.052-0.058			6	
1.13	0.058-0.064			6	
1.7	0.874-0.916			42	
1.1		0.008-0.052		44	
1.1		0.074-0.079		5	
1.7		0.079-0.095		16	
1.6		0.095-0.145		50	
1.5		0.145-0.292		147	
1.5		0.856-1.000		144	
1.7			0.971-1.000	29	
Км 1-2					
1.5		1.000-1.013		13	
1.6		1.013-1.063		50	
1.7		1.063-1.076		13	
1.1		1.076-1.083		7	
1.1		1.087-1.093		6	
1.7			1.000-1.038	38	
Итого:					
1.1					**62**
1.13					**6**
1.5					**304**
1.6					**100**
1.7					**144**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+894	Установлено	1	слева на примыкании
2	1.23	Дети	2		1+098	Установлено	1	справа на пересечении
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
4	2.1	Главная дорога			0+050	Установлено	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+066	Установлено	1	слева на примыкании
6	2.1	Главная дорога	0		1+098	Установлено	1	слева на пересечении
7	2.4	Уступите дорогу			0+020	Установлено	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+058	Установлено	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу			0+083	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			1+082	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			1+089	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					**7**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
12	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+066	Установлено	1	слева на примыкании
13	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+020	Требуется установить	1	справа
14	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+050	Требуется установить	1	слева
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+098	Установлено	1	справа на пересечении
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	

		Знаки особых предписаний						
16	5.19.1	Пешеходный переход			0+000	Установлено	2	справа на пересечении
17	5.19.1	Пешеходный переход			1+082	Требуется установить	1	справа
18	5.19.1	Пешеходный переход			1+088	Требуется установить	1	слева
19	5.19.2	Пешеходный переход			0+000	Установлено	2	справа на пересечении
20	5.19.2	Пешеходный переход			1+082	Требуется установить	1	справа
21	5.19.2	Пешеходный переход			1+088	Требуется установить	1	слева
22	5.21	Жилая зона	2		0+209	Установлено	1	слева на примыкании
23	5.21	Жилая зона	2		0+590	Требуется установить	1	слева на съезде
24	5.21	Жилая зона	2		0+894	Требуется установить	1	слева на примыкании
25	5.21	Жилая зона	2		0+979	Требуется установить	1	слева на съезде
26	5.21	Жилая зона	2		1+053	Требуется установить	1	слева на съезде
27	5.22	Конец жилой зоны	2		0+209	Установлено	1	слева на примыкании
28	5.22	Конец жилой зоны	2		0+590	Требуется установить	1	слева на съезде
29	5.22	Конец жилой зоны	2		0+894	Требуется установить	1	слева на примыкании
30	5.22	Конец жилой зоны	2		0+979	Требуется установить	1	слева на съезде
31	5.22	Конец жилой зоны	2		1+053	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**18**	
		Информационные знаки						
32	6.16	Стоп-линия			0+023	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
33	8.13	Направление главной дороги			0+050	Установлено	1	справа
34	8.13	Направление главной дороги			0+083	Требуется установить	1	слева
35	8.13	Направление главной дороги	2		0+066	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**20**	
		Всего перенести:						

		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**36**	

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+012		2	0	-	Справа
2	0+020		1	0	-	Слева
Итого:			**3**	**0**		

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте								Расположение
			транспортные				пешеходные				
			Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	Проектируемые, шт	Фактически установленные, шт	Демонтируемые, шт	Потребность в установке, шт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+012		0	2	0	0	0	0	0	0	Справа
2	0+020		0	1	0	0	0	0	0	0	Слева
Итого:			**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Перечень размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Тип	Объект	Расположение	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+012	Т.1		Справа	установлено	2
2	0+020	Т.1		Слева	установлено	1
		Т.1			**Итого установлено:**	**3**
					Итого демонтировать:	
					Итого требуется установить:	
					Итого:	**3**
					Всего установлено:	**3**
					Всего демонтировать:	
					Всего требуется установить:	
					Всего:	**3**

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+008	0+055		Справа		47
2	0+008	0+059		Слева		51
3	0+073	0+144		Слева		71
4	0+096	0+155		Справа		59
5	0+902	0+979		Слева		77
6	0+947	1+031		Справа		84
7	0+983	1+048		Слева		65
8	1+037	1+064		Справа		27
Итого:					**0**	**481**


Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.4
Участок: 0.000 - 1.098 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Запрещающие знаки	
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки особых предписаний	
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.13	Направление главной дороги	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**8**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**2**
	Знаки на съездах	
5.21	Жилая зона	3
5.22	Конец жилой зоны	3
	ИТОГО на съездах:	**6**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**16**

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	5.00	10.00-5.00	10.00-5.00-5.00	5.00-5.00	50	5.00	93	9.50	
Горизонтальная дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа									

136м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.5
Участок: 0.000 - 0.136 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+053	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+130	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу			0+007	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
4	3.24	Ограничение максимальной скорости	0		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+000	Установлено	1	слева на пересечении
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
6	5.21	Жилая зона			0+006	Установлено	1	справа
7	5.22	Конец жилой зоны			0+007	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						

8	8.2.1	Зона действия			0+053	Требуется установить	1	справа
9	8.2.1	Зона действия			0+130	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**9**	

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.5
Участок: 0.000 - 0.136 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.23	Дети	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**4**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**4**

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 72.00 м
1.2 : 42.00 м
1.5 : 248.00 м
1.6 : 150.00 м
1.7 : 312.00 м
1.14.1 : 9.60 м2

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
1-ая от осевой	1.7 0 - 73		1.7 317 - 458	1.2 458 - 500	
Элементы дороги в продольном профиле					
Кривые в плане					




| | | | | |

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 44.00 м
1.2 : 314.00 м
1.5 : 245.00 м
1.6 : 191.00 м
1.7 : 268.00 м
1.14.1 : 17.60 м2

Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
1-ая от осевой	1.2 500 - 785			1.2 793 - 822	1.7 822 - 1000	
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						




| | | | | | |

M 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 60.00 м
1.5 : 138.00 м
1.6 : 109.00 м
1.7 : 65.00 м

Тротуары слева		ширина 1.5м, 20 - 36			ширина 2м, 295 - 321	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Геометрические дорожной разметки слева	2-ая от осевой			1.7 240 - 296		
	1-ая от осевой	1.7 0 - 9				
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						



| | | | | | |

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**1**	**0.25**	**0.75**	**0.5**	**0.4**	**0.4**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
0 - 1	116	356	493	341	580	27.2	27.2	**141.3**	**10.88**	**152.18**
1 - 1.327	60	0	138	109	65	0	0	**20.875**	**0**	**20.875**
ИТОГО	**176**	**356**	**631**	**450**	**645**	**27.2**	**27.2**	**162.175**	**10.88**	**173.055**
ЛИН.КМ	**0.176**	**0.356**	**0.631**	**0.45**	**0.645**	**0**	**0**			
ПРИВЕД.КМ	**0.176**	**0.356**	**0.158**	**0.337**	**0.322**	**0**	**0**			
ПЛОЩАДЬ	**17.6**	**35.6**	**15.775**	**33.75**	**32.25**	**27.2**	**10.88**	**162.175**	**10.88**	**173.055**

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной) не на балансе

№ км	1.13(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**0.15**	
Ширина, м	**0.6**	
1	**2**	**3**
0 - 1	1	**0.15**
1 - 2	4	**0.6**
ИТОГО	**5**	**0.75**
ЛИН.КМ	**0**	
ПРИВЕД.КМ	**0**	
ПЛОЩАДЬ	**0.75**	**0.75**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части				Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа	2-я справа		
1	2	3	4	5	6	7
Км 0-1						
1.7	0.000-0.073				73	
1.7	0.758-0.832				74	
1.5		0.000-0.176			176	
1.6		0.176-0.226			50	
1.1		0.226-0.246			20	
1.1		0.262-0.282			20	
1.6		0.282-0.332			50	
1.5		0.332-0.404			72	
1.6		0.404-0.454			50	
1.1		0.454-0.474			20	
1.1		0.478-0.480			2	
1.7		0.480-0.490			10	
1.1		0.490-0.500			10	
1.6		0.500-0.550			50	
1.5		0.550-0.767			217	
1.6		0.767-0.817			50	
1.1		0.817-0.837			20	
1.1		0.841-0.845			4	
1.7		0.845-0.861			16	
1.1		0.861-0.881			20	
1.6		0.881-0.931			50	
1.5		0.931-0.959			28	
1.6		0.959-1.000			41	
1.7			0.000-0.073		73	
1.7			0.317-0.458		141	
1.2			0.458-0.785		327	
1.2			0.793-0.822		29	
1.7			0.822-1.000		178	
Км 1-2						
1.6		1.000-1.009			9	
1.1		1.009-1.029			20	
1.1		1.041-1.061			20	
1.6		1.061-1.111			50	
1.5		1.111-1.249			138	
1.6		1.249-1.299			50	

1.1		1.299-1.319			20	
1.7			1.000-1.009		9	
1.7				1.240-1.296	56	
Итого:						
1.1						**176**
1.2						**356**
1.5						**631**
1.6						**450**
1.7						**630**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+250	Установлено	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога			0+262	Установлено	1	слева
3	2.1	Главная дорога	0		1+035	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		1+035	Установлено	1	справа на пересечении
5	2.1	Главная дорога	0		1+327	Установлено	1	слева на пересечении
6	2.4	Уступите дорогу			0+232	Установлено	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Установлено	1	справа на пересечении
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Установлено	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+744	Установлено	1	справа на примыкании
10	2.4	Уступите дорогу			0+853	Установлено	1	справа на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу			1+022	Установлено	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			1+053	Установлено	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			1+281	Установлено	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу			1+313	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**13**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**14**	
		Запрещающие знаки						
15	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+264	Установлено	1	справа
16	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			1+012	Установлено	1	слева
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+099	Установлено	1	слева
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+250	Требуется установить	1	слева на пересечении
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+446	Установлено	1	справа
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+599	Установлено	1	справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+749	Установлено	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+819	Требуется установить	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+873	Установлено	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+012	Установлено	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+035	Требуется установить	2	слева на пересечении
26	3.27	Остановка запрещена			0+099	Установлено	1	слева
27	3.27	Остановка запрещена			0+599	Установлено	1	справа

28	3.27	Остановка запрещена			0+749	Установлено	1	справа
29	3.27	Остановка запрещена			0+873	Установлено	1	справа
30	3.27	Остановка запрещена			1+055	Установлено	1	справа
31	3.27	Остановка запрещена			1+129	Установлено	1	слева
32	3.27	Остановка запрещена			1+132	Установлено	1	справа
33	3.27	Остановка запрещена			1+145	Установлено	1	справа
34	3.27	Остановка запрещена			1+162	Установлено	1	слева
35	3.27	Остановка запрещена			1+270	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**18**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**22**	
		Предписывающие знаки						
36	4.1.2	Движение направо			1+053	Установлено	1	слева
37	4.1.2	Движение направо			1+313	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
38	5.15.1	Направление движения по полосам	2		1+035	Установлено	1	слева на пересечении
39	5.15.1	Направление движения по полосам	2		1+035	Установлено	1	слева на пересечении
40	5.19.1	Пешеходный переход			0+474	Установлено	1	справа
41	5.19.1	Пешеходный переход			0+478	Установлено	1	слева
42	5.19.1	Пешеходный переход			0+837	Установлено	1	справа
43	5.19.1	Пешеходный переход			0+841	Установлено	1	слева
44	5.19.1	Пешеходный переход	0		1+035	Установлено	2	справа на пересечении
45	5.19.2	Пешеходный переход			0+474	Установлено	1	справа
46	5.19.2	Пешеходный переход			0+478	Установлено	1	слева
47	5.19.2	Пешеходный переход			0+837	Установлено	1	справа
48	5.19.2	Пешеходный переход			0+841	Установлено	1	слева
49	5.19.2	Пешеходный переход	0		1+035	Установлено	2	справа на пересечении
50	5.21	Жилая зона			0+555	Установлено	1	справа на примыкании
51	5.21	Жилая зона	2		0+581	Требуется установить	1	справа на примыкании
52	5.21	Жилая зона			0+744	Установлено	1	справа на примыкании
53	5.21	Жилая зона	0		0+853	Установлено	1	справа на примыкании
54	5.21	Жилая зона	2		1+138	Требуется установить	1	справа на съезде
55	5.22	Конец жилой зоны	2		0+555	Установлено	1	справа на примыкании
56	5.22	Конец жилой зоны	2		0+581	Требуется установить	1	справа на примыкании
57	5.22	Конец жилой зоны	2		0+744	Установлено	1	справа на примыкании

58	5.22	Конец жилой зоны	2		0+853	Установлено	1	справа на примыкании
59	5.22	Конец жилой зоны	2		1+138	Требуется установить	1	справа на съезде
60	5.31	Зона с ограничением максимальной скорости			1+055	Установлено	1	справа
61	5.31	Зона с ограничением максимальной скорости			1+237	Установлено	1	слева
62	5.32	Конец зоны с ограничением максимальной скорости			1+053	Установлено	1	слева
63	5.32	Конец зоны с ограничением максимальной скорости			1+252	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**24**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**28**	
		Информационные знаки						
64	6.4	Парковка (парковочное место)			0+020	Демонтировать	1	слева
65	6.4	Парковка (парковочное место)			0+073	Демонтировать	1	справа
66	6.4	Парковка (парковочное место)			0+075	Установлено	2	слева
67	6.4	Парковка (парковочное место)			0+606	Демонтировать	1	справа
68	6.4	Парковка (парковочное место)			0+691	Демонтировать	1	справа
69	6.4	Парковка (парковочное место)			0+692	Демонтировать	1	справа
70	6.4	Парковка (парковочное место)			0+804	Демонтировать	1	справа
71	6.4	Парковка (парковочное место)			0+813	Демонтировать	1	справа
72	6.4	Парковка (парковочное место)			0+995	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**8**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
73	8.2.3	Зона действия			0+075	Установлено	1	слева
74	8.4.1	Вид транспортного средства			0+075	Установлено	1	слева
75	8.4.1	Вид транспортного средства			0+099	Установлено	1	слева
76	8.5.4	Время действия			1+055	Установлено	1	справа
77	8.5.4	Время действия			1+129	Установлено	1	слева
78	8.5.4	Время действия			1+132	Установлено	1	справа
79	8.5.4	Время действия			1+145	Требуется установить	1	справа
80	8.5.4	Время действия			1+162	Установлено	1	слева
81	8.5.4	Время действия			1+270	Установлено	1	справа
82	8.9.1	Стоянка только для владельцев парковочных разрешений			0+020	Демонтировать	1	слева
83	8.9.1	Стоянка только для владельцев			0+075	Установлено	1	слева

		парковочных разрешений						
84	8.9.1	Стоянка только для владельцев парковочных разрешений			0+995	Демонтировать	1	справа
85	8.13	Направление главной дороги	2		0+250	Установлено	1	слева на пересечении
86	8.13	Направление главной дороги			0+232	Требуется установить	1	справа
87	8.13	Направление главной дороги	2		0+250	Требуется установить	1	справа на пересечении
88	8.13	Направление главной дороги			0+262	Установлено	1	слева
89	8.17	Инвалиды			0+073	Демонтировать	1	справа
90	8.17	Инвалиды			0+691	Демонтировать	1	справа
91	8.17	Инвалиды			0+692	Демонтировать	1	справа
92	8.24	Работает эвакуатор			0+020	Демонтировать	1	слева
93	8.24	Работает эвакуатор			0+073	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					**11**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**7**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:					**70**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**15**	
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**82**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+034	0+137		4/4	0	103	Справа
2	0+170	0+201		2/2	0	31	Справа
3	0+232	0+263		2/2	0	31	Справа
4	0+296	0+325		2/2	0	29	Справа
5	0+446	0+478		2/2	0	32	Справа
6	0+523	0+566		2/2	0	43	Справа
7	0+599	0+660		3/3	0	61	Справа
8	0+692	0+750		3/3	0	58	Справа
9	0+785	0+843		3/3	0	58	Справа
10	0+873	0+962		4/4	0	89	Справа
11	0+994	1+022		2/2	0	28	Справа
12	1+056	1+056		1/3	0	29	Справа
13	1+072	1+127		3/9	0	55	Слева
14	1+164	1+221		3/9	0	57	Слева
15	1+247	1+247		1/3	0	0	Слева
16	1+251	1+270		2/4	0	19	Справа
17	1+295	1+295		1/3	0	0	Слева
18	1+313	1+313		1/1	0	0	Справа
Итого:				**41/61**	**0**	**723**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+081	0+101		Справа		20
2	0+258	0+308		Справа		50
3	0+313	0+346		Справа		33
4	0+367	0+446		Справа		79
5	0+469	0+480		Справа		11
6	0+491	0+545		Справа		54
7	0+553	0+572		Справа		19
8	0+579	0+742		Справа		163
9	0+747	0+848		Справа		101
10	0+858	1+028		Справа		170
11	1+020	1+036		Слева		16
12	1+042	1+134		Справа		92
13	1+142	1+162		Справа		20
14	1+168	1+199		Справа		31
15	1+205	1+226		Справа		21
16	1+233	1+243		Справа		10
17	1+295	1+321		Слева		26
Итого:					**0**	**916**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526202 - ул. Малиновского уч.6
Участок: 0.000 - 1.327 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки приоритета	
	ИТОГО по группе:	
	Запрещающие знаки	
3.24	Ограничение максимальной скорости	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.13	Направление главной дороги	1
8.5.4	Время действия	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**3**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
2.1	Главная дорога	1
3.24	Ограничение максимальной скорости	3
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
8.13	Направление главной дороги	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**7**
	Знаки на съездах	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на съездах:	**2**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**12**

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Маяковского (2 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+162
участок 2 км 0+000 – км 0+516

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Маяковского»




Начало трасы (участок 1)			Конец трасы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'48.42"С	От пересечения с ул. Маяковского уч.2	широта	42°48'50.88"С	До парковки дома №36Б по ул. Маяковского
долгота	132°51'25.72"В		долгота	132°51'20.62"В	
Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°48'56.09"С	От пересечения с ул. Чернышевского	широта	42°48'41.47"С	До дома №21 по ул. Маяковского
долгота	132°51'28.03"В		долгота	132°51'27.48"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 135.00 м
1.2 : 89.00 м
1.7 : 43.00 м

Тротуары слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
1-ая от осевой		1.2 5 - 81		1.2 94 - 107		1.1 122 - 142		
Элементы дороги в продольном профиле								
Кривые в плане								



Характеристики проезжей части		0	7.00	51	8.00					10.00
осевая		1.1 4 - 19	1.7 19 - 27	1.1 27 - 81	1.7 81 - 92	1.7 92 - 107	1.1 107 - 120	1.1 120 - 142	1.7 142 - 151	1.1 151 - 162
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа			ширина 1.1м, а/б, 26 - 92			ширина 1.1м, а/б, 92 - 134		ширина 1.1м, а/б, 134 - 158		

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.1
Участок: 0.000 - 0.162 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.5	
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	
1	2	3	4	5
0 - 0.162	135	89	43	24.55
ИТОГО	135	89	43	24.55
ЛИН.КМ	0.135	0.089	0.043	
ПРИВЕД.КМ	0.135	0.089	0.022	
ПЛОЩАДЬ	13.5	8.9	2.15	24.55

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	Ось	1-я справа		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.1	0.004-0.019		15	
1.7	0.019-0.027		8	
1.1	0.027-0.081		54	
1.7	0.081-0.092		11	
1.7	0.092-0.107		15	
1.1	0.107-0.120		13	
1.1	0.120-0.142		22	
1.7	0.142-0.151		9	
1.1	0.151-0.162		11	
1.2		0.005-0.081	76	
1.2		0.094-0.107	13	
1.1		0.122-0.142	20	
Итого:				
1.1				**135**
1.2				**89**
1.7				**43**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.1
Участок: 0.000 - 0.162 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	0		0+000	Установлено	1	справа на пересечении
2	2.4	Уступите дорогу			0+014	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
3	5.21	Жилая зона	2		0+113	Требуется установить	1	слева на съезде
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+113	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**4**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.1
Участок: 0.000 - 0.162 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+035	0+035	Автомобильная дорога	1/1	0	0	Справа
2	0+064	0+064	Автомобильная дорога	1/1	0	0	Справа
3	0+093	0+093	Автомобильная дорога	1/1	0	0	Справа
4	0+116	0+116	Автомобильная дорога	1/1	0	0	Справа
Итого:				**4/4**	**0**	**0**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+026	0+092	Жилая застройка	Справа		66
2	0+092	0+134	Жилая застройка	Справа		42
3	0+134	0+158	Жилая застройка	Справа		24
Итого:					**0**	**132**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.1
Участок: 0.000 - 0.162 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Знаки особых предписаний	
	ИТОГО по группе:	
	ВСЕГО:	
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО на съездах:	**2**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**2**

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 60.00 м
1.2 : 217.00 м
1.5 : 105.00 м
1.6 : 150.00 м
1.7 : 25.00 м
1.13 : 1.05 м2
1.17 : 15.00 м


Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
1-ая от осевой		1.2 11 - 170		1.2 190 - 248		
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане	R=21м 3 а=28°14	39 R=396м а=8° 96	171 R=249м а=5° 189	R=383м а=7° 239	252 R=636м а=4° 301	438 R=24м а=83° 474



| | | | | | |

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	4.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

16м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.2
Участок: 0.000 - 0.516 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м2)(бел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	0.5	0.15	1.75			
Ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 0.516	60	217	105	150	25	1.05	15	**43.875**	**4.412**	**48.287**
ИТОГО	**60**	**217**	**105**	**150**	**25**	**1.05**	**25.213**	**43.875**	**4.412**	**48.287**
ЛИН.КМ	**0.06**	**0.217**	**0.105**	**0.15**	**0.025**	**0**	**0.025**			
ПРИВЕД.КМ	**0.06**	**0.217**	**0.026**	**0.112**	**0.012**	**0**	**0.025**			
ПЛОЩАДЬ	**6**	**21.7**	**2.625**	**11.25**	**1.25**	**1.05**	**4.412**	**43.875**	**4.412**	**48.287**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части			Итого на км	Итого
	1-я слева	Ось	1-я справа		
1	2	3	4	5	6
Км 0-1					
1.17	0.263-0.278			15	
1.7		0.000-0.013		13	
1.1		0.013-0.033		20	
1.6		0.033-0.083		50	
1.5		0.083-0.098		15	
1.6		0.098-0.148		50	
1.1		0.148-0.168		20	
1.1		0.185-0.205		20	
1.6		0.205-0.255		50	
1.5		0.255-0.345		90	
1.2			0.011-0.170	159	
1.2			0.190-0.248	58	
Итого:					
1.1					**60**
1.17					**15**
1.2					**217**
1.5					**105**
1.6					**150**
1.7					**13**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.2
Участок: 0.000 - 0.516 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+020	Установлено	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+145	Установлено	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+180	Установлено	1	слева на примыкании
4	2.4	Уступите дорогу	0		0+000	Установлено	1	слева на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+191	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+247	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
7	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+180	Установлено	1	слева на примыкании
8	3.27	Остановка запрещена			0+161	Установлено	1	слева
9	3.27	Остановка запрещена			0+161	Требуется установить	1	слева
10	3.27	Остановка запрещена			0+180	Установлено	1	справа
11	3.27	Остановка запрещена			0+218	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**5**	
		Знаки особых предписаний						
12	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+272	Установлено	2	справа
13	5.21	Жилая зона			0+374	Установлено	1	справа
14	5.22	Конец жилой зоны			0+374	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Информационные знаки						

15	6.10.1	Указатель направлений		1.12	0+175	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.2.3	Зона действия			0+161	Требуется установить	1	слева
17	8.13	Направление главной дороги	0		0+180	Установлено	1	слева на примыкании
18	8.13	Направление главной дороги			0+145	Установлено	1	справа
19	8.13	Направление главной дороги			0+191	Требуется установить	1	слева
20	8.13	Направление главной дороги			0+020	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**18**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**21**	

Спецификация размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+014	0+165		4/4	0	151	Слева
2	0+191	0+319		5/5	0	128	Слева
Итого:				**9/9**	**0**	**279**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.2
Участок: 0.000 - 0.516 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+043		Справа		43
2	0+048	0+079		Справа		31
3	0+085	0+114		Справа		29
4	0+120	0+218		Справа		98
Итого:					**0**	**201**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526203 - ул. Маяковского уч.2
Участок: 0.000 - 0.516 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Запрещающие знаки	
3.27	Остановка запрещена	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.13	Направление главной дороги	1
8.2.3	Зона действия	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**3**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**3**

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Минская (2 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+192
участок 2 км 0+000 – км 0+074

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа


«ул. Минская»



Начало трасы (участок 1)			Конец трасы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'28.04"С	От детского сада № 46	широта	42°50'23.02"С	До пересечения с ул. Дзержинского
долгота	132°53'2.68"В		долгота	132°53'6.77"В	
Начало трасы (участок 2)			**Конец трасы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°50'32.75"С	От ул. Дзержинского уч. 3	широта	42°50'32.00"С	До проезда к проспекту Северный
долгота	132°53'12.49"В		долгота	132°53'9.41"В	

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	0	6.00	6.00-6.00	6.00	6.00-5.00	76 6.00
Горизонтальная дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа				ширина 1.5м, а/б, 125 - 173		

192м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526204 - ул. Минская уч.1
Участок: 0.000 - 0.192 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+039	Требуется установить	1	слева
2	1.23	Дети			0+059	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+192	Установлено	1	слева на пересечении
4	2.4	Уступите дорогу			0+169	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
5	3.2	Движение запрещено			0+000	Установлено	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
6	5.21	Жилая зона			0+169	Требуется установить	1	слева
7	5.22	Конец жилой зоны			0+169	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						

8	8.2.1	Зона действия			0+039	Установлено	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги	2		0+192	Установлено	1	слева на пересечении
10	8.13	Направление главной дороги			0+169	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**10**	

Дорога: 2526204 - ул. Минская уч.1
Участок: 0.000 - 0.192 км.

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+125	0+173	Жилая застройка	Справа		48
2	0+179	0+188	Жилая застройка	Справа		9
Итого:					**0**	**57**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков


Дорога: 2526204 - ул. Минская уч.1
Участок: 0.000 - 0.192 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.23	Дети	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки приоритета	
2.4	Уступите дорогу	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	Знаки особых предписаний	
5.21	Жилая зона	1
5.22	Конец жилой зоны	1
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.13	Направление главной дороги	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**6**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**6**

Разметка на участке: нет

M 1:1500

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	5.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

74м

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526204 - ул. Минская уч.2
Участок: 0.000 - 0.074 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+011	0+057		3/3	0	46	Слева
Итого:				**3/3**	**0**	**46**	

ООО «АБРИС»

680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Мичурина (2 участка)
участок 1 км 0+000 – км 0+045
участок 2 км 0+000 – км 0+573

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Мичурина»




Начало трассы (участок 1)			Конец трассы (участок 1)		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°49'26.21"С	От пересечения с ул. Мичурина уч.2	широта	42°49'26.74"С	До МКД№20
долгота	132°52'24.35"В		долгота	132°52'25.91"В	
Начало трассы (участок 2)			**Конец трассы (участок 2)**		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°49'32.76"С	От пересечения с ул. Пограничной уч.7	широта	42°49'14.90"С	До ул. Советской
долгота	132°52'24.16"В		долгота	132°52'25.42"В	

М 1:1500

Разметка на участке: нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		-7.00-
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части	4.00	7.00	
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			

45м

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.1
Участок: 0.000 - 0.045 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.21	Жилая зона			0+008	Установлено	1	справа
2	5.22	Конец жилой зоны			0+012	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**2**	

М 1:1500


Разметка на участке:
1.1 : 111.00 м
1.5 : 158.00 м
1.6 : 201.00 м
1.7 : 26.00 м
1.14.1 : 16.00 м2
1.17 : 15.00 м
2.1.3 : 1.50 м2

| | | |

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 56.00 м
1.7 : 7.00 м
1.14.1 : 20.80 м2

Тротуары слева	ширина 2м, 500 - 573	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		



Характеристики проезжей части		11.20	13.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 500 - 506; 1.7 506 - 513; 1.1 513 - 521; 1.1 521 - 567	
	1-ая от осевой	1.1 567 - 573	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.2
Участок: 0.000 - 0.573 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м2)(бел)	1.14.1(м2)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1**	**0.25**	**0.75**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**1.75**			
Ширина, м	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**4**	**4**	**0.1**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
0 - 0.573	167	158	201	33	36.8	36.8	15	**74.175**	**19.132**	**93.307**
ИТОГО	**167**	**158**	**201**	**33**	**36.8**	**36.8**	**25.213**	**74.175**	**19.132**	**93.307**
ЛИН.КМ	**0.167**	**0.158**	**0.201**	**0.033**	**0**	**0**	**0.025**			
ПРИВЕД.КМ	**0.167**	**0.04**	**0.151**	**0.017**	**0**	**0**	**0.025**			
ПЛОЩАДЬ	**16.7**	**3.95**	**15.075**	**1.65**	**36.8**	**14.72**	**4.412**	**74.175**	**19.132**	**93.307**

Спецификация вертикальной разметки для горизонтальных и вертикальных элементов

Начало участка, км	Конец участка, км	Местоположение, км	Тип разметки	Расположение	Ширина/длина полос по ГОСТ, м		Диаметр, м	Высота, м	Ширина, м	Протяженность, м	Кол-во, шт	ИТОГО, м2(чёр)	ИТОГО, м2(бел)	ВСЕГО, м2
					чёрной полосы	белой полосы								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
		0,233	2.1.3	Справа	0.10	0.10		3.00	0.50		2	0.750	0.750	1.500
ИТОГО:										**0.00**	**2**	**0.750**	**0.750**	**1.500**

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.2
Участок: 0.000 - 0.573 км.

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части		Итого на км	Итого
	Ось	1-я справа		
1	2	3	4	5
Км 0-1				
1.1	0.019-0.039		20	
1.6	0.039-0.090		51	
1.5	0.090-0.184		94	
1.6	0.184-0.234		50	
1.1	0.234-0.254		20	
1.1	0.258-0.262		4	
1.7	0.262-0.269		7	
1.1	0.269-0.278		9	
1.6	0.278-0.328		50	
1.5	0.328-0.392		64	
1.6	0.392-0.442		50	
1.1	0.442-0.506		64	
1.7	0.506-0.513		7	
1.1	0.513-0.517		4	
1.1	0.521-0.567		46	
1.17		0.235-0.250	15	
Итого:				
1.1				**167**
1.17				**15**
1.5				**158**
1.6				**201**
1.7				**14**

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.2
Участок: 0.000 - 0.573 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.22	Пешеходный переход			0+466	Установлено	1	справа
2	1.22	Пешеходный переход			0+570	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+000	Установлено	1	слева на примыкании
4	2.1	Главная дорога			0+028	Установлено	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+573	Установлено	1	слева на пересечении
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Установлено	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+550	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
8	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+028	Установлено	1	справа
9	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+533	Установлено	1	слева
10	3.27	Остановка запрещена			0+350	Требуется установить	2	слева
11	3.27	Остановка запрещена			0+450	Требуется установить	2	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
12	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+250	Установлено	2	слева
13	5.19.1	Пешеходный переход			0+253	Установлено	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	слева

15	5.19.1	Пешеходный переход			0+516	Установлено	1	справа
16	5.19.1	Пешеходный переход			0+522	Установлено	1	слева
17	5.19.2	Пешеходный переход			0+253	Установлено	1	справа
18	5.19.2	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	слева
19	5.19.2	Пешеходный переход			0+516	Установлено	1	справа
20	5.19.2	Пешеходный переход			0+522	Установлено	1	слева
21	5.21	Жилая зона			0+200	Установлено	1	слева на примыкании
22	5.21	Жилая зона	0		0+265	Установлено	1	слева на примыкании
23	5.21	Жилая зона	0		0+310	Установлено	1	слева на примыкании
24	5.21	Жилая зона	0		0+343	Установлено	1	слева на примыкании
25	5.21	Жилая зона	2		0+370	Установлено	1	слева на примыкании
26	5.22	Конец жилой зоны			0+200	Установлено	1	слева на примыкании
27	5.22	Конец жилой зоны	0		0+265	Установлено	1	слева на примыкании
28	5.22	Конец жилой зоны	0		0+310	Установлено	1	слева на примыкании
29	5.22	Конец жилой зоны	0		0+343	Установлено	1	слева на примыкании
30	5.22	Конец жилой зоны	2		0+370	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					**20**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**20**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
31	8.2.2	Зона действия			0+350	Требуется установить	1	слева
32	8.2.2	Зона действия			0+450	Требуется установить	1	слева
33	8.2.3	Зона действия			0+350	Требуется установить	1	слева
34	8.2.3	Зона действия			0+450	Требуется установить	1	слева
35	8.13	Направление главной дороги			0+028	Установлено	1	слева
36	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	Установлено	1	слева на примыкании
37	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**7**	
		Всего установлено:					**31**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**40**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.2
Участок: 0.000 - 0.573 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+028	0+151		5/5	0	123	Справа
2	0+178	0+233		3/3	0	55	Справа
3	0+261	0+312		3/3	0	51	Справа
4	0+362	0+362		1/1	0	0	Слева
5	0+394	0+491		4/4	0	97	Слева
6	0+533	0+533		1/2	0	0	Слева
Итого:				**17/18**	**0**	**326**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+090	0+197		Слева		107
2	0+224	0+262		Слева		38
3	0+236	0+281		Справа		45
4	0+268	0+308		Слева		40
5	0+313	0+341		Слева		28
6	0+346	0+405		Слева		59
7	0+412	0+431		Слева		19
8	0+439	0+573		Слева		134
Итого:					**0**	**470**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 2526205 - ул. Мичурина уч.2
Участок: 0.000 - 0.573 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	2	3
	Запрещающие знаки	
3.27	Остановка запрещена	4
	ИТОГО по группе:	**4**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.2	Зона действия	2
8.2.3	Зона действия	2
	ИТОГО по группе:	**4**
	ВСЕГО:	**8**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
8.13	Направление главной дороги	1
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**1**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**9**

ООО «АБРИС»
680014 г. Хабаровск ул. Восточное шоссе, д. 48, оф. 64 тел.8(4212) 41-17-74
E-mail: ooo_abris@inbox.ru ИНН/КПП 2724157497/272401001

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508020000


г. Находка

ул. Молодёжная
км 0+000 – км 0+192

СХЕМА

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Находкинского городского округа

«ул. Молодёжная»




Начало трасы			Конец трасы		
Географические координаты		Ориентировочное положение на местности	Географические координаты		Ориентировочное положение на местности
широта	42°47'59.87"С	От пересечения с проспектом Находкинский	широта	42°47'57.78"С	До Школы № 24
долгота	132°52'28.70"В		долгота	132°52'20.72"В	

М 1:1500

Разметка на участке:
1.1 : 20.00 м
1.24.1 : 2.46 м2

Тротуары слева	ширина 2.3м, а/б, 9 - 72	ширина 2.3м, а/б, 72 - 124	ширина 2.2м, а/б, 124 - 146	ширина 2.3м, а/б, 149 - 170	ширина 2.2м, а/б, 172 - 189	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в продольном профиле						
Кривые в плане						



Характеристики проезжей части	b	7.00						
осевая		1.1 7 - 27						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа	ширина 1.9м, а/б, 5 - 38	ширина 1.8м, а/б, 42 - 60	ширина 1.9м, а/б, 64 - 84	ширина 2м, а/б, 89 - 105	ширина 2м, а/б, 109 - 133			

192м

Спецификация дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 2526206 - ул. Молодежная
Участок: 0.000 - 0.192 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.24.1(м2)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1.55	
Ширина, м	0.1	1	
1	2	3	4
0 - 0.192	20	2.46	4.46
ИТОГО	20	2.46	4.46
ЛИН.КМ	0.02	0	
ПРИВЕД.КМ	0.02	0	
ПЛОЩАДЬ	2	2.46	4.46

Спецификация горизонтальной разметки по полосам

Номер разметки	Расположение разметки на проезжей части	Итого на км	Итого
	Ось		
1	2	3	4
Км 0-1			
1.1	0.007-0.027	20	
Итого:			
1.1			20

Спецификация размещения дорожных знаков

Дорога: 2526206 - ул. Молодежная
Участок: 0.000 - 0.192 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+015	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети			0+065	Установлено	1	справа
3	1.23	Дети			0+165	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети			0+185	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+015	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
7	5.21	Жилая зона			0+015	Установлено	1	справа
8	5.22	Конец жилой зоны			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	

		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.2.1	Зона действия			0+065	Установлено	1	справа
10	8.2.1	Зона действия			0+165	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**7**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**10**	

Спецификация размещения искусственного освещения

Дорога: 2526206 - ул. Молодежная
Участок: 0.000 - 0.192 км.

№ п/п	**Начало участка, км+м**	**Конец участка, км+м**	**Объект установки**	**Количество опор / светильников**	**Протяженность, м**		**Расположение**
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	**Фактически установленные, м**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+022	0+095		3/3	0	73	Справа
2	0+143	0+166		2/2	0	23	Справа
Итого:				**5/5**	**0**	**96**	

Спецификация размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 2526206 - ул. Молодежная
Участок: 0.000 - 0.192 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+038	Жилая застройка	Справа		33
2	0+009	0+072	Жилая застройка	Слева		63
3	0+042	0+060	Жилая застройка	Справа		18
4	0+043	0+046	Жилая застройка	Слева		3
5	0+064	0+084	Жилая застройка	Справа		20
6	0+072	0+124	Жилая застройка	Слева		52
7	0+089	0+105	Жилая застройка	Справа		16
8	0+109	0+133	Жилая застройка	Справа		24
9	0+128	0+146	Жилая застройка	Слева		18
10	0+149	0+170	Жилая застройка	Слева		21
11	0+172	0+189	Жилая застройка	Слева		17
Итого:					**0**	**285**

Спецификация объемов работ по установке дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.23	Дети	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	1
	ИТОГО по группе:	**1**
	ВСЕГО:	**3**
	Знаки на объектах сервиса	
	ИТОГО на объектах сервиса:	**0**
	Знаки на пересечениях, примыканиях	
	ИТОГО на пересечениях, примыканиях:	**0**
	Знаки на съездах	
	ИТОГО на съездах:	**0**
	Знаки на транспортных развязках	
	ИТОГО на транспортных развязках:	**0**
	ВСЕГО по дороге:	**3**