

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край.
692941 тел. (4236) 665-271

САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16

тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.

09.06.2026

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 364-А от «09» июня 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутрипортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 03.06.2026

Акт отбора проб: № 322

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 03.06.2026

Дата проведения испытаний: 03.06.2026 – 08.06.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 423	2240764	С-ДТК/10-04-2026/518966319	10.04.2026	09.04.2027
Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 зав. № 5391	2240607	С-АЭ/12-02-2026/503810309	12.02.2026	11.02.2027
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 433419	3646963	С-ГЛР/02-04-2026/516547397	02.04.2026	01.04.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 00052	1800465	С-АЭ/15-08-2025/456294657	15.08.2025	14.08.2026
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы неавтоматического действия М. MS 105 зав. № C017354037	428711	С-АЭ/03-07-2025/445010371	03.07.2025	02.07.2026
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении анализа предоставлены ФГБУ «Приморские УТМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Меньше предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ⁵² –03 ²⁴	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	сухая	754	11,5	79,1	Ю, ЮВ*	1,1	ясно
	08 ⁵⁴ –09 ²⁶		сухая	754	17,2	75,6	С, СВ*	1,4	ясно
	14 ⁵³ –15 ²⁵		сухая	754	22,4	63,6	С, СВ	1,5	ясно
	20 ⁵³ –21 ³⁵		сухая	755	16,4	79,1	ЮВ*	1,1	ясно
2	03 ²⁷ –03 ⁵⁹	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа)	сухая	754	11,4	79,3	Ю, ЮВ*	1,3	ясно
	09 ²⁹ –10 ⁰¹		сухая	754	17,6	75,4	С, СВ*	1,6	ясно
	15 ²⁸ –16 ⁰⁰		сухая	754	22,5	62,3	С, СВ	2,1	ясно
	21 ²⁹ –22 ⁰¹		сухая	755	15,5	78,6	ЮВ*	1,4	ясно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51.95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	0,06±0,02	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	0,12±0,03	0,06±0,02	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)

Астафурова Н.Ю.
(ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

* Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методики

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
 Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
 692941 тел. (4236) 665-271
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
 Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
 ул. Базовая, 9, Литера I, каб. 1-16
 тел. (4236) 665-271 (3215), есо-aqua@vp.vpnet.ru
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

Т.М. Жолобова
 16.06.2026

Жолобова Т.М.

**Протокол
 исследований (испытаний) и измерений
 № 377-А от «16» июня 2026 г.
 (на 2 листах)**



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
 ул. Внутрипортовая, 47
 Наименование объекта: Атмосферный воздух
 Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.
 Дата отбора проб: 10.06.2026
 Акт отбора проб: № 339
 НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ (п.10).
 Вид пробы: разовая, среднесуточная
 Дата поступления пробы в лабораторию: 10.06.2026
 Дата проведения испытаний: 10.06.2026 – 15.06.2026
 Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025
 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 423	2240764	С-ДТК/10-04-2026/518966319	10.04.2026	09.04.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/01-08-2025/451554528	01.08.2025	31.07.2026
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	12.12.2024	11.12.2026
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы неавтоматического действия М, MS 105 зав. № C017354037	428711	С-АЭ/03-07-2025/445010371	03.07.2025	02.07.2026
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении встра представлены ФГБУ «Приморские УГМС» Договор №13-НМУ от 26.10.2023

** Методы проведения исследований согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данные пробы

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЭК.43.1110.04 РЭ п.6.6:


№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ²⁸ –03 ⁰⁰	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	755	10,5	69,9	З*	1,9	пасмурно
	08 ³⁰ –09 ⁰²		влажная	755	11,2	73,5	З, ЮЗ*	1,9	ясно
	14 ³¹ –15 ⁰³		влажная	755	13,5	68,9	З, ЮЗ*	2,9	ясно
	20 ²⁸ –21 ⁰⁰		влажная	755	11,4	74,3	С, СВ*	2,5	ясно
2	03 ⁰² –03 ³⁷	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа)	влажная	755	10,6	68,6	З*	1,7	пасмурно
	09 ⁰⁶ –09 ³⁸		влажная	755	11,5	72,2	З, ЮЗ*	2,1	ясно
	15 ⁰⁸ –15 ⁴⁰		влажная	755	13,7	68,1	З, ЮЗ*	3,4	ясно
	21 ⁰⁴ –21 ³⁶		влажная	755	11,2	75,2	С, СВ*	2,7	ясно


Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	0,06±0,02	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	0,08±0,02	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Шевченко Е.В.
(ФИО)инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Ершова О.А.
(ФИО)


(подпись)


(подпись)

"конец протокола"

*Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
692941 тел. (4236) 665-271


САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера I, каб. I-16
тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vpr.vpnet.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ


15.06.2026

Жолобова Т.М.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 384-А от «19» июня 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутрипортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 16.06.2026

Акт отбора проб: № 348

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 16.06.2026

Дата проведения испытаний: 16.06.2026 – 18.06.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/01-08-2025/451554528	01.08.2025	31.07.2026
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	12.12.2024	11.12.2026
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы неавтоматического действия М. MS 105 зав. № C017354037	428711	С-АЭ/03-07-2025/445010371	03.07.2025	02.07.2026
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Метод предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЭК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ²⁹ -03 ⁰¹	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	сухая	763	11,4	75,3	В, ЮВ*	0,74	ясно
	08 ³¹ -09 ⁰³		сухая	763	14,3	77,1	В, ЮВ*	1,0	пасмурно
	14 ³² -15 ⁰⁴		сухая	762	15,6	78,6	В, ЮВ*	0,83	пасмурно
	20 ²³ -21 ⁰⁰		сухая	761	14,3	79,6	ЮВ, В*	0,60	пасмурно
2	03 ⁰³ -03 ³⁷	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа)	сухая	763	11,3	75,5	В, ЮВ*	1,4	ясно
	09 ⁰⁶ -09 ³⁸		сухая	763	14,6	77,4	В, ЮВ*	2,0	пасмурно
	15 ⁰⁶ -15 ⁴⁰		сухая	762	15,7	79,0	В, ЮВ*	1,4	пасмурно
	21 ⁰⁴ -21 ³⁶		сухая	761	14,2	79,8	ЮВ, В*	1,2	пасмурно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Чернопятко С.А.
(ФИО)инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

*Данные о направлении ветра предоставляются ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 29.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу