

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
 Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
 692941 тел. (4236) 665-271
 САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
 Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
 ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16
 тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

19.04 2026

Жолобова Т.М.

Протокол
 исследований (испытаний) и измерений
 № 429-А от «13» июля 2026 г.
 (на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
 ул. Внутрипортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 08.07.2026

Акт отбора проб: № 392

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 08.07.2026

Дата проведения испытаний: 08.07.2026 – 10.07.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/01-08-2025/451554528	01.08.2025	31.07.2026
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	02.04.2026	01.04.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы лабораторные ВЛА 135М зав. № J211-001	428736	С-АЭ/05-03-2026/509566305	05.03.2026	04.03.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморские УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Метод пробы обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиспользование, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:


№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	03 ⁰⁵ –03 ³⁷	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	759	18,7	73,5	ЮВ*	3,7	пасмурно
	09 ⁰⁴ –09 ³⁶		влажная	758	18,6	78,1	ЮВ, В*	5,6	пасмурно
	15 ⁰² –15 ³⁴		влажная	757	19,3	77,7	ЮВ, В*	6,5	пасмурно
	21 ⁰⁰ –21 ³²		влажная	755	18,1	75,5	В, ЮВ*	6,6	пасмурно
2	03 ³⁹ –04 ¹¹	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа)	влажная	759	18,7	73,8	ЮВ*	3,5	пасмурно
	09 ³⁹ –10 ¹¹		влажная	758	18,7	78,3	ЮВ, В*	5,4	пасмурно
	15 ³⁶ –16 ⁰⁸		влажная	757	19,4	77,5	ЮВ, В*	6,3	пасмурно
	21 ³⁴ –22 ⁰⁶		влажная	755	18,1	75,6	В, ЮВ*	6,7	пасмурно


Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" Е, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественное здание 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" Е, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Шевченко Е.В.
(ФИО)инженер-химик I кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Ершова О.А.
(ФИО)


(подпись)


(подпись)

"конец протокола"

* Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Метод протеста обнаружения согласно методики

Запрещено полное или частичное переиздание, копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
692941 тел. (4236) 665-271
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16
тел. (4236) 665-271 (3215), eco-lab@vpr.vpnet.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
21. 07. 2026

Жолобова Т.М.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 445-А от «21» июля 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутрипортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 14.07.2026

Акт отбора проб: № 400

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 14.07.2026

Дата проведения испытаний: 14.07.2026 – 20.07.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДПК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/01-08-2025/451554528	01.08.2025	31.07.2026
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	12.12.2024	11.12.2026
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы неавтоматического действия М, MS 105 зав. № С017354037	428711	С-АЭ/18-06-2026/534802845	18.06.2026	17.06.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о достоверности встра предоставляются ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Метод предела обнаружения согласен методикой

Запрещено возмездное или безвозмездное переиздание, копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данные пробы

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»
БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ²⁰ -02 ⁵²	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	753	20,5	78,5	ЮЗ, 3*	0,61	пасмурно
	08 ²⁴ -08 ⁵⁶		влажная	753	21,6	77,6	З, ЮЗ*	0,54	пасмурно
	14 ²⁸ -14 ⁵⁷		влажная	752	25,4	77,3	З, ЮЗ*	1,0	пасмурно
	20 ²³ -20 ⁵⁵		влажная	750	21,8	79,0	ЮВ*	1,3	пасмурно
2	03 ⁰⁶ -03 ³²	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общежитие 3 этажа)	влажная	753	20,3	78,1	ЮЗ, 3*	1,2	пасмурно
	09 ⁰⁰ -09 ³²		влажная	753	22,0	77,9	З, ЮЗ*	1,5	пасмурно
	15 ⁰³ -15 ³⁵		влажная	752	25,7	77,3	З, ЮЗ*	2,0	пасмурно
	20 ⁴² -21 ³¹		влажная	750	21,5	79,8	ЮВ*	1,8	пасмурно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общежитие 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Чернопятко С.А.
(ФИО)инженер-химик I кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Ершова О.А.
(ФИО)

(подпись)

"конец протокола"

* Данные о направлении ветра представлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 29.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутривортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
692941 тел. (4236) 665-271
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера I, каб. 1-16
тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015


УТВЕРЖДАЮ

Ведущий инженер СЭЛ



Маркова Ю.А.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 459-А от «29» июля 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутривортовая, 47
Наименование объекта: Атмосферный воздух
Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.
Дата отбора проб: 22.07.2026
Акт отбора проб: № 414 от 22.07.2026
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ (п.10).
Вид пробы: разовая, среднесуточная
Дата поступления пробы в лабораторию: 22.07.2026
Дата проведения испытаний: 22.07.2026 – .07.2026
Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025
Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/01-08-2025/451554528	01.08.2025	31.07.2026
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	12.12.2024	11.12.2026
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524593469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы неавтоматического действия М, MS 105 зав. № C017354037	428711	С-АЭ/18-06-2026/534802845	18.06.2026	17.06.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ГГ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении ветра предоставляются ФГБУ «Приморское УГМС» Дилетант №13-НМУ от 20.10.2025

** Метод пределов обнаружения согласно Методики

Запрещено любое использование информации, содержащейся в документе, в том числе воспроизведение, распространение, копирование, публикация, размещение в сети Интернет, без письменного разрешения АО «Восточный Порт».

Сведения, указанные в документе, являются достоверными и соответствуют действительности.

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:


№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ¹³ –02 ⁴⁵	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	755	23,7	79,4	СВ*	0,80	пасмурно
	08 ¹⁵ –08 ⁴⁷		влажная	753	22,9	79,6	Ю*	0,64	ясно
	14 ¹⁸ –14 ⁵⁰		влажная	754	25,2	76,9	Ю*	2,3	ясно
	20 ¹⁶ –20 ⁴⁸		влажная	754	22,1	78,9	ЮВ*	3,8	ясно
2	02 ⁴⁹ –03 ²¹	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа)	влажная	755	23,8	79,4	СВ*	0,75	пасмурно
	08 ⁵¹ –09 ²³		влажная	753	22,9	79,5	Ю*	0,83	ясно
	14 ⁵⁵ –15 ²⁷		влажная	754	25,4	76,5	Ю*	2,5	ясно
	20 ⁵³ –21 ²⁵		влажная	754	22,0	78,9	ЮВ*	4,1	ясно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Волкова И.Е.
(Ф.И.О.)


(подпись)

"конец протокола"

* Данные в направлении ветра представлены ФГБУ «Прогноз погоды» УГМС: Доклад №13-НМУ от 29.07.2025

** Метод предела обнаружения согласно методике

Запрещено повторное или частичное переиздание, копирование без разрешения Санкт-Петербургской лаборатории АО «Векторный Парк»

Свидетель, оформленное в соответствии, распространяется только на данную пробу