

Дата выдачи : 14.07.2026  
№ 1928

### ИНФОРМАЦИЯ

о возможности подключения (технологического присоединения) к  
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Заявитель: Администрация Находкинского городского округа

Дата и номер запроса о предоставлении информации: от 10.07.2026г.

Наименование объекта капитального строительства (реконструируемого объекта):  
для индивидуального жилищного строительства (2.1).

Адрес земельного участка (кадастровый номер), на котором планируется  
осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором  
расположен реконструируемый объект капитального строительства: 692900, Приморский  
край, г. Находка, ул. Суханова, земельный участок, 36 ( кадастровый номер  
25:31:010405:4393).

Возможная точка подключения к водоснабжению: централизованная сеть  
водоснабжения г. Находки- трубопровод диаметром 110, проложенный в районе ж.д.  
№ 9 по ул. Суханова. Точка подключения ВК проектируемый.

Возможная точка подключения к водоотведению (канализации): централизованная  
система водоотведения г. Находки- самотечная канализационная сеть диаметром  
500мм, проложенная в районе здания ВГУЭС по ул. Озерная,2. Точка подключения  
Кк существующий.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:  
водоснабжения – 0,5 куб.м./сут.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:  
водоотведения – 0,5 куб.м./сут.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-  
технического обеспечения: 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении  
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения  
и/или водоотведения, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о  
подключении.

Главный инженер



Л.Ю. Кривленко



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»**

**Находкинский филиал**

Северный пр., 61 г. Находка, Приморский край, 692906 тел.65-70-20,  
эл. адрес: [nhd\\_priem@primtep.ru](mailto:nhd_priem@primtep.ru) ИНН 2536112729, ОКВЭД 35.30.14, ОКПО 57835204

18.07.2026 № 12-1394  
на № б/н от 10.07.2026

(1.1-1523 10.07.2026)

Заместителю главы администрации  
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения  
(технологического присоединения)  
объекта капитального строительства

ул. Школьная, 18, г. Находка,  
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 25:31:010405:4393, расположенном по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, г. Находка, ул. Суханова, земельный участок 36, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщаю, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Дальний Восток»  
(АО «Газпром газораспределение  
Дальний Восток»)

Управление  
эксплуатации газораспределительных сетей  
Приморский край

**НАЧАЛЬНИК**

Заместителю главы  
администрации Находкинского  
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельникова, д. 115, г. Владивосток, Приморский край,  
Российская Федерация, 690002  
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info\_ym@gazdv.ru, https://gazdv.ru/  
ОКПО 03255482050002, ОГРН 1022701126317,  
ИНН 2722010548, КПП 254345001

от 07.08.2025 № ПРГ-01-08/1620  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О возможности подключения*

**Уважаемый Денис Михайлович!**

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугун

Н.В. Юрченко  
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»  
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36  
г. Владивосток, Россия, 690091  
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81  
e-mail: prm\_esl@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 1.31-4897 от 14.07.2026

Пер. № 0802/05/3649/26  
от 15.07.2026

Администрации Находкинского  
городского округа

Заместителю главы администрации

**А.В. Шевченко**

**vitenko ai@nakhodka-city.ru**

**Уважаемый Антон Владимирович!**

В ответ на Ваш запрос от 14.07.2026 № 1.31-4897 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, планируемого к размещению на земельном участке 25:31:010405:4393, сообщаем.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанному земельному участку отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2026 г. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

**Заместитель директора филиала –  
Директор по работе с массовым сегментом**

**Е.А. Попова**

Туркова Т.П.  
8 (423) 2208-500, доб. 56161



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Ростелеком**

Сертификат 288128184F04158B4FEF3F86019BB54C  
Владелец **Попова Евгения Анатольевна**

Действителен с 13.01.2026 по 13.04.2027



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАХОДКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,  
г. Находка, 692904

Тел./факс 8 (4236) 698201

E-mail: [blagoustr@nakhodka-city.ru](mailto:blagoustr@nakhodka-city.ru)

17.08.2026 №41.5-06 - 1030

На №13.2-9-3946 от 10.08.2026

Заместителю начальника  
управления землепользования  
и застройки администрации  
Находкинского городского  
округа

Хоботовой М.В.

[uziz@nakhodka-city.ru](mailto:uziz@nakhodka-city.ru)

### Рекомендации

**на отвод поверхностных стоков и благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 25:31:010405:4393 площадью 2000 м<sup>2</sup>, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка, ул. Суханова, земельный участок 36 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1)**

1. Подъездную дорогу с мероприятиями водоотвода от дороги общего пользования к осваиваемой территории предусмотреть и выполнить в соответствии с генпланом данного района.

2. Для предотвращения размыва проезжей части поверхностными стоками вдоль проектируемой подъездной дороги предусмотреть систему продольного водоотвода: устройство водоотводного кювета с нагорной стороны, в местах пересечения проектируемой дороги с проектируемой дождевой канализацией предусмотреть устройство водопропускных сооружений расчетного диаметра.

3. Между участком застройки и прилегающей дорогой предусмотреть проектом и выполнить водоотводной кювет, возможна укладка ж/бетонных лотков.

4. В месте заезда на участок застройки выполнить укладку водопропускной трубы диаметром не менее 400 мм, либо перекрыть лотки металлической решеткой.

5. Отвод поверхностных стоков предусмотреть путем создания уклонов площадки со сбором вдоль нижней границы земельного участка и дальнейшим сбросом в выполненный водоотводной кювет между участком застройки и дорогой.

6. Отсыпку и планировку производить в границах выделенной территории. Нижняя граница откоса насыпи не должна выходить за границу земельного участка.

7. Проект в части организации заезда и водоотвода согласовать с управлением благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

8. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе.

9. После ввода в эксплуатацию застройщик за счет собственных средств выполняет содержание территории застройки и дождевой канализации вдоль границы участка.

10. При истечении срока действия, параметры выданных рекомендаций на отвод поверхностных стоков могут быть изменены. Срок действия рекомендаций 3 года.

Заместитель начальника управления

Папуша Ю.А. 8 (4236) 698843

С.И. Рудницкая